

Artikel	Seite	Artikel	Seite
Acrylglas-Folien	27	Mauerwerk	
Acryl-Kugeln	6,32	Meerscham	7
Acryl-Profile	17	Messing-Profile	22,23
Acryl-Würfel	17	MDF – Platten	21
Alu-Bleche, -Folien, -Streckmetall, -Welle	15	Möbel 1 : 25, 1 : 50 , 1 : 100	36,37
Alu-Profile	24	Motorräder / Motorroller	9
<u>Ätzigitter – Messing / Neusilber</u>	<u>13,14,15</u>	<u>Nadelbaum, Bürste, beflockt</u>	<u>7</u>
Balsa-Brettchen	20	Palmen	7
Bäume abstrakt + realistisch	6+7	Pappe	33
Bleche: Alu, Bronze, Messing, Kupfer, Neusilber, Weißblech	13,14,15	Pappeln/Zypressen, Messing geätzt	7
Bohrer: Bullett, HSS, Vollhartmetall	35	Pflanzenschaum	6
Boote 1 : 500 – 1 : 1000	9	PIN-Nadeln	6
<u>Bürstenbäume, Kokosbesatz</u>	<u>7</u>	Pinien, schottische	6
<u>Cutter + Cutter-Klingen</u>	<u>34</u>	Polystyrol – Platten	28
Dach-u. Wandmaterial, Mauerwerk	30	Profile: ABS, ASA, Polystyrol	16,17,18,19
<u>Depron Leichtschaumplatte weiß</u>	<u>33</u>	<u>PUK – Sägeblätter für Taschensäge</u>	
Edelstahlrohre	24	<u>Rohre + Rohrzubehör ABS</u>	<u>18</u>
<u>Evergreen-Profile, Polystyrol gesägt</u>	<u>16</u>	Sägeblätter für Tischkreissäge	
Fachwerkträger, Messing/Neusilber/Kunststoff	29	Sägeblätter für Taschensägen	34
Fahrräder 1 : 50 – 1 : 200	9	Schleifronden Hegner	
Fahrzeuge 1 : 50 – 1 : 1000	8	Schneidematten	34
Federstahl	24	Schmirgelpapier	34
Figuren 1 : 25 – 1:500	8	Schwammgummikugeln	6
Folien: Acryl, PVC, Vivak, Polypropylen	26,27,28	Schweißdraht	24
<u>Flugzeug-Sperrholz Birke / Buche</u>	<u>20</u>	Siebdruck / bedrucktes Glas	28
Geländer, geätzt, Metall, Plastik	10,11,12	Sonnenschirme	9
Gewebe, Edelstahl / Stahl / Draht	15	Sperrholz Birke / Buche	20
Gewindestangen, Messing / Stahl	24	Spiegelfolien	28
Gitterbinder	29	<u>Sprühfarben: Aero Decor, Marabu, Weicon</u>	<u>34</u>
Graukaraton	33	Stahlbauprofile, EMA/Evergreen	25
<u>Gummi-Matte</u>	<u>28</u>	Stahldraht, rostfrei	24
Hansa -Schneidematten	34	Stahllineal	34
Halbkugeln, transparent	32	Stahllochblech	13
Hartschaum HD 300 blau	3	Stegplatte, Polypropylen	33
Hartschaumsägen und Zubehör	4	Streckmetall, Alu	15
Holz-kugeln, Buche	6	Strukturen, Messing geätzt	10,14
Holz-Rundstäbe, -Vierkanteleisten Linde/Buche	20	Strukturen, Neusilber geätzt	13
<u>Holz-Strukturbretter, Linde</u>	<u>21</u>	Strukturplatten, PS heißgeprägt	30
<u>Irish-Moos</u>	<u>7</u>	Strukturplatten, PS gefräst, Evergreen	31
Karton	33	STYROCUT-Hartschaumsägen	4
Klebstoffe	34	Styropor-Blockmaterial	3
Korkkugeln	6	Styropor-Kugeln	6
Kunststoff-Glas + -Folien: transparent, matt, farbig-transparent, opak, durchgefärbt	26,27,28	Transferkleber	34
Kunststoff-Profile ABS/ASA	18,19	Tränenblech PS + Alu	30
<u>Kupferrohr</u>	<u>24</u>	<u>Treppen 1 : 25 – 1 : 500</u>	<u>9</u>
Laubbäume Messing foto-geätzt	7	<u>VIVAK – klares Kunstglas</u>	<u>26</u>
Leitern 1 : 25 – 1 : 200	9	Wattekugeln, -kegel, -pappeln	6
Lichtkuppeln, transparent	32	Welle, Alu	15
Lindenholzbrettchen	21	Welle, Kunststoff weiß + klar	30
<u>Lochträger / Lochbinder</u>	<u>29</u>	<u>Welle, Pappe</u>	<u>33</u>
		<u>XENERGY Styrofoam silbergrau</u>	<u>3</u>
		Zäune, geätzt, Metall, Plastik	10,11,12
		<u>Zubehör für STYROCUT-Sägen</u>	<u>4</u>

Irrtum + Preisänderungen vorbehalten



Acrylkugeln klar, poliert	
ungebohrt, Ø in mm.	je Stück
01-13304E Ø 3,2	0,35/ 0,42
01-13306E Ø 4,8	0,40/ 0,48
01-13308 Ø 6,4	0,50/ 0,60
01-13312 Ø 9,6	1,00/ 1,19
01-13316 Ø 12,7	1,40/ 1,67
01-13320 Ø 15,9	1,60/ 1,90
01-13324E Ø 19,1	2,00/ 2,38
01-13328 Ø 22,2	2,80/ 3,33
01-13332 Ø 25,4	5,60/ 6,66
01-13340E Ø 32,0	8,90/ 10,59
01-13348 Ø 38,1	12,60/ 14,99

Pin-Nadeln(M) 01-130-(Ø in mm)	
Ø 5 mm weiß	100 St. 2,80/ 3,33
Ø 5 mm (hell)grün*	100 St. 2,80/ 3,33
Ø 5 mm klar	100 St. 2,80/ 3,33
Ø 8 mm weiß	20 St. 2,20/ 2,62
Ø 8 mm klar	20 St. 2,20/ 2,62
Ø 10 mm weiß	10 St. 2,30/ 2,74

Korkkugeln feinporig, ungebohrt		Preis
01-1208 Ø 8 mm* 1 St.	0,12/ 0,14	
01-1210 Ø 10 mm 1 St.	0,14/ 0,17	100 St. 11,10/ 13,21
01-1212 Ø 12 mm 1 St.	0,16/ 0,19	100 St. 11,90/ 14,16
01-1215 Ø 15 mm 1 St.	0,18/ 0,21	50 St. 7,50/ 8,93
01-1220 Ø 20 mm 1 St.	0,23/ 0,27	50 St. 10,60/ 12,61
01-1225 Ø 25 mm* 1 St.	0,28/ 0,33	10 St. 2,70/ 3,21
01-1230 Ø 30 mm* 1 St.	0,45/ 0,54	

Holz kugeln Buche Ø, halbgebohrt Ø (F)		Preis
01-0804 Ø 4 / 1 mm 2 St.	0,04/0,05	200 St. 3,40/ 4,05
01-0806 Ø 6 / 1 mm 2 St.	0,05/0,06	100 St. 1,80/ 2,14
01-0808 Ø 8 / 1 mm 2 St.	0,06/0,07	100 St. 2,60/ 3,09
01-0810 Ø 10 / 2 mm 1 St.	0,04/0,05	100 St. 3,20/ 3,81
01-0815 Ø 15 / 2 mm 1 St.	0,07/0,08	100 St. 6,00/ 7,14
01-0820 Ø 20 / 4 mm 1 St.	0,11/0,13	100 St. 9,30/ 11,07
01-0825 Ø 25 / 4 mm 1 St.	0,17/0,20	50 St. 7,60/ 9,04
01-0830 Ø 30 / 4 mm 1 St.	0,25/0,30	50 St. 10,80/ 12,85

Wattekugeln (M) schneeweiß, Dornloch einseitig	
die preiswerteste Art strenger abstrakter Baumdarstellung	
01-1108 Ø 8 mm 1 St.	0,03/ 0,04 100 St. 2,40/ 2,86
01-1110 Ø 10 mm 1 St.	0,03/ 0,04 100 St. 2,50/ 2,98
01-1112 Ø 12 mm 1 St.	0,04/ 0,05 100 St. 2,80/ 3,33
01-1115 Ø 15 mm 1 St.	0,04/ 0,05 100 St. 3,50/ 4,17
01-1120 Ø 20 mm 1 St.	0,05/ 0,06 100 St. 4,00/ 4,76
01-1125 Ø 25 mm 1 St.	0,07/ 0,08 50 St. 3,10/ 3,69
01-1130 Ø 30 mm 1 St.	0,10/ 0,12 50 St. 4,40/ 5,24
01-1140 Ø 40 mm 1 St.	0,25/ 0,30 10 St. 2,20/ 2,62
01-1150 Ø 50 mm 1 St.	0,30/ 0,36 10 St. 2,60/ 3,09
01-1160 Ø 60 mm 1 St.	0,60/ 0,71
01-1170 Ø 70 mm 1 St.	1,20/ 1,43


01-0840 Ø 40 mm ungebohrt	1 St. 0,40/ 0,47
---------------------------	------------------

Schwammgummikugeln altweiß, offenporig (K)	
zum Aufstielen zuerst mit spitzem Gegenstand hinein stechen!	
01-0906* Ø 6 mm 1 St.	0,17/ 0,20 100 St. 14,60/ 17,37
01-0908 Ø 8 mm 1 St.	0,18/ 0,21 100 St. 15,00/ 17,85
01-0910 Ø 10 mm 1 St.	0,19/ 0,23 100 St. 15,50/ 18,45
01-0912 Ø 12 mm 1 St.	0,20/ 0,24 100 St. 17,10/ 20,35
01-0915 Ø 15 mm 1 St.	0,24/ 0,29 100 St. 22,00/ 26,18
01-0917 Ø 17 mm 1 St.	0,28/ 0,33 100 St. 25,10/ 29,87
01-0920 Ø 20 mm 1 St.	0,33/ 0,39 100 St. 31,90/ 37,96
01-0922M Ø 22 mm 1 St.	0,55/ 0,65 50 St. 26,60/ 31,65
01-0925 Ø 25 mm 1 St.	0,68/ 0,81 25 St. 16,50/ 19,64
01-0930 Ø 30 mm 1 St.	0,80/ 0,95 25 St. 19,70/ 23,44
01-0940 Ø 40 mm 1 St.	1,55/ 1,84 10 St. 14,80/ 17,61
01-0950 Ø 50 mm 1 St.	2,80/ 3,33 10 St. 26,70/ 31,77
01-0960 Ø 60 mm 1 St.	4,35/ 5,18 10 St. 42,70/ 50,81

STYROPOR-Kugeln, (P/K)schneeweiß, ungelocht	
01-14 030 Ø 30 mm	1 St. 0,25/ 0,30
01-14 040 Ø 40 mm	1 St. 0,30/ 0,36
01-14 050 Ø 50 mm	1 St. 0,40/ 0,48
01-14 060 Ø 60 mm	1 St. 0,50/ 0,60
01-14 070 Ø 70 mm	1 St. 0,60/ 0,71
01-14 080 Ø 80 mm	1 St. 0,80/ 0,95
01-14 100 Ø 100 mm	1 St. 1,00/ 1,19
01-14 120 Ø 120 mm	1 St. 1,30/ 1,55


Pflanzenschaum (K) Polyurethan-Filter, offenporig	
Endnummer bedeutet : 1 = grob, 2 = mittel, 3 = feinporig	
01-403-2,3 d= 3 mm cremefarben 25 x 50 cm	1,55/ 1,84
01-405-1,2,3 d= 5 mm cremefarben 25 x 50 cm	2,00/ 2,28
01-410-1,2,3 d=10 mm cremefarben 25 x 50 cm	3,10/ 3,69
01-415-1,2,3 d=15 mm cremefarben 25 x 50 cm	4,50/ 5,36
01-420-1,2,3 d=20 mm cremefarben 25 x 50 cm	6,20/ 7,38
01-425-1,2,3 d=25 mm cremefarben 25 x 50 cm	7,50/ 8,93
01-430-1,2,3 d=30 mm cremefarben 25 x 50 cm	8,70/ 10,35
01-440-2 (S*) d=40 mm cremefarben 25 x 50 cm	10,10/ 12,02
01-450-1,2,3 d=50 mm cremefarben 25 x 50 cm	12,50/ 14,88

Hinweis: dunkelt nach, sollte daher farbig gespritzt werden, was aber wegen der Offenporigkeit sehr leicht möglich ist.



Wattepappeln, Wattekegel(-Stumpf) konisch	
01-1192* 1 Wattepappel weiß Ø 8 H 25 mm	0,07/ 0,08
01-1195* 1 Wattepappel weiß Ø13 H 50 mm	0,09/ 0,11
01-1199*1 Wattekegel reinweiß H32 x Ø10x8mm	0,06/ 0,07

* nur noch Restbestände



Filigrante Ausführung: Stamm und Geäst aus Messing geätzt, geformt und gefärbt. Krone noch etwas formbar. Farbige Beflockung. Stamm zum Einstecken ins Modell verlängert. Ab 37 mm Baumhöhe Stamm rund verstärkt. Angaben: Höhe in mm. Breite etwa 2/3 Höhe.

Verschiedene Ausführungen (bitte angeben):

„FG“ = graugrün, Stamm weiß
 Restbestand in mittel-/dunkelgrün gemischt, Stamm braun
 „N“ = hellgrün, Stamm weiß.
 Sonderformen: Pinien blaugrün / braun
 Pappel, Drehdraht/Bürste/Beflockung hell

Messing geätzte Bäume:

Laubbäume	„N“ ⁽²⁾	„FG“*	Stück-Preis
01-6006 H 6 mm	„N“	„FG“	1,10/ 1,31
01-6009 H 9 mm	„N“	„FG“	1,15/ 1,37
01-6012 H 12 mm	„N“	„FG“	1,45/ 1,73
01-6015 H 15 mm	„N“	„FG“	1,75/ 2,08
01-6018 H 18 mm	„N“	„FG“	1,95/ 2,32
01-6025 H 25 mm	„N“	„FG“	2,50/ 2,98
01-6030 H 30 mm	„N“	„FG“	3,00/ 3,57
01-6037 H 37 mm	„N“	„FG“	3,45/ 4,11
01-6042 H 42 mm	„N“	„FG“	4,10/ 4,88
01-6050 H 50 mm	„N“	„FG“	4,70/ 5,59
01-6060 H 60 mm	„N“	„FG“	5,90/ 7,02
01-6075 H 75 mm	„N“	„FG“	7,90/ 9,40
01-6085 H 85 mm	„N“	„FG“	10,25/ 12,20
01-6100 H 100 mm	„N“	„FG“	13,20 / 15,74
01-6125 H 125 mm	„N“	„FG“	21,30/ 25,35
01-6150 H 150 mm	„N“	„FG“	27,50/ 32,73
01-6175 H 175 mm	„N“	„FG“	39,10/ 46,53
01-6200 H 200 mm	„N“	„FG“	48,80/ 58,07
01-6225 H 225 mm	auf Anfrage		
01-6250 H 250 mm	a.A.	„FG“	85,00/101,15
01-6275 H 275 mm	a.A.	„FG“	105,00/124,95
01-6300 H 300 mm	a.A.		

Schottische Pinie*

	Stück-Preis
01-7037 H 37	3,90/ 4,64
01-7075 H 75	8,65/ 10,29
01-7100 H 100	13,60/ 16,18
01-7125 H 125	22,10/ 26,30
01-7150 H 150	27,80/ 33,08

Pappel / Zypresse, Draht gedreht

	Stück-Preis
01-8015 H 12-15 mm	FG* 1,30/ 1,55
01-8025 H 25	FG* 1,60/ 1,90
01-8037 H 37	dunkelgrün 2,10/ 2,50
01-8050 H 50	dunkelgrün 2,80/ 3,33
01-8100 H 100	dunkelgrün 7,00/ 8,33

Nadelbaum, Draht gedreht, grün beflockt


	Stück-Preis
01-3015 H 15	1,15/ 1,37
01-3025 H 25	1,50/ 1,79
01-3030 H 30	1,70/ 1,79
01-3038 H 38	1,90/ 2,26
01-3050 H 50	2,70/ 3,21
01-3075 H 75	4,60/ 5,47
01-3100 H 100	6,90/ 8,21
01-3150 H 150*	11,50/ 13,69

Bürstenpalmen* Drehdraht, 3-farbig

	Stück-Preis
01-2030 H 20-30	1,60/ 1,90
01-2040 H 30-40	1,90/ 2,26

Palmen Messing 3-farbig

	Stück-Preis
01-2038 H 38 mm	für ca. M 1:500 3,80/ 4,52
01-2055 H 55 mm*	für ca. M 1:333 5,75/ 6,84
01-2075 H 75 mm	für ca. M 1:200 7,10/ 8,45
01-2100 H 100 mm	für ca. M 1:200 8,80/ 10,47
01-2125 H 125 mm	für ca. M 1:150 14,30/ 17,02
01-2150 H 150 mm	dunkler strukturierter Stamm 13,80/ 16,42
01-2170 H 170 mm	dunkler strukturierter Stamm 14,70/ 17,49
01-2175 H 175 mm*	für ca. M 1:100 16,50/ 19,64
01-2220 H 220 mm	für ca. M 1:75 23,50/ 27,97
01-2280 H 280 mm*	für ca. M 1:50 25,30/ 30,11



„Meerschaum“ sehr lichte natürliche Verzweigungen

Etwa kopfgroße Trauben, geeignet für M 1:500 bis M 1:50 (K)
 Mit einer Mischung aus 1:1 Wasser und Glycerin (Apotheke)
 kann Meerschaum dauerhaft elastisch und
 mit Sprühlack gegen Streuen der Samen gefestigt werden
 Preis nach Gewicht. Eine Traube 40 g bis 100 g. Höhe bis 150 mm

01-17 001*	Preis je 1 g	0,30/ 0,36
01-17 400	Karton mit ca. 750 g	86,40/102,82

Bürstenbäume, Drehdraht, Kokosbesatz kugelig

	Preis
01-1010 10 mm Ø	1 St. 0,85/ 1,01 25 Stück 20,40/24,28
01-1012 12 mm Ø	1 St. 0,85/ 1,01 25 Stück 20,40/24,28
01-1015 15 mm Ø	1 St. 0,70/ 0,83 25 Stück 16,80/19,99
01-1020 20 mm Ø	1 St. 0,65/ 0,77 25 Stück 15,60/18,56
01-1025 25 mm Ø	1 St. 0,65/ 0,77 25 Stück 15,60/18,56
01-1030 30 mm Ø	1 St. 0,75/ 0,89 25 Stück 18,00/21,42
01-1040 40 mm Ø	1 St. 0,85/ 1,01 25 Stück 20,40/24,28
01-1060 60 mm Ø	1 St. 1,15/ 1,37 10 Stück 10,40/12,38

Diverse*

	Stück-Preis
Baumkronen, Schaumstoff, verschied. Grün konisch, 25 mm Ø	0,55/ 0,65
Plastik-Palme mit Kokosbesatz H 150 (ca. 1:20)	0,90/ 1,07
Plastik-Myrthenbaum mit Fuß H 130 (ca. 1:20)	0,90/ 1,07

* nur noch Restbestände, bitte anfragen

IRISH –MOOS (Island-Moos, Rentiermoos) (M)

	Preis
dauerhaft elastisch imprägniertes Moos, natürlich oder gefärbt	
01-15101 ca. 50 g Beutel natur	1,60/ 1,90
01-15102 ca. 50 g Beutel maigrün	1,60/ 1,90
01-15901 ca. 1000 g Fertigpack natur	30,20/35,94
01-15902 ca. 1000 g Fertigpack maigrün	30,20/35,94

02- FIGUREN

SILHOUETTENFIGUREN aus Polystyrol

02-2011 150 St. **1 : 500** weiß **7,00/** 8,33
 02-2002 50 St. transparent **3,90/** 4,64

02-3101 20 St. **1 : 250** weiß **2,50/** 2,98

02-3001 40 St. **1 : 200** weiß **3,20/** 3,81
 02-3002 40 St. transparent **3,80/** 4,52

02-4101 4 St. **1 : 155** weiß **1,00/** 1,19

02-4001 20 St. **1 : 100** weiß **1,80/** 2,14
 02-4002 20 St. transparent **2,30/** 2,75
 02-4011* 20 St. **1 : 100** farbig **1,50/** 1,79

O=orangerot, G=grau, B=blau, C=crème, Y=gelb
 Bitte Farbe angeben / nur solange Vorrat reicht

02-5001a 12 St. **1 : 50** weiß **2,10/** 2,50
 9 Erwachsene, 3 Kinder
 02-5001* 4 St. weiß **0,90/** 1,08
 02-5002 4 St. transparent **1,10/** 1,31
 02-5004* 40 St. bunt **6,80/** 8,10

EURO-FIGUREN

Maßstab 1 : 200

02-3111 Set 12 Fig. Hermoli weiß **3,70/** 4,40
 02-3031* 6 Fig. sitzend weiß **1,25/** 1,49
 02-3041* 6 Fig. mit Anzug weiß **1,25/** 1,49
 02-3051* 6 Fig. Passanten weiß **1,25/** 1,49
 02-3032* 6 Fig. sitzend bunt **7,95/** 9,46

Maßstab 1 : 100




02-40111 Set 10 Fig. Hermoli weiß **3,70/** 4,40
 02-4041* 6 Fig. mit Anzug weiß **1,25/** 1,49
 02-4061* Geschäftsleute weiß **1,25/** 1,49

Maßstab 1 : 50

02-50111 Set 9 Fig. Hermoli weiß **5,40/** 6,43

Maßstab 1 : 25

02-70111 Set 6 Fig. Hermoli weiß **14,00/** 16,66



03- FAHRZEUGE

PKW / LKW / BUSSE / EISENBAHNEN

Maßstab 1 : 1000

03-1001 15 St. PKW / Lieferwagen / Busse weiß **1,80/** 2,14
 03-1002 1 Anguss mit 6 PKW/Lieferwagen/Bus* weiß **0,80/** 0,95

Maßstab 1 : 500

03-20101 24 PKW, 12 Typen, 1 Bus weiß **3,00/** 3,57
 03-20111 42 Fahrzeuge, 30 PKW, 15 Typen
 6 LKW, je 2x Bus, Straßenbahn, Zug weiß **4,50/** 5,36
 03-2401 5 LKW, 5 Typen weiß **2,30/** 2,74
 03-2451 5 Stadtbusse weiß **2,30/** 2,74

03-2712 1 Set Eisenbahn (3 Loks, 9 Wagen) weiß **5,90/** 7,02
 03-2722 1 Set ICE (2 Loks, 6 Wagen) weiß **5,90/** 7,02


Maßstab 1 : 250

03-3101 1 Set 8 PKW, 2 LKW, 1 Bus weiß **6,10/** 7,26
 03-31103* 1 Set 2 LKW, 1 Bus weiß **2,50/** 2,98

Maßstab 1 : 200

03-3041 10 PKW, 10 Typen weiß **3,55/** 4,22
 03-3401 5 LKW, 5 Typen weiß **15,40/** 18,33
 03-3411 1 LKW, Pritsche weiß **2,00/** 2,38
 03-3421 1 Kasten-LKW, 2 Achsen weiß **2,40/** 2,86
 03-3431* 1 Container-LKW, 2 Achsen weiß **2,70/** 3,21
 03-3441 1 Tankwagen, 2 Achsen weiß **3,45/** 4,11
 03-3451 1 Stadtbus, 2 Achsen weiß **2,40/** 2,86

03-3471 1 Sattelzug-Container, 4 Achsen weiß **3,20/** 3,81
 03-3491 1 Sattel-Tankwagen, 5 Achsen weiß **3,20/** 3,81
 03-3511 1 Gabelstapler weiß **2,70/** 3,21



Maßstab 1 : 150

03-4101 6 PKW, 2 Typen farbig **6,00/** 7,14

Maßstab 1 : 100

03-4031 1 Transporter, (Kastenform, alt) weiß **0,90/** 1,07
 03-4010 4 PKW, 4 Typen weiß **6,40/** 7,62
 03-40461 1 LKW-Zugmaschine weiß **7,15/** 8,51
 03-40431 1 Container-LKW weiß **7,40/** 8,81
 03-40471 1 Sattelschlepper weiß **9,00/** 10,71

Maßstab 1 : 50

03-50301 1 PKW, Polystyrol weiß **6,60/** 7,85

* nur noch Restbestände

03- FAHRRAD, MOTORROLLER, MOTORRAD

Silhouetten, aus Polystyrol, weiß, gefräst

03-0202*	aus 0,50 mm PS	Rad mit Fahrer	1 : 200	0,70/	0,83
03-0150*	aus 0,75 mm PS	Herrenrad	1 : 150	1,00/	1,19
03-0152*		Rad mit Fahrer		1,00/	1,19
03-0105*	aus 0,75 mm PS	Motorrad ohne Fahrer	1 : 100	1,50/	1,79

03-0070*	aus 0,75 mm PS	Herrenrad	1 : 75	1,15/	1,37
----------	----------------	-----------	--------	-------	------




03-0051*	aus 1,00 mm PS	Damenrad	1 : 50	1,35/	1,61
03-0053*		Motorroller		2,10/	2,50
03-0055*		Motorrad		2,10/	2,50

Restbestände, bitte anfragen

04- BOOTE

Polystyrol weiß, Maßstab 1:1000/500:

04-0011	10 St. Segelboote, 5 Typen, weiß	5,10/	6,07
04-0021	10 St. Motorboote, 5 Typen, weiß	5,10/	6,07



04-00061	Set mit 6 Booten, 4 Größen	8,70/	10,35
04-0171	Boot mit Mastbaum L 17 mm	0,85/	1,01
04-0241	dito L 24 mm	1,10/	1,31
04-0381	dito L 38 mm	2,60/	3,09
04-0441	dito L 48 mm	3,10/	3,69

04-0651	Segelboot mit 2 Decks, L 65 mm	4,90/	5,83
---------	--------------------------------	-------	------




05- SONNENSCHIRME

05-0010	5 St. Polystyrol, weiß	Ø 10 mm	4,20/	5,00
05-0012	5 St.	Ø 12 mm	4,20/	5,00
05-0015	5 St.	Ø 15 mm	4,20/	5,00

05-0020	4 St.	Ø 20 mm	4,50/	5,36
05-0030	2 St.	Ø 30 mm	4,50/	5,36

05-0040*	2 St.	Ø 40 mm	4,50/	5,36
----------	-------	---------	-------	------

05-0045	2 St.	Ø 45 mm	4,50/	5,36
05-0060*	2 St.	Ø 60 mm	4,50/	5,36



* nur noch Restbestände - bitte anfragen

08- TREPPEN / LEITERN

Polystyrol weiß oder ABS grau, Spritzguss

Maßstab 1 : 500

08-20011	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm weiß	1,00/	1,19
08-20111	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm klar	1,20/	1,43
08-20012	Treppenplatte, 17°	54 x 99 mm weiß	1,00/	1,19

Hinweis: Treppenplatten haben eine glatte Unterseite und sind gut in Breite von Treppenläufen teilbar durch Anritzen und Brechen.

Maßstab 1:200

08-30011	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm weiß	1,00/	1,19
08-30111	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm klar	1,20/	1,43
08-30012	Treppenplatte, 17°	54 x 99 mm weiß	1,00/	1,19

08-3004	KL-2 Leiter	4 x 75 mm grau	3,00/	3,57
08-3005	ST-2 Wangentreppe	6 x 75 mm grau	4,20/	5,00

08-3304M	33 Spindelstufen	5,5 mm geätzt	6,60/	7,85
08-3316	16 Spindelstufen	6,0 mm weiß	6,40/	7,62

Maßstab 1:100

08-40011	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm weiß	1,00/	1,19
08-40111	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm klar	1,20/	1,43
08-40012	Treppenplatte, 17°	54 x 99 mm weiß	1,00/	1,19

08-4004	KL-4 Leiter	6 x 127 mm weiß	3,60/	4,28
08-4005	ST-4 Wangentreppe	10 x 127 mm grau	5,60/	6,66

08-4304M	33 Spindelstufen	11 mm geätzt	8,20/	9,76
08-4316	16 Spindelstufen	11 mm weiß	4,30/	5,12

Maßstab 1:50

08-5011	Treppenplatte, 34°	54 x 99 mm weiß	1,20/	1,43
08-5012	Treppenplatte, 17°	54 x 99 mm weiß	1,20/	1,43

08-5004	KL-8 Leiter	11 x 383 mm grau	6,40/	7,62
---------	-------------	------------------	-------	------

08-5005	ST-6 Wangentreppe	19 x 304 mm grau	11,20/	13,33
08-5006	ST-8 Wangentreppe	22 x 306 mm grau	11,20/	13,33

08-53103	16 Spindelstufen	r = 19 mm weiß	4,30/	5,12
08-53108	16 Spindelstufen	r = 22 mm weiß	4,30/	5,12

08-5321	15 Wendelstufen	90° rechts steigend	3,50/	4,17
08-5322	15 Wendelstufen	90° links steigend	3,50/	4,17

Maßstab 1:33

08-6004	KL-12 Leiter	16 x 380 mm grau	7,20/	8,57
08-6005	ST-12 Wangentreppe	27 x 305 mm grau	12,00/	14,28

Maßstab 1:25

08-7004	KL-16 Leiter	19 x 380 mm grau	8,00/	9,52
---------	--------------	------------------	-------	------

08-7005	ST-16 Wangentreppe	36 x 308 mm grau	12,80/	15,23
08-7006	ST-18 Wangentreppe	43 x 308 mm grau	12,80/	15,23


08-7304	14 Spindelstufen	r = 35 mm weiß	12,00/	14,28
---------	------------------	----------------	--------	-------

08-7321	5 St. Wendelstufen	90° rechts steigend	6,70/	7,97
08-7322	5 St. Wendelstufen	90° links steigend	6,70/	7,97


Alle Abbildungen 1:1

Material: Blech Messing 0,2 mm hart oder Neusilber (NS) 0,2 mm hart. Kann mit Schere getrennt werden.


Angaben: Bestellnummer, Stück je Platte, Höhe ohne Bodenfreiheit, nutzbare Länge in mm




07-1102 24 St. H2,3
L.188 mm




07-1103 17 St. H3,1
L.188 mm




07-1004 18 St. H3,4
L.189 mm




07-1106 10 St. H6,5
L.188 mm



07-1108 7 St. H8,7
L.190 mm




07-1202 20 St. H2,8
L.187 mm, 51 Felder




07-1204 17 St. H3,8
L.185 mm, 35 Felder




07-1209 7 St. H8,8
L.180 mm, 14 Felder




07-1506 9 St. H 6,7
L.184 mm




07-5011 6 St. H8,6
L.144 mm




07-2011 8 St. H9mm
L.177, 2 Endfelder



07-2012 1x90mm H8
11 x L.154 mm H8 mm




07-3015 5 St. H 11,8
L.179 mm



07-2606 8 St. H5,3
L.185 mm




07-2404 14 St. H4,3
L.185 mm



07-9133 Ziergeländer
3 St. L.180, Neusilber

Zäune und Geländer 07-1... bis 07-9...
soweit aus Vorrat noch lieferbar: € 13,70 / 16,30
Bitte fragen Sie nach!




07-1009 7 St. H9 mm L 189 mm
Messing
z.Zt nur auf Bestellung lieferbar
34,20 / 40,70




07-9801
M 1:50 4St. 180mm


Neusilber
19,80 / 23,56




07-9802
M 1:100 7St. 180mm




07-Nr03 12 St. H 2,0



07-Nr08 4 St. H 9,0



07-Nr13 3 St. H 10




07-Nr14 je 2 St. H 5


Geländer Messing, L 300 mm, nur noch Restbestand € 13,90 / 16,54

Alle Abbildungen 1:1 - Messingblech 0,2 mm hart, mit Schere oder Messer trennbar


Angaben: Bestellnummer/ Code, Stück je Platte, Höhe in mm ohne Bodenfreiheit, nutzbare Länge in mm




07-AF01 8St. H6,3
L.136 mm Zaun



07-AF02 10St. H4,5
L.135 mm Zaun



07-AF04 24 St. H 2,7
L.137 mm Zaun



07-AF07 14St. H 2,2
L.139 mm


Messingätzungen

07-AF01 bis


07-AF 12

je


17,20/ 20,47 €



07-AF08* 10St. H5,0
L.135 mm a = 5 mm




07-AF09* 5 St. H12
L.135 mm Zaun



07-AF12 11St. H4,2
L.139 mm Reling

weiße Geländer sind aus Polystyrol-Spritzguss, graue aus ABS

08-31008 HR-2 Geländer
Höhe 6,5 mm L.91 mm 1:200



3,00 / 3,57 €


08-31007 SR-2 Schräggeländer
H.6,5 L.91 mm 1:200



3,00 / 3,57 €

08-31082 Bühnengeländer, 08-31081 Stabgeländer, H.4,5 L.175 mm 1:200

1,80 / 2,14 €



08-31071 Treppengeländer, H 4,5 L 143 mm 1 : 200

1,80 / 2,14 €



08-41008 HR-4 Geländer H.10,5 L.153mm 1 : 100

3,40 / 4,05 €



08-41007 SR-4 Schräggeländer H.10,5 L.153 mm 1 : 100

3,60 / 4,28 €



08-41081 Stabgeländer, 08-41071 Treppengeländer H.9,0 Länge 170 / 143 mm 1 : 100

1,80 / 2,14 €



08-0408 Endlosgeländer H.9,0 L.99 mm 1:100

1,20 / 1,43 €

08-FE100A* Zaun 1:100 H.9,0 L.73 mm 2 St.

2,50 / 2,98 €



*nur noch solange Vorrat



08-51071 Treppengeländer 1 : 50
H. 15 mm – L. 121 mm
+ Bodenfreiheit
je 1,80 / 2,14 €




08-51082 Bühnengeländer 1 : 50
H. 17 mm – L. 170 mm
+ Bodenfreiheit
je 1,80 / 2,14 €

Maße
wie Abb.




08-51007
SR-8 Schräggeländer
1 : 50 L. 610 mm
Höhe 20 mm : 1 m
(ohne Sockelleiste)




08-51008
HR-8 Brüstung
1:50 L. 610 mm
Höhe 20 mm : 1 m
(ohne Sockelleiste)

Preis je 12,00 / 14,28 €




08-61007 L. 610 mm
SR-12 Schräggeländer
1:33 = Höhe 1m ohne
1:25 = Höhe 0,85 m
mit Sockelprofil




08-61008 L. 610 mm
HR-12 Brüstung
1:33 = Höhe 1m ohne
1:25 = Höhe 0,85 m
mit Sockelprofil

Preis je 12,80 / 15,23 €




08-71007 L. 610 mm
SR-16 Schräggeländer
1:25
Höhe 40 mm : 1m
ohne Sockelprofil




08-71008 L. 610 mm
HR-16 Brüstung
1:25
Höhe 40 mm : 1m
ohne Sockelprofil

Preis je 14,30 / 17,02 €


Abbildungen 1:1 - Material: Neusilberblech (Nickel-Messing) blank, hart 0,2 mm stark, Stück-Preise
Nutzmaß ca. 85 x 182 mm, Zuschnitt 93 x 192 mm, alle Maße in mm, Lage von Breite / Höhe wie Abbildung




Lochblech 0,5 mm
Lochdurchmesser 0,5 mm
09-04005




Lochblech 0,8 mm
Lochdurchmesser 0,8 mm
09-04008



Lochblech 1,2 mm
Lochdurchmesser 1,2 mm
09-04012




Rechteckgitter 1 x 4 mm
09-04014




Rechteckgitter 1,5 x 6 mm
09-04156



Rechteckgitter 1,5 x 8 mm
09-04158



Rechteckg. 1,25 x 10 mm
09-04210




Rechteckgitter 2 x 12 mm
90-04212




Rechteckgitter 4 x 15
09-04415

Rechteckgitter im exakten Systemmaß
Hervorragend geeignet auch für Geländer
Gut mit Schere zu trennen


19,80 / 23,56




Raster 1 mm x 1 mm
09-04510




Raster 1,5 mm x 1,5 mm
09-04515




Raster 2 mm x 2 mm
09-04520




Raster 2,5 mm x 2,5 mm
09-04525



Raster 3 mm x 3 mm
09-04530




Raster 4 mm x 4 mm
09-04540




Raster 5 mm x 5 mm
09-04550

Quadrat raster im exakten Systemmaß
nutzbare Fläche ca. 83 x 180 mm
silberfarben, blank


19,80 / 23,56




Rundloch 1,1/1,4 mm
-
-
8,40 / 10,00 €
-
-
09-0511-C



6-eck-Loch 1,5/2 mm
3,65 / 4,34
6,90 / 8,21
-
-
13,35 / 15,89
09-0515-A (B,E)



Q-Loch 1,3/1,7 mm
3,15 / 3,75
-
-
7,90 / 9,40
-
09-0517-A (D)



Q-Loch 2,0/2,6 mm
3,15 / 3,75
5,90 / 7,02
-
-
7,90 / 9,40
-
09-0526-A (B,D)


Stahllochblech
matt verzinkt
0,5 mm stark

Lochmaß / Raster
in mm
Abbildungen 1:1


4 Abmessungen:
A 250 x 187 mm
B 375 x 250 mm
C 400 x 250 mm
D 500 x 250 mm
E 500 x 375 mm
Bestellnummer

Messing geätzte Gitter aus Blech halbhart 0,2 bis 0,3 mm haben nutzbare Fläche von ca. 93 x 190 mm (b x h)
Systemmaße in mm, Lochmaße = Siebmaße, Bestellnummer, alle Abbildungen 1:1


Preis soweit aus altem Vorrat lieferbar: **je Platte 13,70 / 16,30**
Neubestellungen teurer: **z.Zt. € 34,20 / 40,70 – bitte anfragen!!**




Loch 0,45 mm
09-0305



Loch 0,8 mm
09-0308




Loch 1,0 mm
09-0310




Loch 1,2 mm
09-0312



Loch 1,4 mm
09-0315




Loch 2,0mm
09-0320




Raute 1,2 x 2,1 mm


Raute 2,5 x 4,5 mm
09-0047




Raute 3,5 x 6 mm
09-0048




Q-Gitter a=1,35 mm
09-0110




Q-Gitter a=2,5 mm
09-0120




Q-Gitter a=3,7 mm
09-0130




Q-Gitter a=4,7 mm
09-0140




Q-Gitter a=6 mm
09-0150




R-Gitter 0,9x1,4mm
09-0210




R-Gitter 1,35x2,4mm
09-0220



R-Gitter 2 x 3,5mm
09-0230



R-Gitter 2,7x4,7 mm
09-0240



R-Gitter 2,7x5,6 mm
09-0250

Streckmetall



Wabe 1,5 x 0,86
09-01115



Wabe 2,3 x 1,3
09-10123

Lieferung nur solange Vorrat

ALU – STRECKMETALL

09-10010S	Wabe 1,0 x 0,7	mm	300 x 190	mm	9,50/ 11,31
09-10015S	1,5 x 1,1	mm	300 x 190	mm	8,20/ 9,76
09-10030S	3,0 x 2,0	mm	300 x 190	mm	7,40/ 8,81
09-10040S*	4,0 x 2,2	mm	300 x 190	mm	7,40/ 8,81
09-10114F*	1,45 x 0,86	mm	500 x 200	mm	8,20/ 9,76
09-10130F*	3,0 x 2,0	mm	500 x 250	mm	7,40/ 8,81
09-10140F*	4,2 x 2,7	mm	500 x 250	mm	7,40/ 8,81
09-10160F*	6,3 x 3,2	mm	500 x 250	mm	7,40/ 8,81
09-11130F	3,0 x 2,0	mm	1000 x 500	mm	25,00/ 29,75
09-11160F	6,3 x 3,2	mm	1000 x 500	mm	25,00/ 29,75

Rollenware: H 200 mm

09-10115	Wabe 1,5 x 0,86	mm	je 10 cm	1,30/ 1,55
----------	-----------------	----	----------	------------

ALU-RUNDLOCH, versetzt, blank, 0,5 mm dick (i/a=mm)

09-12011M	1,1 / 2,0	mm	500 x 250	mm	9,50/ 11,31
09-12015M	1,5 / 2,4	mm	500 x 250	mm	9,50/ 11,31
09-12111M	1,1 / 2,0	mm	1000 x 500	mm	34,20/ 40,70
09-12115M	1,5 / 2,4	mm	1000 x 500	mm	34,20/ 40,70

ALU-RUNDLOCH, versetzt, blank, 1,0 mm dick (i/a = mm)

09-12020M	2,0 / 3,5	mm	500 x 250	mm	5,60/ 6,66
09-12032M	3,2 / 5,0	mm	500 x 250	mm	5,60/ 6,66
09-12040M	4,0 / 6,0	mm	500 x 250	mm	5,60/ 6,66

ALU-QUADRATLOCH (i/a=mm)

09-13012M	1,2 / 1,7	mm	0,5 x 400 x 250	mm	7,80/ 9,28
09-13020M	2,0 / 3,0	mm	0,5 x 400 x 250	mm	7,80/ 9,28
09-13020*	2,0 / 3,0	mm	0,5 x 500 x 250	mm	9,50/ 11,31
09-13050M	5,0 / 8,3	mm	1,0 x 400 x 200	mm	5,20/ 6,19

ALU-RECHTECKLOCH, blank, 0,5 mm dick (i=mm)

09-14708F	0,8 x 4,1 (a = 1,5x4,8)	500 x 250	mm	8,50/10,12
09-14712M	1,2 x 2,4 (a = 1,8x3,0)	500 x 400	mm	15,40/18,33
09-14715F	1,5 x 4,0 (a = 2,1x4,6)	400 x 250	mm	7,80/ 9,28
09-14715M	1,5 x 4,0 (a = 2,1x4,6)	500 x 400	mm	15,40/18,33

ALU-Strukturbleche

09-15010M	Folie, grobgeprägt	0,1 x 400 x 250	mm	1,40/ 1,67
09-15080M	Hammerschlag, grob	0,8 x 500 x 250	mm	3,80/ 4,52

ALU-WELLE

09-16010S	A=1,3	mm	0,1 x 290 x 190	mm	7,30/ 8,69
09-16015S*	A=1,5	mm	0,1 x 290 x 190	mm	7,30/ 8,69
09-16020S	A=2,0	mm	0,1 x 290 x 190	mm	7,30/ 8,69
09-16025S*	A=2,5	mm	0,1 x 285 x 190	mm	7,30/ 8,69
09-16030S	A=3,0	mm	0,1 x 285 x 190	mm	7,30/ 8,69
09-16120S*	A=2,0	mm	0,1 x 925 x 190	mm	25,00/ 29,75

ALU-BLECH, halbhart, Al 99

09-17010	0,1 x 400 x 250	mm	1,50/ 1,79
09-17020	0,2 x 400 x 250	mm	2,50/ 2,98
09-17030	0,3 x 500 x 250	mm	3,40/ 4,05
09-17050	0,5 x 500 x 250	mm	3,40/ 4,05
09-17060	0,6 x 400 x 200	mm	2,65/ 3,15
09-17080	0,8 x 400 x 200	mm	2,65/ 3,15
09-17100	1,0 x 400 x 200	mm	3,00/ 3,57
09-17150	1,5 x 400 x 200	mm	4,30/ 5,12
09-17200	2,0 x 400 x 200	mm	5,45/ 6,49

GEWEBE, ALU, flexibel

09-18015	a = 1,5	mm	150 x 500	mm	1,20/ 1,43
----------	---------	----	-----------	----	------------

MESSING-STRECKMETALL

09-20015*	Wabe 1,5 x 1,1	mm	300 x 190	mm	10,30/12,26
-----------	----------------	----	-----------	----	-------------

MESSING-BLECH, halbhart M563

09-20010	M	0,1 x 300 x 250	mm	3,00/ 3,57
09-20011	M	0,1 x 200 x 100	mm	1,50/ 1,79
09-20020*	H	0,2 x 400 x 200	mm	5,70/ 6,79
09-20021	M	0,2 x 200 x 100	mm	1,80/ 2,15
09-20030	H	0,3 x 400 x 200	mm	5,70/ 6,79
09-20050	M	0,5 x 500 x 250	mm	13,40/15,95
09-20051	M	0,5 x 250 x 100	mm	3,00/ 3,57
09-20100		1,0 x 400 x 200	mm	15,40/ 18,33
09-20115		1,5 x 300 x 200	mm	18,50/ 22,02

bis 2 mm vorrätig, bitte anfragen

BRONZEBLECH

09-22002	0,2 x 400 x 150	mm	6,25/ 7,44
----------	-----------------	----	------------

WEISSBLECH, matt oder glänzend, verzinkt

09-23002*	0,2 x 400 x 200	mm	2,00/ 2,38
-----------	-----------------	----	------------

NEUSILBERBLECH

09-24003	0,3 x 200 x 100	mm	3,80/ 4,53
----------	-----------------	----	------------

EDELSTAHLGEWEBE, 300 x 200 mm

09-31030	i = 0,30	mm, Ø 0,17	mm	5,05/ 6,01
09-31058	i = 0,58	mm, Ø 0,16	mm	2,55/ 3,03

GEWEBE, Stahl, flexibel, verzinkt, 300 x 200 mm

(Größere Formate auf Anfrage)				
09-32010	i = 1,00	mm, Ø 0,28	mm	3,30/ 3,93
09-32016	i = 1,60	mm, Ø 0,35	mm	1,95/ 2,32
09-32032	i = 3,15	mm, Ø 0,55	mm	1,95/ 2,32

DRAHTGEWEBE, stückverzinkt, punktgeschweißt, lötbar

Auch Rollenware, Größere Formate auf Anfrage				
	i =	Ø =		
09-33040*	4,5	mm, 0,55	mm	500 x 150 mm 3,00/ 3,57
09-33060	6,0	mm, 0,60	mm	300 x 180 mm 1,75/ 2,08
09-33080	7,3	mm, 0,70	mm	300 x 180 mm 1,20/ 1,43
09-33120	10,7	mm, 0,90	mm	300 x 180 mm 1,20/ 1,43

* nur noch Restbestände

Packungspreis 5,70/ 6,78

Strips und Rods (Rundstäbe) in der Länge 357 mm zum Packungspreis aber auch als Einzelstück.
Einzelpreise der 357 mm langen Vierkant-Stäbe je Stück bitte anfragen

< Packungsinhalt > jeweils in spitzen Klammern

Rundstäbe (Rods)			Vierkant - Stäbe (Strips)			Vierkant - Stäbe (Strips)		
Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
		Stückpreis €						Stückpreis €
10-01 005	Ø 0,5 mm	0,60/ 0,71	10-05 002 05	0,25 x 0,5 mm	< 10 >	10-05 110 20	1,0 x 2,0 mm	0,85/ 1,01
10-01 006	Ø 0,65 mm	0,60/ 0,71	10-05 002 07	x 0,75 mm	< 10 >	10-05 110 25	x 2,5 mm	0,85/ 1,01
10-01 007	Ø 0,75 mm	0,60/ 0,71	10-05 002 10	x 1,0 mm	< 10 >	10-05 110 32	x 3,2 mm	0,85/ 1,01
10-01 008	Ø 0,88 mm	0,60/ 0,71	10-05 002 15	x 1,5 mm	< 10 >	10-05 110 40	x 4,0 mm	0,90/ 1,07
10-01 010	Ø 1,0 mm	0,60/ 0,71	10-05 002 20	x 2,0 mm	< 10 >	10-05 110 48	x 4,8 mm	0,90/ 1,07
10-01 012	Ø 1,2 mm	0,60/ 0,71	10-05 002 25	x 2,5 mm	< 10 >	10-05 110 64	x 6,4 mm	0,90/ 1,07
10-01 016	Ø 1,6 mm	0,75/ 0,89	10-05 002 32	x 3,2 mm	< 10 >	10-05 110 80	x 8,0 mm	0,95/ 1,13
10-01 020	Ø 2,0 mm	1,00/ 1,19	10-05 005 05	0,5 x 0,5 mm	< 10 >	10-05 115 15	1,5 x 1,5 mm	0,85/ 1,01
10-01 025	Ø 2,5 mm	1,20/ 1,43	10-05 005 07	x 0,75 mm	< 10 >	10-05 115 20	x 2,0 mm	0,85/ 1,01
10-01 032	Ø 3,2 mm	1,45/ 1,73	10-05 005 10	x 1,0 mm	< 10 >	10-05 115 25	x 2,5 mm	0,90/ 1,07
Halbrundstäbe			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
	b x h	Stückpreis €						
10-02 011	Ø 1,1 x 0,55 mm	1,00/ 1,19	10-05 005 15	x 1,5 mm	< 10 >	10-05 115 32	x 3,2 mm	0,90/ 1,07
10-02 016	Ø 1,6 x 0,8 mm	1,10/ 1,31	10-05 005 20	x 2,0 mm	< 10 >	10-05 115 40	x 4,0 mm	0,95/ 1,13
10-02 021	Ø 2,1 x 1,05 mm	1,30/ 1,55	10-05 005 25	x 2,5 mm	< 10 >	10-05 115 48	x 4,8 mm	0,95/ 1,13
10-02 026	Ø 2,6 x 1,3 mm	1,55/ 1,84	10-05 005 32	x 3,2 mm	< 10 >	10-05 115 64	x 6,4 mm	1,00/ 1,19
10-02 032	Ø 3,2 x 1,6 mm	1,65/ 1,96	10-05 005 40	x 4,0 mm	< 10 >	10-05 115 80	x 8,0 mm	1,05/ 1,25
Rundrohr			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
	außen x innen	Stückpreis €						
10-03 0024	Ø 2,4 x 1,1 mm	0,85/ 1,01	10-05 005 48	x 4,8 mm	< 10 >	10-05 120 20	2,0 x 2,0 mm	0,95/ 1,13
10-03 0032	Ø 3,2 x 1,6 mm	0,95/ 1,13	10-05 005 63	x 6,3 mm	< 10 >	10-05 120 25	x 2,5 mm	1,00/ 1,19
10-03 0041	Ø 4,1 x 2,6 mm	1,05/ 1,31	10-05 007 07	0,75 x 0,75 mm	< 10 >	10-05 120 32	x 3,2 mm	1,00/ 1,19
10-03 0047	Ø 4,7 x 3,3 mm	1,15/ 1,37	10-05 007 10	x 1,0 mm	< 10 >	10-05 120 40	x 4,0 mm	1,00/ 1,19
10-03 0063	Ø 6,3 x 4,9 mm	1,45/ 1,73	10-05 007 15	x 1,5 mm	< 10 >	10-05 120 48	x 4,8 mm	1,00/ 1,19
10-03 0072	Ø 7,2 x 5,7 mm	1,55/ 1,84	10-05 007 20	x 2,0 mm	< 10 >	10-05 120 64	x 6,4 mm	1,05/ 1,25
10-03 0079	Ø 7,9 x 6,5 mm	1,65/ 1,96	10-05 007 25	x 2,5 mm	< 10 >	10-05 120 80	x 8,0 mm	1,20/ 1,43
10-03 0088	Ø 8,7 x 7,3 mm	2,05/ 2,44	10-05 007 32	x 3,2 mm	< 10 >	10-05 120 95	x 9,5 mm	1,35/ 1,61
10-03 0096	Ø 9,6 x 8,1 mm	2,15/ 2,56	10-05 007 40	x 4,0 mm	< 10 >	10-05 125 25	2,5 x 2,5 mm	1,00/ 1,19
10-03 0112	Ø 11,2 x 9,7 mm	2,25/ 2,68	10-05 007 48	x 4,8 mm	< 10 >	10-05 125 32	x 3,2 mm	1,00/ 1,19
10-03 0128	Ø 12,8 x 11,1 mm	2,30/ 2,74	10-05 007 63	x 6,3 mm	< 10 >	10-05 125 40	x 4,0 mm	1,10/ 1,31
Rundrohr			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
Länge 610 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
	außen x innen	Stückpreis €						
10-03 1024	Ø 2,4 x 1,1 mm	1,30/ 1,45	10-05 010 10	1,0 x 1,0 mm	< 10 >	10-05 125 48	x 4,8 mm	1,20/ 1,43
10-03 1041	Ø 4,1 x 2,6 mm	1,60/ 1,90	10-05 010 15	x 1,5 mm	< 10 >	10-05 125 64	x 6,4 mm	1,35/ 1,61
10-03 1056	Ø 5,6 x 4,2 mm	2,00/ 2,38	10-05 010 20	x 2,0 mm	< 10 >	10-05 125 80	x 8,0 mm	1,55/ 1,84
10-03 1079	Ø 7,9 x 6,5 mm	2,40/ 2,86	10-05 010 25	x 2,5 mm	< 10 >	10-05 125 95	x 9,5 mm	1,65/ 1,96
10-03 1088	Ø 8,7 x 7,3 mm	2,65/ 3,15	10-05 010 32	x 3,2 mm	< 10 >	10-05 127	x 12,7 mm	2,05/ 2,44
10-03 1096	Ø 9,6 x 8,1 mm	2,85/ 3,39	10-05 010 40	x 4,0 mm	< 10 >	10-05 132 32	3,2 x 3,2 mm	1,10/ 1,31
10-03 1111	Ø 11,1 x 9,7 mm	3,40/ 4,05	10-05 010 48	x 4,8 mm	< 10 >	10-05 132 40	x 4,0 mm	1,20/ 1,43
10-03 1128	Ø 12,8 x 11,1 mm	3,55/ 4,22	10-05 010 63	x 6,3 mm	< 10 >	10-05 132 48	x 4,8 mm	1,30/ 1,55
Quadrat-Rohr			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
	außen x innen	Stückpreis €						
10-06 032	3,2 x 1,8 mm	1,55/ 1,84	10-05 015 15	1,5 x 1,5 mm	< 10 >	10-05 132 64	x 6,4 mm	1,45/ 1,73
10-06 048	4,8 x 3,4 mm	1,65/ 1,96	10-05 015 20	x 2,0 mm	< 10 >	10-05 132 80	x 8,0 mm	1,55/ 1,84
10-06 063	6,3 x 5,0 mm	2,20/ 2,62	10-05 015 25	x 2,5 mm	< 10 >	10-05 132 95	x 9,5 mm	1,90/ 2,26
10-06 080	8,0 x 6,6 mm	2,30/ 2,74	10-05 015 32	x 3,2 mm	< 10 >	10-05 132 127	x 12,7 mm	2,50/ 2,98
10-06 096	9,6 x 8,2 mm	2,40/ 2,86	10-05 015 40	x 4,0 mm	< 9 >	10-05 148 48	4,8 x 4,8 mm	1,75/ 2,08
Rechteck-Rohr			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
Länge 354 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
	außen / innen	Stückpreis €						
10-08 033	3,3 x 6,4 / 1,7x4,8 mm	1,65/ 1,96	10-05 015 48	x 4,8 mm	< 9 >	10-05 148 80	x 8,0 mm	2,10/ 2,50
10-08 048	4,8 x 7,9 / 3,3x6,4 mm	2,30/ 2,74	10-05 015 63	x 6,3 mm	< 8 >	10-05 148 95	x 9,5 mm	2,50/ 2,98
10-08 064	6,4 x 9,6 / 5,1x8,3 mm	2,40/ 2,86	10-05 020 20	2,0 x 2,0 mm	< 8 >	10-05 164 64	6,4 x 6,4 mm	2,30/ 2,74
Rechteck-Rohr			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
Länge 388 mm			exakt gesägt, Länge 357 mm			exakt gesägt, Länge 610 mm		
	außen / innen	Stückpreis €						
10-08 148	4,8 x 6,2 / 3,8x5,3 mm	2,10/ 2,50	10-05 020 25	x 2,5 mm	< 8 >	10-05 164 95	x 9,5 mm	3,20/ 3,81
10-08 163	6,3 x 7,9 / 4,8x6,6 mm	2,30/ 2,74	10-05 020 32	x 3,2 mm	< 8 >	10-05 164 127	x 12,7 mm	3,40/ 4,05
10-08 164	6,4 x 9,5 / 5,3x8,2 mm	2,65/ 3,15	10-05 020 40	x 4,0 mm	< 8 >	Viertelstäbe		
						Länge 357 mm		
						Stückpreis €		
						10-22 007	Ø 0,75 x 0,75 mm	0,95/ 1,13
						10-22 010	Ø 1,0 x 1,0 mm	1,05/ 1,25
						10-22 015	Ø 1,5 x 1,5 mm	1,20/ 1,43
						10-22 020	Ø 2,0 x 2,0 mm	1,55/ 1,84
						10-22 025	Ø 2,5 x 2,5 mm	1,65/ 1,96

ACRYL-PROFILE transparent, poliert

Rundstab XT

1 m	13-01 010	Ø 1,0 mm	0,80/ 0,95
0,9 m	11-CAR-2	Ø 1,6 mm	1,10/ 1,31
1,0 m	13-01 020	Ø 2,0 mm	0,90/ 1,07
1,0 m	13-01 030	Ø 3,0 mm	1,00/ 1,19
1,0 m	13-01 040	Ø 4,0 mm	1,70/ 2,02
1,0 m	13-01 050	Ø 5,0 mm	2,10/ 2,50
1,0 m	13-01 060	Ø 6,0 mm	2,80/ 3,33
0,9 m	11-CAR-8 *	Ø 6,4 mm	3,50/ 4,17
1,0 m	13-01 080	Ø 8,0 mm	3,80/ 4,52
1,0 m	13-01 100	Ø 10,0 mm	5,50/ 6,55
1,0 m	13-01 120	Ø 12,0 mm	7,90/ 9,40
1,0 m	13-01 150	Ø 15,0 mm	10,70/ 12,73
1,0 m	13-01 200	Ø 20,0 mm	17,00/ 20,23
1,0 m	13-01 250	Ø 25,0 mm	24,00/ 28,56
1,0 m	13-01 300	Ø 30,0 mm	32,30/ 38,44

Rundrohr XT

1,0 m	13-03 050 03	5,0 x 3,0 mm	2,70/ 3,21
1,0 m	13-03 060 03	6,0 x 3,5 mm	3,10/ 3,69
1,0 m	13-03 070 05	7,0 x 5,0 mm	3,40/ 4,05
1,0 m	13-03 080 04	8,0 x 4,0 mm	3,80/ 4,52
1,0 m	13-03 100 08	10,0 x 8,0 mm	3,90/ 4,65
1,0 m	13-03 120 08	12,0 x 8,0 mm	4,10/ 4,88
1,0 m	13-03 150 11	15,0 x 11,0 mm	4,50/ 5,36
1,0 m	13-03 200 16	20,0 x 16,0 mm	6,10/ 7,26
1,0 m	13-03 250 21	25,0 x 21,0 mm	7,20/ 8,57
1,0 m	13-03 300 26	30,0 x 26,0 mm	7,50/ 8,93
1,0 m	13-03 400 36	40,0 x 36,0 mm	8,10/ 9,64
1,0 m	13-03 500 46	50,0 x 46,0 mm	12,50/ 14,88
1,0 m	13-03 600 56	60,0 x 56,0 mm	15,50/ 18,45
1,0 m	13-03 700 64	70,0 x 64,0 mm	23,50/ 27,97
1,0 m	13-03 800 74	80,0 x 74,0 mm	26,10/ 31,06
1,0 m	13-03 900 84	90,0 x 84,0 mm	28,10/ 33,44
1,0 m	13-03 1000 094	100,0 x 94,0 mm	30,10/ 35,82
1,0 m	13-03 1200 114	120,0 x 114,0 mm	35,30/ 41,89
1,0 m	13-03 1500 144	150,0 x 144,0 mm	38,80/ 46,17

Halbrundstab

1,0 m	13-02 040 02	4,0 x 2,0 mm	1,90/ 2,26
1,0 m	13-02 050 02	5,0 x 2,5 mm	3,20/ 3,81
1,0 m	13-02 060 03	6,0 x 3,0 mm	3,70/ 4,40
1,0 m	13-02 080 04	8,0 x 4,0 mm	4,20/ 3,93
1,0 m	13-02 100 05	10,0 x 5,0 mm	4,00/ 5,00
1,0 m	13-02 120 06	12,0 x 6,0 mm	8,00/ 9,52
1,0 m	13-02 150 07	15,0 x 7,5 mm	12,40/ 14,76
1,0 m	13-02 200 10	20,0 x 10,0 mm	12,90/ 15,35
0,9 m	11-02 016	12,7 x 6,3 mm	7,20/ 8,57
0,9 m	11-02 020 CAHR	16,0 x 8,0 mm	11,00/ 13,09
0,9 m	11-02 024	19,0 x 9,5 mm	15,70/ 18,68
0,9 m	11-02 032	25,0 x 12,5 mm	20,70/ 24,63

Quadratstab

1,0 m	13-05 030	3,0 x 3,0 mm	2,00/ 2,38
1,0 m	13-05 040	4,0 x 4,0 mm	2,50/ 2,98
1,0 m	13-05 050	5,0 x 5,0 mm	3,20/ 3,81
1,0 m	13-05 060	6,0 x 6,0 mm	4,20/ 5,00
0,9 m	11-CASR-8	6,4 x 6,4 mm	4,70/ 5,59
1,0 m	13-05 080	8,0 x 8,0 mm	5,20/ 6,19
1,0 m	13-05 100	10,0 x 10,0 mm	7,10/ 8,45
1,0 m	13-05 120*	12,0 x 12,0 mm	8,10/ 9,64
1,0 m	13-05 150	15,0 x 15,0 mm	15,20/ 18,09
1,0 m	13-05 200	20,0 x 20,0 mm	20,90/ 24,87
0,3 m	13-05 300	30,0 x 30,0 mm	15,50/ 18,45

Dreikantstab 60°

1,0 m	13-19 050	5 x 5 x 5 mm	2,50/ 2,98
1,0 m	13-19 080	8 x 8 x 8 mm	5,40/ 6,43
1,0 m	13-19 100	10 x 10 x 10 mm	7,50/ 8,93
1,0 m*	13-19 200	20 x 20 x 20 mm	18,60/ 22,13

LISA- Acryl + LISA- PVC

lieferbar jeweils in den Farben

Floureszierend – blau (B), grün (G), rot (R), gelb (Y)

Farbe bitte angeben

1,0 m	13-25 040 B/G/R/Y	Ø 4 mm	2,60/ 3,09
1,0 m	13-25 050 B/G/R/Y *	Ø 5 mm	3,30/ 3,93
1,0 m	13-25 060 B/G/R/Y	Ø 6 mm	4,40/ 5,24
1,0 m	13-25 100 B/G/R/Y	Ø 10 mm	8,80/ 10,47
1,0 m	13-25 150 B/G/R/Y	Ø 15 mm	14,60/ 17,37
1,0 m	13-25 200 B/G/R/Y	Ø 20 mm	22,90/ 27,25

Acrylglas-Profil Abschnitte:

Zuschneite nach Maß: Materialkosten plus 10% und 1,50 € je

notwendiger Schnitt

(1 Stück = 2 Schnitte, Rechenmaß = volle cm)

ABS-PROFILE

halbklar, leicht milchig

Rundrohr

0,768 m	11-QT-3	Ø 2,4 x 1,2 mm	2,50/ 2,98
0,768 m	11-QT-4	Ø 3,2 x 1,6 mm	2,90/ 3,45
0,768 m	11-QT-6	Ø 4,8 x 2,4 mm	3,50/ 4,17
0,768 m	11-QT-8	Ø 6,4 x 3,2 mm	4,60/ 5,47

Quadratrohr

0,768 m	11-QS-4	3,2 x 3,2 mm (Ø 1,2mm)	4,50/ 5,36
0,768 m	11-QS-6	4,8 x 4,8 mm (Ø 2,4mm)	5,50/ 6,55
0,768 m	11-QS-8	6,4 x 6,4 mm (Ø 3,2mm)	6,50/ 7,74

ASA-PROFILE (ähnlich ABS)

L= 330 mm

Rundrohr

131-03 03020 A	transparent klar	3,0 x 2,0 mm	0,90/ 1,07
131-03 04030 A	transparent klar	4,0 x 3,0 mm	0,95/ 1,13
131-03 05040 A	transparent klar	5,0 x 4,0 mm	1,00/ 1,19
131-03 06050 A	transparent klar	6,0 x 5,0 mm	1,05/ 1,25

Rechteckrohr

131-0804 01 A	transp.klar	2,0 x 4,0 mm (1,2x3,2mm)	1,10/ 1,31
131-0804 10 A	transp.weiß	2,0 x 4,0 mm (1,2x3,2mm)	1,10/ 1,31
131-0804 80 A	transp.blau	2,0 x 4,0 mm (1,2x3,2mm)	1,10/ 1,31
131-0806 01 A	transp.klar	3,0 x 6,0 mm (1,8x4,8mm)	1,20/ 1,43
131-0806 80 A	transp.blau	3,0 x 6,0 mm (1,8x4,8mm)	1,20/ 1,43


ACRYL-WÜRFEL, klar poliert, Kanten leicht rund

13-26 100 M		10 x 10 x 10 mm	0,90/ 1,07
13-26 120 M		12 x 12 x 12 mm*	1,50/ 1,79
13-26 150 M		15 x 15 x 15 mm*	1,90/ 2,26
13-26 200 M		20 x 20 x 20 mm	2,50/ 2,98
13-26 250 M		25 x 25 x 25 mm*	3,80/ 4,52
13-26 300 M		30 x 30 x 30 mm	4,90/ 5,83
13-26 CAC-08		6,4 x 6,4 x 6,4 mm	1,00/ 1,19
13-26 CAC-16 *		12,7 x 12,7 x 12,7 mm	1,70/ 2,02
13-26 CAC-20		16,0 x 16,0 x 16,0 mm	2,00/ 2,38
13-26 CAC-24 *	CAC	19,0 x 19,0 x 19,0 mm*	2,70/ 3,21
13-26 CAC-32 *		25,4 x 25,4 x 25,4 mm	4,80/ 5,71
13-26 CAC-40		32,0 x 32,0 x 32,0 mm	8,50/ 10,12

* nur solange Vorrat

Endziffer-... = Durchmesser :

-01 = 0,8 mm	- 18 = 14,3 mm
-02 = 1,6 mm	- 20 = 15,9 mm
- 03 = 2,4 mm	- 24 = 19,1 mm
- 04 = 3,2 mm	- 28 = 22,2 mm
- 06 = 4,8 mm	- 32 = 25,4 mm
- 08 = 6,4 mm	- 36 = 28,6 mm
- 10 = 7,9 mm	- 40 = 31,8 mm
- 12 = 9,5 mm	-150 = 38,1 mm
- 14 = 11,1 mm	-175 = 44,4 mm
- 16 = 12,7 mm	-200 = 50,8 mm



WISSENSWERTES :

A B S steht für Polymerisate aus Acrylnitril-Butadien-Styrol.

Thermoplastische Kunststoffe aus einem zusammenhängenden harten Gerüst von Styrol- Acrylnitril- Copolymeren, in welches ein Elastomer auf Butadienkautschukbasis fein verteilt eingebettet ist ABS – Kunststoffe sind schlagzäher, weniger kerbempfindlich als Polystyrol und weit verbreitet als Gehäusewerkstoff im Haushalt verwendeter (Elektro-)geräte.

Kleben: UHU-Allplast, Pattex Plastic, Ruderer L 530, Methy

Von dem reinweißen Polystyrol ist ABS leicht zu unterscheiden durch die „altweiße“ Tönung der Oberflächen.

Rundrohr außen (innen) Ø altweiß Länge 760 mm

11-03 001	Ø 1,2 mm	Drahteinlage	1,80/ 2,14
11-03 002	Ø 1,7 mm	Drahteinlage	2,05/ 2,44
11-03 003	Ø 2,4 mm	(innen 1,2 mm)	2,30/ 2,74
11-03 004	Ø 3,2 mm	(innen 1,6 mm)	2,65/ 3,15
11-03 006	Ø 4,8 mm	(innen 2,4 mm)	3,20/ 3,81
11-03 008	Ø 6,4 mm	(innen 3,2 mm)	4,50/ 5,36
11-03 010	Ø 7,9 mm	(innen 4,8 mm)	5,30/ 6,31
11-03 012	Ø 9,5 mm	(innen 6,4 mm)	6,40/ 7,62
11-03 014	Ø 11,1 mm	(innen 7,9 mm)	7,70/ 9,16
11-03 016	Ø 12,7 mm	(innen 9,5 mm)	9,50/11,31
11-03 018	Ø 14,3 mm	(innen 11,1 mm)	11,10/13,21
11-03 020	Ø 15,9 mm	(innen 12,7 mm)	12,90/15,35
11-03 024	Ø 19,1 mm	(innen 15,9 mm)	15,50/18,45
11-03 028	Ø 22,2 mm	(innen 19,1 mm)	16,40/19,52
11-03 032	Ø 25,4 mm	(innen 22,2 mm)	18,05/21,48
11-03 036	Ø 28,6 mm	(innen 25,4 mm)	19,50/23,21
11-03 040	Ø 31,8 mm	(innen 28,6 mm)	21,50/25,59
11-03 150	Ø 38,1 mm	(innen 33,3 mm)	26,90/32,01
11-03 175	Ø 44,4 mm	(innen 39,5 mm)	31,50/37,49
11-03 200	Ø 50,8 mm	(innen 46,0 mm)	35,90/42,72

Einsatzdraht aus Messing, zum Biegen von Rundrohr weiß:

11-BRO-60	Ø 1,5 mm	für 11-3004	0,90/ 1,07
-----------	----------	-------------	------------

„Halbrund“- Rohr grau Länge 760 mm

Etwas über 1/2 rund. Kanten sind gerundet.

Klemmt auf weißen ABS-Rohren mit gleicher Endziffer.

11-04 003	5,0 mm	auf Rohr 2,4 mm	5,05/ 6,01
11-04 004	6,6 mm	auf Rohr 3,2 mm	5,95/ 7,08
11-04 006	8,2 mm	auf Rohr 4,8 mm	7,70/ 9,16
11-04 008	9,4 mm	auf Rohr 6,4 mm	9,40/11,19
11-04 010	11,1 mm	auf Rohr 7,9 mm	10,90/12,97
11-04 012	12,8 mm	auf Rohr 9,5 mm	12,90/15,35
11-04 014	14,1 mm	auf Rohr 11,1 mm	13,90/16,54

ideal für Dachrinnen und für lösbare Klemm-Verbindungen !

Hinweis:

EVERGREEN – Rohre von 2,4 bis 12,7 mm Durchmesser und weitere Profile (Halb- und Viertelstäbe, Vollstäbe) in den obigen Durchmessern siehe Blatt „Evergreen – Profile“

Bögen 45°

mit zwei Ansätzen

11-A-W 3	0,70/ 0,83
11-A-W 4	0,90/ 1,07
11-A-W 6	1,00/ 1,19
11-A-W 8	1,10/ 1,31
11-A-W 10	1,30/ 1,55
11-A-W 12	1,40/ 1,67
11-A-W 16	1,60/ 1,90
11-A-W 18	1,70/ 2,02
11-A-W 20	1,90/ 2,26
11-A-W 24	2,00/ 2,38
11-A-W 28	2,40/ 2,86
11-A-W 32	2,80/ 3,33

1,5-D-Bögen 90°

11-E-W 3	0,70/ 0,83
11-E-W 4	0,90/ 1,07
11-E-W 6	1,00/ 1,19
11-E-W 10	1,20/ 1,43
11-E-W 12	1,30/ 1,55
11-E-W 14	1,40/ 1,67
11-E-W 16	1,60/ 1,90

3-D-Bögen R=3xD

11-B3-W 12	2,00/ 2,38
11-B3-W 16	2,80/ 3,33

Enge Bögen 90°

R = Durchmesser	
11-ES-W 4	1,00/ 1,19
11-ES-W 6	1,10/ 1,31
11-ES-W 8	1,20/ 1,43
11-ES-W 10	1,30/ 1,55
11-ES-W 12	1,40/ 1,67
11-ES-W 14	1,80/ 2,14
11-ES-W 16	2,00/ 2,38
11-ES-W 18	2,10/ 2,50
11-ES-W 20	2,50/ 2,98
11-ES-W 24	2,70/ 3,21

T-Stücke

mit zwei Ansätzen

11-T-W 3	0,70/ 0,83
11-T-W 4	0,80/ 0,95
11-T-W 6	0,90/ 1,07
11-T-W 8	1,10/ 1,31
11-T-W 10	1,20/ 1,43
11-T-W 12	1,30/ 1,55
11-T-W 14	1,50/ 1,79
11-T-W 16	1,60/ 1,90
11-T-W 18	1,70/ 2,02

Flachkappe

Rand bündig

11-VHC 12*	0,80/ 0,95
11-VHC 14*	0,90/ 1,07
11-VHC 16*	1,00/ 1,19
11-VHC 18	1,10/ 1,31
11-VHC 20	1,20/ 1,43
11-VHC 24*	1,30/ 1,55
11-VHC 28*	1,40/ 1,67
11-VHC 32*	1,60/ 1,90
11-VHC 36	1,70/ 2,02
11-VHC 40*	1,80/ 2,14

Rundkappe

flachrund, bündig

z.T. nur in grau lieferbar

11-WW 3	0,60/ 0,71
11-WW 4	0,70/ 0,83
11-WW 6	0,80/ 0,95
11-WW 8	0,90/ 1,07
11-WW 10	1,00/ 1,19
11-WW 12	1,10/ 1,31

Flanschcappe

Rand überstehend (o.Abb.)

11-VHF 16*	1,00/ 1,19
11-VHF 32*	1,50/ 1,79

Verbinder-Stifte

11-CP-W 3	0,30/ 0,36
11-CP-W 4	0,40/ 0,48
11-CP-W 6	0,50/ 0,60
11-CP-W 8	0,60/ 0,71
11-CP-W 10	0,70/ 0,83
11-CP-W 12	0,80/ 0,95
11-CP-W 14	0,90/ 1,07
11-CP-W 16	1,00/ 1,19

*Farbe grau

Hinweis:

Artikel auf dieser Seite sind z.T. nur noch in geringen Mengen vorrätig – bitte anfragen!

Rundstab ASA weiß Länge 1 m

12-01 010	∅ 1,0 mm	1,65/ 1,96
12-01 015	∅ 1,5 mm	1,80/ 2,14
12-01 020	∅ 2,0 mm	1,90/ 2,26
12-01 025	∅ 2,5 mm	2,05/ 2,44
12-01 030	∅ 3,0 mm	2,15/ 2,56
12-01 035	∅ 3,5 mm	2,40/ 2,86
12-01 040	∅ 4,0 mm	2,55/ 3,03
12-01 045	∅ 4,5 mm	3,05/ 3,63
12-01 050	∅ 5,0 mm	3,20/ 3,81
12-01 060	∅ 6,0 mm	3,65/ 4,34

Halbrundstab ASA weiß Länge 1 m

12-02 020 10	2,0 x 1,0 mm	1,90/ 2,26
12-02 025 12	2,5 x 1,2 mm	2,05/ 2,44
12-02 030 15	3,0 x 1,5 mm	2,15/ 2,56
12-02 035 17	3,5 x 1,7 mm	2,30/ 2,74
12-02 040 20	4,0 x 2,0 mm	2,40/ 2,86
12-02 050 25	5,0 x 2,5 mm	2,55/ 3,03
12-02 060 30	6,0 x 3,0 mm	2,90/ 3,45
12-02 070 35	7,0 x 3,5 mm	3,30/ 3,93

Rundrohr ASA weiß Länge 1 m

12-03 020 10	2,0 x 1,0 mm	2,05/ 2,44
12-03 030 10	3,0 x 1,0 mm	2,15/ 2,56
12-03 030 20	3,0 x 2,0 mm	2,15/ 2,56
12-03 040 20	4,0 x 2,0 mm	2,30/ 2,74
12-03 040 30	4,0 x 3,0 mm	2,30/ 2,74
12-03 050 30	5,0 x 3,0 mm	2,55/ 3,03
12-03 050 40	5,0 x 4,0 mm	2,55/ 3,03
12-03 060 40	6,0 x 4,0 mm	2,80/ 3,33
12-03 060 50	6,0 x 5,0 mm	2,80/ 3,33
12-03 070 50	7,0 x 5,0 mm	3,20/ 3,81
12-03 070 60	7,0 x 6,0 mm	3,20/ 3,81
12-03 080 60	8,0 x 6,0 mm	3,70/ 4,40
12-03 090 70	9,0 x 7,0 mm	4,05/ 4,82
12-03 100 80	10,0 x 8,0 mm	4,80/ 5,71

Halbrundrohr ASA weiß Länge 1 m

12-04 030 15	3,0 x 1,5 mm	2,15/ 2,56
12-04 040 20	4,0 x 2,0 mm	2,40/ 2,86
12-04 050 25	5,0 x 2,5 mm	2,70/ 3,21
12-04 060 30	6,0 x 3,0 mm	2,90/ 3,45
12-04 070 35	7,0 x 3,5 mm	3,05/ 3,63
12-04 080 40	8,0 x 4,0 mm	3,30/ 3,93
12-04 090 45	9,0 x 4,5 mm	3,70/ 4,40
12-04 100 50	10,0 x 5,0 mm	3,95/ 4,70

Quadratstab ASA weiß Länge 1 m

12 05 030	3,0 x 3,0 mm	2,40/ 2,86
12-05 035	3,5 x 3,5 mm	2,70/ 3,21
12-05 040	4,0 x 4,0 mm	3,05/ 3,63
12-05 045	4,5 x 4,5 mm	3,30/ 3,93
12-05 050	5,0 x 5,0 mm	3,95/ 4,70
12-05 060	6,0 x 6,0 mm	4,70/ 5,59

Quadratrohr ASA weiß L = 1 m

12-06 030 20	3 x 3 mm (2 x 2mm)	2,30/ 2,74
12-06 040 20	4 x 4 mm (2 x 2mm)	2,40/ 2,86
12-06 040 30	4 x 4 mm (3 x 3mm)	2,55/ 3,03
12-06 050 30	5 x 5 mm (3 x 3mm)	3,05/ 3,63
12-06 060 40	6 x 6 mm (4 x 4mm)	3,30/ 3,93
12-06 070 50	7 x 7 mm (5 x 5mm)	3,80/ 4,52
12-06 080 60	8 x 8 mm (6 x 6mm)	4,30/ 5,12
12-06 090 70	9 x 9 mm (7 x 7mm)	4,60/ 5,47
12-06 100 80	10 x 10mm (8 x 8mm)	5,05/ 6,01

Rechteckrohr ASA weiß L= 1 m

12-08 040 20	2 x 4 mm (1,0 x 3,0 mm)	2,40/ 2,86
12-08 060 30	3 x 6 mm (1,8 x 4,6 mm)	2,55/ 3,03
12-08 080 40	4 x 8 mm (2,6 x 6,6 mm)	2,65/ 3,15
12-08 100 50	5 x 10 mm (3,3 x 8,2 mm)	3,80/ 4,52
12-08 120 60	6 x 12 mm (4,0 x 9,8 mm)	4,70/ 5,59

Einfassprofil ASA weiß (klemmt auf.) L= 1 m

12-13 010	außen 2,0 x 2,0 mm / innen 1,0 x 1,0 mm	2,15/ 2,56
12-13 015	2,5 x 2,5 mm / 1,5 x 1,5 mm	2,30/ 2,74
12-13 020	3,5 x 3,5 mm / 2,0 x 2,0 mm	2,55/ 3,03
12-13 030	5,0 x 5,0 mm / 3,5 x 3,5 mm	2,70/ 3,21
12-13 040	6,0 x 6,0 mm / 4,0 x 4,0 mm	3,20/ 3,81

Dreikant 90° ASA weiß L= 1 m

12-20 010	1 x 1 mm	12-19 010	1 x1x1 mm	2,05/ 2,44
12-20 020	2 x 2 mm	12-19 020	2 x2x2 mm	2,15/ 2,56
12-20 030	3 x 3 mm	12-19 030	3 x3x3 mm	2,30/ 2,74
12-20 040	4 x 4 mm	12-19 040	4 x4x4 mm	2,40/ 2,86
12-20 050	5 x 5 mm	12-19 050	5 x5x5 mm	2,55/ 3,03
12-20 060	6 x 6 mm	12-19 060	6 x6x6 mm	2,90/ 3,45
12-20 070	7 x 7 mm	12-19 070	7 x7x7 mm	3,30/ 3,93

Viertelrundstäbe ASA weiß L= 1 m

12-22 015	1,5 x 1,5 mm	2,05/ 2,44
12-22 020	2,0 x 2,0 mm	2,15/ 2,56
12-22 025	2,5 x 2,5 mm	2,30/ 2,74
12-22 030	3,0 x 3,0 mm	2,55/ 3,03
12-22 035	3,5 x 3,5 mm	2,70/ 3,21
12-22 040	4,0 x 4,0 mm	3,20/ 3,81
12-22 050	5,0 x 5,0 mm	3,30/ 3,93
12-22 060	6,0 x 6,0 mm	3,80/ 4,52

Quadratrohr hellgrau ABS L=760 mm

11-06 004	3,2 x 3,2 mm (∅ 1,2 mm)	3,90/ 4,64
11-06 006	4,8 x 4,8 mm (∅ 2,4 mm)	4,60/ 5,47
11-06 008	6,4 x 6,4 mm (∅ 3,2 mm)	5,30/ 6,31
11-06 010	7,9 x 7,9 mm (∅ 4,8 mm)	6,20/ 7,38
11-06 012	9,5 x 9,5 mm (∅ 6,4 mm)	7,10/ 8,45
11-06 014	11,1 x 11,1 mm (∅ 7,9 mm)	8,00/ 9,52
11-06 016	12,7 x 12,7 mm (∅ 9,5 mm)	9,00/10,71
11-06 018	14,3 x 14,3 mm (∅ 11,1 mm)	10,20/12,14
11-06 020	15,9 x 15,9 mm (∅ 12,7 mm)	11,90/14,16
11-06 024	19,1 x 19,1 mm (∅ 15,9 mm)	13,60/16,18
11-06 028	22,2 x 22,2 mm (∅ 19,1 mm)	14,70/17,49
11-06 032	25,4 x 25,4 mm (∅ 22,2 mm)	16,30/19,40
11-06 036	28,6 x 28,6 mm (∅ 25,4 mm)	19,00/22,61
11-06 040	31,8 x 31,8 mm (∅ 28,6 mm)	21,00/24,99

Rechteckrohr hellgrau ABS L=760 mm

(Innen-Maß kann leicht differieren)			
11-08 008	4,8 x 6,4 mm (3,2 x 4,8 mm)	4,80/ 5,71	
11-08 010	6,4 x 7,9 mm (4,2 x 5,6 mm)	5,30/ 6,31	
11-08 012	6,4 x 9,5 mm (4,5 x 7,4 mm)	6,00/ 7,14	
11-08 014	6,4 x 11,1 mm (4,0 x 8,5 mm)	6,70/ 7,97	
11-08 016	6,4 x 12,7 mm (4,1 x10,5 mm)	7,50/ 8,93	
11-08 018	6,4 x 14,3 mm (4,1 x12,0 mm)	8,10/ 9,64	
11-08 019	9,5 x 14,3 mm (7,0 x12,0 mm)	8,90/10,59	
11-08 020	6,7 x 15,9 mm (4,1 x13,6 mm)	9,90/11,78	
11-08 021	12,7 x 15,9 mm (10,0 x13,8 mm)	10,70/12,73	
11-08 024	9,5 x 19,1 mm (7,3 x17,0 mm)	11,70/13,92	
11-08 026	14,3 x 19,1 mm (11,6 x16,6 mm)	12,50/14,88	
11-08 028	9,5 x 22,2 mm (7,3 x19,9 mm)	13,50/16,07	
11-08 029	15,9 x 22,2 mm (13,3 x19,6 mm)	13,90/16,54	
11-08 032	9,5 x 25,4 mm (7,1 x 23,0mm)	14,20/16,90	
11-08 033	19,1 x 25,4 mm (15,8 x22,6 mm)	14,60/17,37	
11-08 036	9,5 x 28,6 mm (7,1 x26,6 mm)	15,20/18,09	
11-08 037	19,1 x 28,6 mm (16,6 x25,5 mm)	16,20/19,28	

Lindenholz-Vierkanteleisten l = 1 m

14-07 005 05	K	0,5	x 5 mm	0,60/ 0,71
14-07 005 10	K		x 10 mm	0,60/ 0,71
14-07 010 01	AK	1	x 1 mm	0,60/ 0,71
14-07 010 02	K		x 2 mm	0,60/ 0,71
14-07 010 03	K		x 3 mm	0,60/ 0,71
14-07 010 04	K		x 4 mm	0,60/ 0,71
14-07 010 05	K		x 5 mm	0,60/ 0,71
14-07 010 08	K		x 8 mm	0,70/ 0,83
14-07 010 10	K		x 10 mm	0,70/ 0,83
14-07 015 01	K	1,5	x 1,5 mm	0,55/ 0,65
14-07 015 03	K		x 3 mm	0,55/ 0,65
14-07 015 05	K		x 5 mm	0,55/ 0,65
14-07 015 08	K		x 8 mm	0,55/ 0,65
14-07 020 02	AK	2	x 2 mm	0,35/ 0,42
14-07 020 03	AK		x 3 mm	0,40/ 0,48
14-07 020 03	AK		x 4 mm	0,50/ 0,60
14-07 020 05	K		x 5 mm	0,50/ 0,60
14-07 020 07	K		x 7 mm	0,55/ 0,65
14-07 020 10	AK		x 10 mm	0,65/ 0,77
14-07 030 03	AK	3	x 3 mm	0,40/ 0,48
14-07 030 05	K		x 5 mm	0,50/ 0,60
14-07 030 07	K		x 7 mm	0,60/ 0,71
14-07 040 04	K	4	x 4 mm	0,50/ 0,60
14-07 040 08	K		x 8 mm	0,70/ 0,83
14-07 050 05	K	5	x 5 mm	0,55/ 0,65
14-07 050 08	K		x 8 mm	0,75/ 0,89
14-07 050 10	K		x 10 mm	0,95/ 1,13
14-07 060 06	K	6	x 6 mm	0,65/ 0,77
14-07 060 12	K		x 12 mm	1,30/ 1,55
14-07 080 08	K	8	x 8 mm	1,05/ 1,25
14-07 080 12	A		x 12 mm	1,30/ 1,55
14-07 100 10	AK	10	x 10 mm	1,40/ 1,67

Lindenholz - Rundstäbe l = 1 m

14-01 002	I	Ø 2 mm	0,60/ 0,71
14-01 003	I	Ø 3 mm	0,50/ 0,60
14-01 004	I	Ø 4 mm	0,55/ 0,65
14-01 005	I	Ø 5 mm	0,60/ 0,71
14-01 006	I	Ø 6 mm	0,65/ 0,77
14-01 008	I	Ø 8 mm	0,80/ 0,95
14-01 010	I	Ø 10 mm	1,05/ 1,25
14-01 012	I	Ø 12 mm	1,30/ 1,55

Buchenholz-Rundstäbe l = 1 m

14-27 002	K	Ø 2 mm	0,50/ 0,60
14-27 003	K	Ø 3 mm	0,45/ 0,54
14-27 004	K	Ø 4 mm	0,50/ 0,60
14-27 005	K	Ø 5 mm	0,55/ 0,65
14-27 006	K	Ø 6 mm	0,60/ 0,71
14-27 008	K	Ø 8 mm	0,65/ 0,77
14-27 010	A	Ø 10 mm	0,85/ 1,01
14-27 012	A	Ø 12 mm	1,05/ 1,25
14-27 014	I	Ø 14 mm	1,40/ 1,67
14-27 016	I	Ø 16 mm	1,65/ 1,96
14-27 020	K	Ø 20 mm	2,60/ 3,09
14-27 025	I	Ø 25 mm	5,05/ 6,01

andere Stärken und Abmessungen auf Anfrage lieferbar (Lieferzeit)

* = nur noch Restbestände

Balsa-Brettchen 100 x 1000 mm

14-30 006	A	0,6 mm	2,15/ 2,56
14-30 008	AK	0,8 mm	2,15/ 2,56
14-30 010	AK	1,0 mm	2,15/ 2,56
14-30 015	AK	1,5 mm	2,25/ 2,68
14-30 020	AK	2,0 mm	2,40/ 2,86
14-30 025	AK	2,5 mm	2,50/ 2,98
14-30 030	K	3,0 mm	2,70/ 3,21
14-30 040	IK	4,0 mm	2,95/ 3,51
14-30 050	IK	5,0 mm	3,20/ 3,81
14-30 060	IK	6,0 mm	3,55/ 4,22
14-30 080	AK	8,0 mm	4,25/ 5,06
14-30 100	IK	10,0 mm	4,70/ 5,59

Buchen - Flugzeug - Sperrholz

14-50 060 04* A	0,4 x 300 x 600 mm	2-fach	7,80/ 9,28
14-50 060 06* A	0,6 x 300 x 600 mm	3-fach	8,90/10,59
14-50 100 06* I	0,6 x 250 x 1000 mm	3-fach	18,90/22,49
14-50 120 06 A	0,6 x 600 x 1200 mm	3-fach	29,10/34,63
14-50 050 08 I	0,8 x 250 x 500 mm	3-fach	8,95/10,65
14-50 050 10 I	1,0 x 250 x 500 mm	3-fach	8,95/10,65
14-50 060 10 A	1,0 x 300 x 600 mm	3-fach	9,40/11,19

Birken - Flugzeug - Sperrholz

14-60 050 04 K*	0,4 x 250 x 500 mm	3-fach	10,70/11,54
14-60 060 04 A	0,4 x 300 x 600 mm	3-fach	17,00/20,23
14-60 100 04 K	0,4 x 500 x 1000 mm	3-fach	39,20/46,65
14-60 050 06 K	0,6 x 250 x 500 mm	3-fach	9,70/11,54
14-60 060 06 A	0,6 x 300 x 600 mm	3-fach	17,40/20,71
14-60 100 06 K	0,6 x 500 x 1000 mm	3-fach	37,40/44,51
14-60 050 08 K	0,8 x 250 x 500 mm	3-fach	5,70/ 6,78
14-60 060 08 A	0,8 x 300 x 600 mm	3-fach	10,90/12,97
14-60 100 08 K	0,8 x 500 x 1000 mm	3-fach	20,20/24,04
14-60 050 10 K	1,0 x 250 x 500 mm	3-fach	5,70/ 6,78
14-60 100 10 K	1,0 x 500 x 1000 mm	3-fach	20,10/23,92
14-60 050 15 K	1,5 x 250 x 500 mm	3-fach	5,50/ 6,55
14-60 100 15 K	1,5 x 500 x 1000 mm	3-fach	19,80/23,56
14-60 050 20 K	2,0 x 250 x 500 mm	5-fach	7,10/ 8,45
14-60 100 20 K	2,0 x 500 x 1000 mm	5-fach	25,40/30,23
14-60 100 30 K	3,0 x 500 x 1000 mm	5-fach	32,90/39,15
14-60 100 50 K	5,0 x 500 x 1000 mm	5-fach	50,80/60,45

Lindenholz – Brettchen* (nur noch Restbestände) **Preis: € 5,10/ 6,07**
überlappt / mit Leisten / mit Nuten / gewellt,
Struktur jeweils in Längsrichtung (Faserrichtung)
Größe 89 x 609 mm, Stärke 1,6 mm (mit Nuten z.T. auch 0,8 mm dick vorrätig)

überlappt / Stülpchalung, Systemmaß

14-71 008	Abstand 0,8 mm
14-71 012	Abstand 1,2 mm
14-71 016	Abstand 1,6 mm
14-71 024	Abstand 2,4 mm
14-71 032	Abstand 3,2 mm
14-71 048	Abstand 4,8 mm
14-71 064	Abstand 6,4 mm



Breite 89 mm, d= 1,6 mm

Lindenholz kann mit dem Cutter getrennt werden.
 In Faserrichtung zuerst ganz leicht anritzen !

Stülpchalung ist auch geeignet für Lüftungsgitter.

mit Leisten: Systemmaß, Leistenbreite

14-72 016	a= 1,6 mm	b= 0,3 mm
14-72 024	a= 2,4 mm	b= 0,4 mm
14-72 032	a= 3,2 mm	b= 0,6 mm
14-72 048	a= 4,8 mm	b= 0,7 mm
14-72 064	a= 6,4 mm	b= 0,8 mm
14-72 096	a= 9,6 mm	b= 1,3 mm
14-72 127	a=12,7 mm	b= 1,6 mm



Breite 89 mm, d= 1,6 mm

Die Holzfarbe kann von sehr hell bis rötlich sein.
 Bei Bestellung bitte ggf. Wünsche anmelden, wir versuchen, diese zu berücksichtigen.

mit Längsnuten: Systemmaß, Nutmaß

(d=0,8 mm 14-73 ...)

14-74 008	a= 0,8 mm	b= 0,2 mm
14-74 010	a= 1,0 mm	b= 0,2 mm
14-74 012	a= 1,2 mm	b= 0,2 mm
14-74 016	a= 1,6 mm	b= 0,2 mm
14-74 024	a= 2,4 mm	b= 0,2 mm
14-74 032	a= 3,2 mm	b= 0,2 mm
14-74 048	a= 4,8 mm	b= 0,3 mm
14-74 064	a= 6,4 mm	b= 0,3 mm
14-74 096	a= 9,6 mm	b= 0,3 mm
14-74 127	a=12,7 mm	b= 0,3 mm



Breite 89 mm, d= 1,6 mm

**Systemmaß 0,8 bis 3,2 mm auch
 in d= 0,8 mm Stärke lieferbar**

Alle Rückseiten sind glatt geschliffen !



Breite 89 mm, d= 1,6 mm

Bitte vermerken Sie auch, ob die Holzstruktur lebhaft gemasert, neutral hell oder dunkel sein soll, oder z.B. wegen Einfärbung ohne Belang ist.

Wellholz: tief ausgefräst, Systemmaß

14-76 010	Abstand 1,0 mm
14-76 016	Abstand 1,6 mm
14-76 024	Abstand 2,4 mm
14-76 032	Abstand 3,2 mm

MDF-Platten

14-80 010	1,0 x 250 x 500 mm	3,00/ 3,57	14-80 110	1,0 x 500 x 1000 mm	9,30/ 11,07
14-80 015	1,5 x 250 x 500 mm	2,30/ 2,74	14-80 150	1,5 x 500 x 1000 mm	7,10/ 8,45
14-80 020	2,0 x 250 x 500 mm	1,70/ 2,02	14-80 120	2,0 x 500 x 1000 mm	4,90/ 5,83
14-80 025	2,5 x 250 x 500 mm	1,80/ 2,14	14-80 130	3,0 x 500 x 1000 mm	5,10/ 6,07
14-80 030	3,0 x 250 x 500 mm	1,95/ 2,32	14-80 140	4,0 x 500 x 1000 mm	5,80/ 6,90
14-80 040	4,0 x 250 x 500 mm	2,10/ 2,50			
14-80 050	5,0 x 250 x 500 mm	2,30/ 2,74	14-80 150	5,0 x 500 x 1000 mm	7,10/ 8,45
14-80 060	6,0 x 250 x 500 mm	2,65/ 3,15			

I - Profil, gefräst h x b x Stärke

1 m	15-09 010 06	1 x 0,6 x 0,2 mm	*A	4,40/	5,24
1 m	15-09 015 10	1,5 x 1 x 0,2 mm	H	5,50/	6,55
1 m	15-09 020 10	2 x 1 x 0,4 mm	H	5,60/	6,66
1 m	15-09 020 15	2 x 1,5 x 0,3 mm	H	5,80/	6,91
1 m	15-09 025 10	2,5 x 1 x 0,4 mm	H	5,90/	7,03
1 m	15-09 025 15	2,5 x 1,5 x 0,4 mm	H	6,10/	7,26
1 m	15-09 030 15	3 x 1,5 x 0,5 mm	H	6,20/	7,38
1 m	15-09 040 20	4 x 2 x 0,5 mm	H	6,80/	8,09
1 m	15-09 040 30	4 x 3 x 0,5 mm	H	7,20/	8,57
1 m	15-09 050 20	5 x 2 x 0,6 mm	H	7,90/	9,40
1 m	15-09 050 30	5 x 3 x 0,6 mm	H	9,30/	11,07
1 m	15-09 060 20	6 x 2 x 0,6 mm	H	10,40/	12,38
1 m	15-09 060 30	6 x 3 x 0,6 mm	H	10,60/	12,61
1 m	15-09 070 30	7 x 3 x 0,7 mm	*S	12,70/	15,11
1 m	15-09 080 30	8 x 3 x 1 mm	H	13,30/	15,83
1 m	15-09 080 40	8 x 4 x 1 mm	H	14,00/	16,66
1 m	15-09 100 40	10 x 4 x 1 mm	H	27,50/	32,73
1 m	15-09 120 50	12 x 5 x 1 mm	H	31,50/	37,49

H - Profil gefr. / gezogen b x h x Stärke

1 m	15-10 010	1 x 1 x 0,2 mm	HA	4,80/	5,72
1 m	15-10 015	1,5 x 1,5 x 0,3 mm	HA	5,50/	6,55
1 m	15-10 020	2 x 2 x 0,4 mm	HA	5,80/	6,91
1 m	15-10 025	2,5 x 2,5 x 0,5 mm	HA	6,20/	7,38
1 m	15-10 030	3 x 3 x 0,5 mm	HA	6,40/	7,62
1 m	15-10 035	3,5 x 3,5 x 0,5 mm	HA	7,10/	8,45
1 m	15-10 040	4 x 4 x 0,5 mm	HA	7,80/	9,28
1 m	15-10 045	4,5 x 4,5 x 0,5 mm	HA	9,50/	11,31
1 m	15-10 050	5 x 5 x 0,6 mm	HA	10,20/	12,14
1 m	15-10 060	6 x 6 x 0,6 mm	HA	12,20/	14,52
1 m	15-10 070	7 x 7 x 0,8 mm	HA	17,60/	20,94
1 m	15-10 080	8 x 8 x 1 mm	HA	21,60/	25,70
1 m	15-10 080 GZ	8 x 8 x 1 mm	*S	12,00/	14,28
1 m	15-10 100 GZ	10 x 10 x 1 mm	*S	13,50/	16,07

T - Profil, gleich b x h x Stärke

Lieferant H nur in Längen von 500 mm !					
1 m	15-11 010	1 x 1 x 0,2 mm	H	4,20/	5,00
1 m	15-11 015	1,5 x 1,5 x 0,3 mm	H	4,90/	5,84
1 m	15-11 020	2 x 2 x 0,4 mm	H	5,10/	6,07
1 m	15-11 025	2,5 x 2,5 x 0,5 mm	H	5,20/	6,19
1 m	15-11 030	3 x 3 x 0,5 mm	H	5,70/	6,78
1 m	15-11 040	4 x 4 x 0,6 mm	H	7,70/	9,16
1 m	15-11 050	5 x 5 x 0,6 mm	H	10,70/	12,73
1 m	15-11 060GZ	6 x 6 x 1 mm	A	9,50/	11,31
1 m	15-11 080GZ	8 x 8 x 1 mm	A*S	10,00/	11,90

F Profil, ungleich b x h x Stärke

Lieferant H nur in Längen von 500 mm					
1 m	15-12 020 10	2 x 1 x 0,4 mm	H	4,80/	5,72
1 m	15-12 030 15	3 x 1,5 x 0,5 mm	H	5,40/	6,43
1 m	15-12 040 20	4 x 2 x 0,6 mm	H	5,70/	6,78
1 m	15-12 050 20	5 x 2 x 0,6 mm	*S	6,20/	7,38
1 m	15-12 050 30	5 x 3 x 0,6 mm	H	7,40/	8,81
1 m	15-12 060 30	6 x 3 x 0,6 mm	A	8,10/	9,64

+ Kreuz-Profil Länge = 1 m, gefräst

1 m	15-18 030	3 x 3 mm	H	7,20/	8,57
1 m	15-18 040	4 x 4 mm	H	8,70/	10,35
1 m	15-18 050	5 x 5 mm	H	10,70/	12,73
1 m	15-18 060	6 x 6 mm	H	12,30/	14,64

* nur noch Restbestände
weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

U - Profil, gleich b x h x Stärke

1 m	15-13 010	1 x 1 x 0,25 mm	H	3,80/	4,53
1 m	15-13 015	1,5 x 1,5 x 0,3 mm	H	4,20/	5,00
1 m	15-13 020	2 x 2 x 0,4 mm	H	4,40/	5,24
1 m	15-13 025	2,5 x 2,5 x 0,4 mm	H	4,60/	5,47
1 m	15-13 030	3 x 3 x 0,5 mm	H	5,20/	6,19
1 m	15-13 035	3,5 x 3,5 x 0,5 mm	H	5,70/	6,78
1 m	15-13 040	4 x 4 x 0,5 mm	H	7,20/	8,57
1 m	15-13 045	4,5 x 4,5 x 0,5 mm	H	8,50/	10,12
1 m	15-13 050	5 x 5 x 0,6 mm	H	9,10/	10,83
1 m	15-13 060	6 x 6 x 1 mm	H	11,70/	13,92
1 m	15-13 060 GZ	6 x 6 x 1 mm	H	9,10/	10,83
1 m	15-13 080 GZ	8 x 8 x 1 mm	H	9,70/	11,54
1 m	15-13 100 GZ	10 x 10 x 1 mm	H	11,70/	13,92

U - Profil, ungleich b x h x Stärke

1 m	15-14 010 05	1 x 0,5 x 0,2 mm	*S	5,60/	6,66
1 m	15-14 015 08	1,5 x 0,8 x 0,25 mm	*S	6,10/	7,26
1 m	15-14 015 10	1,5 x 1 x 0,3 mm	H	4,70/	5,60
1 m	15-14 020 10	2 x 1 x 0,4 mm	H	4,80/	5,72
1 m	15-14 025 10	2,5 x 1 x 0,4 mm	H	4,90/	5,84
1 m	15-14 030 15	3 x 1,5 x 0,5 mm	H	5,20/	6,19
1 m	15-14 040 20	4 x 2 x 0,5 mm	H	5,60/	6,66
1 m	15-14 040 30	4 x 3 x 0,5 mm	H	5,70/	6,78
1 m	15-14 050 20	5 x 2 x 0,6 mm	H	5,90/	7,03
1 m	15-14 050 30	5 x 3 x 0,6 mm	H	7,40/	8,81
1 m	15-14 060 20	6 x 2 x 0,6 mm	H	7,50/	8,93
1 m	15-14 060 30	6 x 3 x 0,6 mm	H	8,50/	10,12
1 m	15-14 060 40	6 x 4 x 0,6 mm	H	8,70/	10,35
1 m	15-14 080 30	8 x 3 x 0,7 mm	H	10,70/	12,73
1 m	15-14 080 40	8 x 4 x 0,7 mm	H	11,70/	13,92
1 m	15-14 100GZ	10 x 4 x 0,8 mm	H	23,50/	27,97
1 m	15-14 120GZ	12 x 5 x 1 mm	H	25,50/	30,35

L - Profil, gleich b x h x Stärke

vom Lieferant H nur in Längen von 500 mm !					
1 m	15-15 010	1 x 1 x 0,25 mm	H	3,70/	4,41
1 m	15-15 015	1,5 x 1,5 x 0,3 mm	H	4,20/	5,00
1 m	15-15 020	2 x 2 x 0,4 mm	HA	4,60/	5,47
1 m	15-15 025	2,5 x 2,5 x 0,4 mm	HA	4,80/	5,72
1 m	15-15 030	3 x 3 x 0,5 mm	HA	5,20/	6,19
1 m	15-15 035	3,5 x 3,5 x 0,5 mm	HA	5,70/	6,78
1 m	15-15 040	4 x 4 x 0,5 mm	H	7,30/	8,69
1 m	15-15 050	5 x 5 x 0,6 mm	HA	9,10/	10,83
1 m	15-15 060	6 x 6 x 0,6 mm	HA	10,70/	12,73
1 m	15-15 080GZ	8 x 8 x 1 mm	H	10,50/	12,50
1 m	15-15 081GW	8 x 8 x 1 mm	*	7,30/	8,69
1 m	15-15 100GZ	10 x 10 x 1 mm	H	10,10/	12,02
1 m	15-15 120GZ	12 x 12 x 1 mm	A	12,00/	13,33

L - Profil, ungleich b x h x Stärke

von Lieferant „H“ nur in 500 – mm – Längen lieferbar					
1 m	15-16 010 06	1 x 0,6 x 0,25 mm	A	4,00/	4,76
1 m	15-16 015 10	1,5 x 1 x 0,3 mm	HA	4,30/	5,12
1 m	15-16 020 10	2 x 1 x 0,4 mm	HA	4,50/	5,36
1 m	15-16 025 15	2,5 x 1,5 x 0,4 mm	HA	4,90/	5,84
1 m	15-16 030 15	3 x 1,5 x 0,4 mm	H	5,10/	6,07
1 m	15-16 040 20	4 x 2 x 0,5 mm	HA	5,40/	6,43
1 m	15-16 040 30	4 x 3 x 0,5 mm	HA	5,70/	6,78
1 m	15-16 050 30	5 x 3 x 0,6 mm	HA	6,90/	8,22
1 m	15-16 060 30	6 x 3 x 0,6 mm	HA	8,40/	10,00
1 m	15-16 080 30	8 x 3 x 0,7 mm	A	10,40/	12,38
1 m	15-16 100 GZ	10 x 6 x 1 mm	H	9,80/	11,66

wenn nicht anders bezeichnet handelt es sich um gefräste Profile

GZ = gezogene / GW = gewalzte Profil



Rundstab halbhart, 1 m lang

1 m	15-01 005	0,5 mm	Al	0,60/	0,72
1 m	15-01 008	0,8 mm	Al	0,65/	0,77
1 m	15-01 010	1 mm	Al	0,80/	0,95
1 m	15-01 012	1,2 mm	Al	0,90/	1,07
1 m	15-01 015	1,5 mm	A	1,10/	1,31
1 m	15-01 018	1,8 mm	H	1,30/	1,55
1 m	15-01 020	2 mm	A	1,50/	1,79
1 m	15-01 022	2,2 mm	H	1,70/	2,03
1 m	15-01 025	2,5 mm	A	1,80/	2,15
1 m	15-01 030	3 mm	A	2,10/	2,50
1 m	15-01 035	3,5 mm	H	2,80/	3,33
1 m	15-01 040	4 mm	A	3,50/	4,17
1 m	15-01 045	4,5 mm	H	4,00/	4,76
1 m	15-01 050	5 mm	H	4,60/	5,47
1 m	15-01 055	5,5 mm	H	4,90/	5,83
1 m	15-01 060	6 mm	H	5,40/	6,43
1 m	15-01 065	6,5 mm	H	6,20/	7,38
1 m	15-01 070	7 mm	H	7,10/	8,45
1 m	15-01 075	7,5 mm	H	8,30/	9,88
1 m	15-01 080	8 mm	H	12,30/	14,64



-Halbrundstab z.T. 500 mm lang

1 m	15-02 010 05	1 x 0,5 mm	*S	3,00/	3,57
1 m	15-02 015 07	1,5 x 0,75 mm	A	3,80/	4,52
1 m	15-02 020 10	2 x 1 mm	A	4,10/	4,88
1 m	15-02 025 12	2,5 x 1,25 mm	A	4,70/	5,59
1 m	15-02 030 15	3 x 1,5 mm	A	5,80/	6,90
1 m	15-02 040 20	4 x 2 mm	AH	6,60/	7,85
1 m	15-02 050 25	5 x 2,5 mm	H	7,50/	8,93
1 m	15-02 060 30	6 x 3 mm	H	9,30/	11,07
1 m	15-02 200 50	20 x 5 mm	H	23,50/	27,97

3 x 1,5 auch 0,5 m lang



Sechskantstäbe : Schlüsselweite SW

1 m	15-SW 1	H	2,30/	2,74	1 m	15-SW 1,5	H	2,80/	3,34
1 m	15-SW 2	A	3,30/	3,93	1 m	15-SW 2,5	A	3,50/	4,17
1 m	15-SW 3	A	3,75/	4,46	1 m	15-SW 3,5	A	4,20/	5,00
1 m	15-SW 4	A	4,50/	5,36	1 m	15-SW 4,5	A	4,80/	5,71
1 m	15-SW 5	A	5,20/	6,19	1 m	15-SW 5,5	A	6,00/	7,14
1 m	15-SW 6	A	6,70/	7,97	1 m	15-SW 7	H	7,80/	9,28
1 m	15-SW 8	H	9,20/	10,95	1 m	15-SW 9	H	10,70/	12,74
1 m	15-SW 10	H	12,40/	14,76					



Rundrohr außen / innen / Wand

1 m	15-03 010 06	1,0 / 0,6 x 0,2 mm	H	2,10/	2,50
1 m	15-03 013 09	1,3 / 0,9 x 0,2 mm	H	2,20/	2,62
1 m	15-03 015 11	1,5 / 1,1 x 0,2 mm	H	2,30/	2,74
1 m	15-03 020 11	2,0 / 1,1 x 0,45 mm	Al	1,70/	2,03
1 m	15-03 020 14	2,0 / 1,4 x 0,3 mm	A	1,70/	2,03
1 m	15-03 025 16	2,5 / 1,6 x 0,45 mm	HI	1,90/	2,26
1 m	15-03 030 16	3,0 / 1,6 x 0,7 mm	AH	3,30/	3,93
1 m	15-03 030 21	3,0 / 2,1 x 0,45 mm	HI	2,60/	3,10
1 m	15-03 030 24	3,0 / 2,4 x 0,3 mm	H	2,60/	3,10
1 m	15-03 040 26	4,0 / 2,6 x 0,7 mm	A	3,90/	4,64
1 m	15-03 040 31	4,0 / 3,1 x 0,45 mm	HI	2,60/	3,10
1 m	15-03 040 34	4,0 / 3,4 x 0,3 mm	H	2,60/	3,10
1 m	15-03 045 36	4,5 / 3,6 x 0,45 mm	H	3,20/	3,81
1 m	15-03 050 41	5,0 / 4,1 x 0,45 mm	HI	3,40/	4,05
1 m	15-03 050 44	5,0 / 4,4 x 0,3 mm	H	3,00/	3,57
1 m	15-03 054 46	5,4 / 4,6 x 0,4 mm	I	3,30/	3,93
1 m	15-03 060 51	6,0 / 5,1 x 0,45 mm	HI	3,90/	4,64
1 m	15-03 060 54	6,0 / 5,4 x 0,3 mm	H	3,40/	4,05
1 m	15-03 070 61	7,0 / 6,1 x 0,45 mm	HI	4,20/	5,00
1 m	15-03 070 64	7,0 / 6,4 x 0,3 mm	H	4,00/	4,76
1 m	15-03 080 71	8,0 / 7,1 x 0,45 mm	H	5,40/	6,43
1 m	15-03 080 74	8,0 / 7,4 x 0,3 mm	H	4,50/	5,36
1 m	15-03 090 81	9,0 / 8,1 x 0,45 mm	H	5,50/	6,55
1 m	15-03 100 90	10 / 9 x 0,5 mm	H	7,50/	8,93
1 m	15-03 110 10	11 / 10,2 x 0,4 mm	I	8,00/	9,52
1 m	15-03 120 11	12 / 11 x 0,5 mm	H	8,70/	10,35
1 m	15-03 130 12	13 / 12,1 x 0,45 mm	I	10,40/	12,37
1 m	15-03 140 12	14 / 12 x 1 mm	H	14,60/	17,38
1 m	15-03 150 13	15 / 13 x 1 mm	H	13,60/	16,19



Quadrat – Vollstäbe halbhart

1 m	15-05 010	1 x 1 mm	AH	2,00/	2,38
1 m	15-05 015	1,5 x 1,5 mm	AH	2,40/	2,86
1 m	15-05 020	2 x 2 mm	AH	2,60/	3,10
1 m	15-05 025	2,5 x 2,5 mm	AH	2,80/	3,34
1 m	15-05 030	3 x 3 mm	AH	3,30/	3,93
1 m	15-05 035	3,5 x 3,5 mm	AH	4,10/	4,88
1 m	15-05 040	4 x 4 mm	AH	4,40/	5,24
1 m	15-05 045	4,5 x 4,5 mm	AH	5,90/	7,02
1 m	15-05 050	5 x 5 mm	AH	6,10/	7,26
1 m	15-05 060	6 x 6 mm	AH	6,70/	7,97
1 m	15-05 070	7 x 7 mm	AH	10,30/	12,26
1 m	15-05 080	8 x 8 mm	AH	10,70/	12,72
1 m	15-05 090	9 x 9 mm	H	13,60/	16,19
1 m	15-05 100	10 x 10 mm	H	17,60/	20,94



Rechteck-Vollstäbe halbhart

1 m	15-07 010 05	1 x 0,5 mm	S	4,10/	4,88
1 m	15-07 010 06	1 x 0,6 mm	A	3,10/	3,69
1 m	15-07 020 05	2 x 0,5 mm	*S	3,10/	3,69
1 m	15-07 030 05	3 x 0,5 mm	*S	3,10/	3,69
1 m	15-07 040 05	4 x 0,5 mm	*S	3,10/	3,69
1 m	15-07 050 05	5 x 0,5 mm	*S	3,10/	3,69
1 m	15-07 015 10	1,5 x 1 mm	AH	2,70/	3,21
1 m	15-07 020 10	2 x 1 mm	AH	3,00/	3,57
1 m	15-07 025 10	2,5 x 1 mm	AH	3,20/	3,81
1 m	15-07 030 10	3 x 1 mm	AH	3,30/	3,93
1 m	15-07 020 15	2 x 1,5 mm	H	3,00/	3,57
1 m	15-07 025 15	2,5 x 1,5 mm	H	3,30/	3,93
1 m	15-07 030 15	3 x 1,5 mm	H	3,40/	4,05
1 m	15-07 030 20	3 x 2 mm	H	3,50/	4,17
1 m	15-07 040 20	4 x 2 mm	H	3,60/	4,28
1 m	15-07 050 20	5 x 2 mm	H	3,75/	4,46
1 m	15-07 060 20	6 x 2 mm	H	4,20/	5,00
1 m	15-07 070 20	7 x 2 mm	H	5,70/	6,78
1 m	15-07 080 20	8 x 2 mm	H	6,10/	7,26
1 m	15-07 100 20	10 x 2 mm	H	6,30/	7,50
1 m	15-07 040 30	4 x 3 mm	H	3,80/	4,53
1 m	15-07 050 30	5 x 3 mm	H	4,30/	5,12
1 m	15-07 060 30	6 x 3 mm	H	4,80/	5,72
1 m	15-07 070 30	7 x 3 mm	H	6,50/	7,74
1 m	15-07 080 30	8 x 3 mm	HM	6,70/	7,97
1 m	15-07 100 30	10 x 3 mm	HM	7,80/	9,28
1 m	15-07 050 40	5 x 4 mm	H	5,40/	6,43
1 m	15-07 060 40	6 x 4 mm	H	5,70/	6,78
1 m	15-07 080 40	8 x 4 mm	H	7,50/	8,93
1 m	15-07 100 40	10 x 4 mm	H	8,70/	10,35
1 m	15-07 100 50	10 x 5 mm	H	8,90/	10,59



Quadratrohr Außen x Wandst.

1 m	15-06 010 02	1 x 1 x 0,2 mm	A	5,60/	6,66
1 m	15-06 015 02	1,5 x 1,5 x 0,2 mm	A	6,50/	7,74
1 m	15-06 015 03	1,5 x 1,5 x 0,3 mm	H	6,70/	7,97
1 m	15-06 020 03	2 x 2 x 0,3 mm	H	7,80/	9,28
1 m	15-06 025 03	2,5 x 2,5 x 0,3 mm	A	8,00/	9,52
1 m	15-06 030 03	3 x 3 x 0,3 mm	H	8,00/	9,52
1 m	15-06 040 03	4 x 4 x 0,3 mm	H	8,10/	9,64
1 m	15-06 050 04	5 x 5 x 0,4 mm	AH	8,50/	10,12
1 m	15-06 060 05	6 x 6 x 0,5 mm	A	10,20/	12,14
1 m	15-06 080 05	8 x 8 x 0,5 mm	A	11,50/	13,69
1 m	15-06 100 05	10 x 10 x 0,5 mm	A	13,50/	16,07



Rechteckrohr außen / innen

1 m	15-08 020 10	2 x 1 / 1,6 x 0,6 mm	H	5,50/	6,55
1 m	15-08 030 15	3 x 1,5 / 2,6 x 1,1 mm	H	6,50/	7,74
1 m	15-08 040 20	4 x 2 / 3,4 x 1,4 mm	H	7,50/	8,93
1 m	15-08 060 30	6 x 3 / 5,4 x 2,4 mm	H	8,50/	10,12
1 m	15-08 080 40	8 x 4 / 7 x 3 mm	A	9,60/	11,42
1 m	15-08 110 22	11 x 2,2 / 10,1 x 1,3 mm	A	7,60/	9,04
1 m	15-08 130 25	13 x 2,5 / 12,1 x 1,6 mm	A	8,00/	9,52
1 m	15-08 160 25	16 x 2,5 / 15,1 x 1,6 mm	A	8,70/	10,35

Sternchen* bedeutet Restbestand, bitte anfragen, teils 0,5 m lang

ALU – Rundstab 1 m lang

Al 99,5 glanz+weich, AlMgPb grau+hart, Eloxal silbern			
16-01 0016	Al 99,5	1,6 mm	MK 0,75/ 0,89
16-01 0020	Al 99,5	2,0 mm	MK 0,85/ 1,01
16-01 0024	Al 99,5	2,4 mm	MK 0,95/ 1,13
16-01 2030	AlMgPb	3,0 mm	K 1,45/ 1,73
16-01 0032	Al 99,5	3,2 mm	M 1,20/ 1,43
16-01 0040	Al 99,5	4,0 mm	MK 2,00/ 2,38
16-01 1040	Eloxal	4,0 mm	edi 2,40/ 2,86
16-01 0050	Al 99,5	5,0 mm	M 2,50/ 2,98
16-01 0060	Al 99,5	6,0 mm	M 3,20/ 3,81
16-01 1060	Eloxal	6,0 mm	edi 2,80/ 3,33
16-01 0080	Al 99,5	8,0 mm	M 4,30/ 5,23
16-01 1080	Eloxal	8,0 mm	edi 4,70/ 5,59
16-01 0100	Al 99,5	10,0 mm	M 4,50/ 5,36

ALU – Rundrohr, halbhart, 1 m lang

Maße : außen x innen x Wandstärke			
16-03 0020 01	2 x 1,5 x 0,25 mm	A(M)	1,70/ 2,02
16-03 0030 02	3 x 2,4 x 0,30 mm	A(M)	1,80/ 2,14
16-03 0040 03	4 x 3,1 x 0,45 mm	A(M)	1,95/ 2,32
16-03 0050 04	5 x 4,1 x 0,45 mm	A(M)	2,20/ 2,62
16-03 0060 05	6 x 5,1 x 0,45 mm	A(M)	2,50/ 2,98
16-03 1060 04	Eloxal 6 x ca. 4 mm	edi	2,70/ 3,21
16-03 0070 06	7 x 6,1 x 0,45 mm	A(M)	2,60/ 3,09
16-03 0080 07	8 x 7,1 x 0,45 mm	A(M)	2,70/ 2,80
16-03 1080 06	Eloxal 8 x ca. 6 mm	edi	3,50/ 4,17
16-03 0090 08	9 x 8,1 x 0,45 mm	A(M)	3,00/ 3,57
16-03 0100 08	10 x 8 x 1 mm	M	3,20/ 3,81
16-03 0100 09	10 x 9,1 x 0,45 mm	A(M)	3,20/ 3,81
16-03 1100 08	Eloxal 10 x ca. 8 mm	edi	3,40/ 4,05
16-03 0120 10	12 x 10 x 1 mm	Wi(H)	3,40/ 4,05
16-03 1120 10	Eloxal 12 x ca. 10 mm	edi	3,60/ 4,28
16-03 0150 13	15 x 13 x 1 mm	M	3,60/ 4,28
16-03 1160 14	Eloxal 16 x ca. 14 mm	edi	4,50/ 5,36
16-03 0180 16	18 x 16 x 1 mm	Wi(H)	5,10/ 6,07
16-03 0200 18	20 x 18 x 1 mm	M	5,90/ 7,02
16-03 1200 18	Eloxal 20 x ca. 18 mm	edi	6,20/ 7,38
16-03 0250 21	25 x 21(23) x 2(1) mm	M	6,40/ 7,62
16-03 0300 26	30 x 26 x 2 mm	M	7,70/ 9,16

ALU – Quadrat-Vollstab 1 m lang

16-05 2015	AlMgPb	1,5 x 1,5 mm	I 3,70/ 4,40
16-05 0030	weich	3,0 x 3,0 mm	M 1,65/ 1,96
16-05 0040	weich	4,0 x 4,0 mm	M 2,25/ 2,68
16-05 0050	weich	5,0 x 5,0 mm	M 3,20/ 3,81
16-05 0060	weich	6,0 x 6,0 mm	M 3,60/ 4,28
16-05 0080	weich	8,0 x 8,0 mm	M 3,90/ 4,64

ALU – Q-Rohr 1 m lang

16-06 0100	Q-Rohr	10 x 10 x 1,0 mm	3,10/ 3,69
------------	--------	------------------	------------

ALU – Rechteck-Vollstab 1 m lang

16-07 0020 06		2,0 x 6 mm	M 1,75/ 2,08
16-07 0020 08		2,0 x 8 mm	M 1,85/ 2,20
16-07 0020 10		2,0 x 10 mm	M 2,00/ 2,38
16-07 1020 10	Eloxal	2,0 x 10 mm	edi 2,50/ 2,98
16-07 1025 07	Eloxal	2,5 x 7 mm	edi 4,50/ 5,36

ALU – C/H/T/U/L-Profil 1 m lang

16-04 2040	AlMgPb	C	4 x 2 x 0,6 mm	3,70/ 4,40
16-10 2030	AlMgPb	H	3 x 3 x 0,6 mm	3,70/ 4,40
16-10 0130		H	13 x 13 x 1,5 mm	5,60/ 6,67
16-11 2030	AlMgPb	T	3 x 3 x 0,6 mm	3,70/ 4,40
16-11 0150		T	15 x 15 x 2,0 mm	5,60/ 6,67
16-13 2030	AlMgPb	U	3 x 3 x 0,6 mm	3,70/ 4,40
16-15 2030	AlMgPb	L	3 x 3 x 0,6 mm	3,70/ 4,40
16-15 1100	Eloxal	L	10 x 10 x 1,0 mm	edi 2,50/ 2,98

Federstahl gerade gerichtet, 1 m lang

gut lötlbar bis ca. 0,8 mm Durchmesser		
17-24 002	0,2 mm	Gu 0,25/ 0,30
17-24 003	0,3 mm	I 0,25/ 0,30
17-24 005	0,5 mm	I 0,30/ 0,36
17-24 006	0,6 mm	A 0,30/ 0,36
17-24 008	0,8 mm	Al 0,35/ 0,42
17-24 010	1,0 mm	Al 0,40/ 0,48
17-24 012	1,2 mm	Al 0,45/ 0,54
17-24 015	1,5 mm	Al 0,60/ 0,71
17-24 018	1,8 mm	A 0,70/ 0,83
17-24 020	2,0 mm	Al 0,85/ 1,01
17-24 025	2,5 mm	Al 1,00/ 1,19
17-24 030	3,0 mm	Al 1,20/ 1,43
17-24 040	4,0 mm	Al 1,70/ 2,02
17-24 050	5,0 mm	Al 3,00/ 3,57

17-07 012 09	1,25 x 9,8 mm	I 3,20/ 3,81
17-07 015 15	1,5 x 15,0 mm	I 5,20/ 6,19

Stahl-Rundstab, rostfrei 1 m lang

Aussehen matt-grau,		
17-01 008	0,8 mm	A 1,20/ 1,43
17-01 010	1,0 mm	A 1,30/ 1,55
17-01 012	1,2 mm	A 1,40/ 1,67
17-01 015	1,5 mm	A 1,50/ 1,79
17-01 020 blank	2,0 mm	A 1,90/ 2,26

Stahl-Rundrohr, rostfrei 1 m lang

Farbe Edelstahl, matt gebürstet, sehr dünnwandig, daher gut zu bearbeiten		
Maße : außen x innen x Wandstärke		
17-03 002 01	2 x 1,4 x 0,3 mm	A 6,40/ 7,62
17-03 003 02	3 x 2,4 x 0,3 mm	A 6,90/ 8,21
17-03 004 03	4 x 3,4 x 0,3 mm	A 7,40/ 8,81
17-03 005 04	5 x 4,4 x 0,3 mm	A 7,90/ 9,40
17-03 006 05	6 x 5,4 x 0,3 mm	A 8,90/ 10,59
17-03 008 07*	8 x 7,4 x 0,3 mm	A 9,90/ 11,78

Schweisdraht gerade gerichtet, 1 m lang

verkupferter Eisendraht, lötlbar		
z.B. für Baumstämme an Holzkugeln		
18-01 010	1,0 mm	M 0,30/ 0,36
18-01 015	1,5 mm	M 0,45/ 0,54
18-01 020	2,0 mm	M 0,60/ 0,71
18-01 025	2,5 mm	M 0,80/ 0,95
18-01 030	3,0 mm	M 1,00/ 1,19

Kupferrohr gezogen, hart, 1 m lang

Maße : außen x innen x Wandstärke		
18-03 020 01	2 x 1,1 x 0,45 mm	M 2,70/ 3,21
18-03 030 02	3 x 2,1 x 0,45 mm	M 3,30/ 3,93
18-03 040 03	4 x 3,1 x 0,45 mm	M 4,00/ 4,76
18-03 050 04	5 x 4,1 x 0,45 mm	M 5,20/ 6,19

Gewindestangen 1 m lang

	15-23... Messing A / H	17-23... Stahl A
M 2	4,50/ 5,36	4,50/ 5,36
M 3	3,90/ 4,64	3,10/ 3,69
M 4	4,10/ 4,88	3,50/ 3,93
M 5	4,30/ 5,12	3,70/ 4,17
M 2 rostfrei		7,90/ 9,40

ABS dickwandig grau (EMA), PS-reinweiß und dünnwandig (FineLine „weiß A“)
 PS-reinweiß, konisch, sehr dünnwandig (Evergreen„weiß B“) Bestellcode angeben!

I - Profile: Höhe x Breite x Länge

19-09 ASB-2	1,6 x 0,9 x 254 mm	grau	1,40/ 1,67
19-09 BFS-2*	1,6 x 0,9 x 254 mm	weiß A	1,10/ 1,31
19-09 271	1,6 x 1,2 x 357 mm	weiß B	1,30/ 1,55
19-09 272	2,0 x 1,3 x 357 mm	weiß B	1,40/ 1,67
19-09 ASB-3	2,5 x 1,3 x 254 mm	grau	1,60/ 1,90
19-09 273	2,5 x 1,5 x 357 mm	weiß B	1,50/ 1,79
19-09 ASB-4	3,2 x 1,6 x 380 mm	grau	1,90/ 2,26
19-09 274	3,2 x 1,7 x 357 mm	weiß B	1,60/ 1,90
19-09 275	4,0 x 2,1 x 357 mm	weiß B	1,70/ 2,02
19-09 PSB-6	4,8 x 2,4 x 605 mm	grau	2,80/ 2,98
19-09 BFS-6*	4,8 x 2,4 x 615 mm	weiß A	2,50/ 2,98
19-09 276	4,8 x 2,5 x 357 mm	weiß B	1,80/ 2,14
19-09 PSB-8	6,3 x 3,2 x 605 mm	grau	3,30/ 3,93
19-09 BFS-8*	6,4 x 3,2 x 615 mm	weiß A	3,00/ 3,57
19-09 277	6,3 x 3,2 x 357 mm	weiß B	2,30/ 2,74
19-09 PSB-10	8,0 x 4,0 x 610 mm	grau	3,60/ 4,28
19-09 BFS-10*	8,0 x 3,0 x 610 mm	weiß A	3,20/ 3,81
19-09 278	7,9 x 3,5 x 357 mm	weiß B	2,40/ 2,86
19-09 PSB-12	9,5 x 4,8 x 760 mm	grau	4,20/ 5,00
19-09 279	9,5 x 3,9 x 357 mm	weiß B	2,80/ 3,33
19-09 PSB-14	11,1 x 5,5 x 760 mm	grau	4,80/ 5,71
19-09 BFS-14	11,1 x 5,6 x 385 mm	weiß A	4,30/ 5,12
19-09 PSB-16	12,7 x 6,3 x 760 mm	grau	5,90/ 7,02
19-09 PSB-18	14,3 x 6,3 x 760 mm	grau	6,60/ 7,85
19-09 PSB-20	15,9 x 6,3 x 760 mm	grau	7,60/ 9,04
19-09 PSB-24	19,1 x 7,9 x 760 mm	grau	8,30/ 9,88
19-09 PSB-28	22,2 x 9,5 x 760 mm	grau	9,10/10,83
19-09 PSB-32	25,4 x 9,5 x 760 mm	grau	10,60/12,61
19-09 PSB-36	28,6 x 12,7 x 760 mm	grau	11,60/13,80

H - Profile :

19-10 ASH-2	1,6 x 1,6 x 254 mm	grau	1,60/ 1,90
19-10 HFS-2*	1,6 x 1,6 x 254 mm	weiß A	1,20/ 1,43
19-10 281	1,6 x 1,6 x 357 mm	weiß B	1,20/ 1,43
19-10 282	2,0 x 2,0 x 357 mm	weiß B	1,30/ 1,55
19-10 ASH-3	2,4 x 2,4 x 380 mm	grau	2,10/ 2,50
19-10 HFS-3*	2,4 x 2,4 x 380 mm	weiß A	1,60/ 1,90
19-10 283	2,5 x 2,5 x 357 mm	weiß B	1,40/ 1,67
19-10 ASH-4	3,2 x 3,2 x 380 mm	grau	2,40/ 2,86
19-10 HFS-4*	3,2 x 3,2 x 380 mm	weiß A	1,90/ 2,26
19-10 284	3,2 x 3,2 x 357 mm	weiß B	1,50/ 1,79
19-10 285	4,0 x 4,0 x 357 mm	weiß B	1,60/ 1,90
19-10 PSH-6	4,8 x 4,8 x 605 mm	grau	3,20/ 3,81
19-10 HFS-6*	4,8 x 4,8 x 610 mm	weiß A	2,60/ 3,09
19-10 286	4,8 x 4,8 x 357 mm	weiß B	2,30/ 2,74
19-10 PSH-8	6,4 x 6,4 x 755 mm	grau	4,50/ 5,36
19-10 HFS-8*	6,4 x 6,4 x 385 mm	weiß A	2,40/ 2,86
19-10 287	6,3 x 6,3 x 357 mm	weiß B	2,40/ 2,86
19-10 PSH-10	7,9 x 7,9 x 760 mm	grau	4,80/ 5,71
19-10 HFS-10	7,9 x 7,9 x 385 mm	weiß A	2,70/ 3,21
19-10 PSH-12	9,5 x 9,5 x 760 mm	grau	5,50/ 6,55
19-10 HFS-12	9,5 x 9,5 x 385 mm	weiß A	2,90/ 3,45
19-10 PSH-14	11,1 x 11,1 x 760 mm	grau	6,10/ 7,26
19-10 PSH-16	12,7 x 12,7 x 760 mm	grau	7,10/ 8,45
19-10 PSH-18	14,3 x 14,3 x 760 mm	grau	7,90/ 9,40
19-10 PSH-20	15,9 x 15,9 x 760 mm	grau	8,90/10,59
19-10 PSH-24	19,1 x 19,1 x 760 mm	grau	10,00/11,90

T - Profile, gleichschenkelig :

19-11 AST-1	1,2 x 1,2 x 254 mm	grau	1,30/ 1,55
19-11 TFS-1	1,2 x 1,2 x 254 mm	weiß A	1,30/ 1,55
19-11 AST-2	1,6 x 1,6 x 254 mm	grau	1,50/ 1,79
19-11 TFS-2	1,6 x 1,6 x 254 mm	weiß A	1,50/ 1,79
19-11 AST-3	2,4 x 2,4 x 380 mm	grau	1,90/ 2,26
19-11 TFS-3	2,4 x 2,4 x 380 mm	weiß A	1,90/ 2,26
19-11 AST-4	3,2 x 3,2 x 380 mm	grau	2,10/ 2,50
19-11 TFS-4	3,2 x 3,2 x 380 mm	weiß A	2,10/ 2,50
19-11 PST-6	4,8 x 4,8 x 610 mm	grau	2,50/ 2,98
19-11 TFS-6	4,8 x 4,8 x 610 mm	weiß A	2,50/ 2,98
19-11 PST-8	6,3 x 6,3 x 610 mm	grau	3,10/ 3,69
19-11 TFS-8	6,4 x 6,4 x 610 mm	weiß A	3,10/ 3,69

L - Profile: Gesamtbreite x Höhe

19-21 ZFS-2	1,6 x 1,0 x 254 mm	weiß A	1,40/ 1,67
19-21 ZFS-3	2,4 x 1,45 x 254 mm	weiß A	1,80/ 2,14
19-21 ZFS-4	3,2 x 1,9 x 380 mm	weiß A	2,20/ 2,62
19-21 ZFS-6	4,8 x 2,7 x 380 mm	weiß A	2,70/ 3,21
19-21 ZFS-8	6,4 x 3,7 x 610 mm	weiß A	3,50/ 4,17

U - Profile, tief :

19-13 UFS-2	1,6 x 1,1 x 254 mm	weiß A	1,20/ 1,43
19-13 UFS-3	2,4 x 1,7 x 254 mm	weiß A	1,30/ 1,55
19-13 UFS-4	3,2 x 2,3 x 380 mm	weiß A	1,70/ 2,02
19-13 UFS-6	4,8 x 3,4 x 380 mm	weiß A	2,40/ 2,86
19-13 UFS-8	6,4 x 4,6 x 610 mm	weiß A	2,90/ 3,45

U - Profile, flach :

19-14 ASC-2	1,6 x 0,9 x 254 mm	grau	1,30/ 1,55
19-14 CFS-2*	1,6 x 0,9 x 250 mm	weiß A	1,10/ 1,31
19-14 261	1,6 x 0,9 x 357 mm	weiß B	1,20/ 1,43
19-14 262	2,0 x 0,9 x 357 mm	weiß B	1,30/ 1,55
19-14 ASC-3	2,4 x 1,0 x 254 mm	grau	1,70/ 2,02
19-14 263	2,5 x 1,0 x 357 mm	weiß B	1,40/ 1,67
19-14 ASC-4	3,2 x 1,2 x 380 mm	grau	2,00/ 2,38
19-14 264	3,2 x 1,2 x 357 mm	weiß B	1,50/ 1,79
19-14 265	4,0 x 1,4 x 357 mm	weiß B	1,60/ 1,90
19-14 PSC-6	4,8 x 1,6 x 380 mm	grau	2,20/ 2,62
19-14 266	4,8 x 1,6 x 357 mm	weiß B	1,70/ 2,02
19-14 PSC-8	6,3 x 1,8 x 610 mm	grau	2,90/ 3,45
19-14 CFS-8*	6,4 x 2,0 x 610 mm	weiß A	2,80/ 3,33
19-14 267	6,3 x 2,0 x 357 mm	weiß B	1,90/ 2,26
19-14 PSC-10	7,9 x 2,0 x 610 mm	grau	3,50/ 4,17
19-14 CFS-10*	7,9 x 2,4 x 610 mm	weiß A	3,10/ 3,69
19-14 268	7,9 x 2,4 x 357 mm	weiß B	2,30/ 2,74
19-14 PSC-12	9,5 x 2,4 x 760 mm	grau	4,50/ 5,36
19-14 PSC-14	11,1 x 3,2 x 760 mm	grau	5,30/ 6,31
19-14 PSC-16	12,7 x 3,2 x 760 mm	grau	5,90/ 7,02
19-14 PSC-18	14,3 x 3,2 x 760 mm	grau	6,60/ 7,85
19-14 PSC-20	15,9 x 4,8 x 760 mm	grau	7,40/ 8,81
19-14 PSC-24	19,0 x 4,8 x 760 mm	grau	8,00/ 9,52

L - Profile, gleichschenkelig

19-15 ASA-1	1,2 x 1,2 x 254 mm	grau	1,30/ 1,55
19-15 AFS-1*	1,2 x 1,2 x 254 mm	weiß A	1,10/ 1,31
19-15 291	1,5 x 1,5 x 357 mm	weiß B	1,20/ 1,43
19-15 ASA-2	1,6 x 1,6 x 254 mm	grau	1,40/ 1,67
19-15 AFS-2*	1,6 x 1,6 x 254 mm	weiß A	1,20/ 1,43
19-15 292	2,0 x 2,0 x 357 mm	weiß B	1,30/ 1,55
19-15 ASA-3	2,4 x 2,4 x 380 mm	grau	1,70/ 2,02
19-15 AFS-3*	2,4 x 2,4 x 380 mm	weiß A	1,50/ 1,79
19-15 293	2,5 x 2,5 x 357 mm	weiß B	1,40/ 1,67
19-15 ASA-4	3,2 x 3,2 x 380 mm	grau	1,90/ 2,26
19-15 AFS-4*	3,2 x 3,2 x 380 mm	weiß A	1,70/ 2,02
19-15 294	3,2 x 3,2 x 357 mm	weiß B	1,50/ 1,79
19-15 295	4,0 x 4,0 x 357 mm	weiß B	1,60/ 1,90
19-15 PSA-6	4,8 x 4,8 x 610 mm	grau	2,70/ 3,21
19-15 AFS-6*	4,8 x 4,8 x 610 mm	weiß A	2,30/ 2,74
19-15 296	4,7 x 4,7 x 357 mm	weiß B	1,80/ 2,14
19-15 PSA-8	6,3 x 6,3 x 610 mm	grau	3,00/ 3,57
19-15 AFS-8*	6,4 x 6,4 x 610 mm	weiß A	2,60/ 3,09
19-15 297	6,3 x 6,3 x 357 mm	weiß B	2,30/ 2,74
19-15 PSA-10	7,9 x 7,9 x 610 mm	grau	3,80/ 4,52



besser und vielseitiger als PVC-Glas und Acrylglasfolie und zu einem unschlagbaren Preis transparenter, als PVC - billiger, als Polycarbonat - schlagzäher, als Acrylglas aus thermoplastischem Polyester, lebensmittelecht und umweltfreundlich
alle Stärken beidseitig mit Schutzfolie abgedeckt !

Art.-Nr.	grosse Formate	Preis €	Art.Nr.	kleines Format	Preis €
20-2205	0,5 x 500 x 1000 mm	6,40/ 7,62	20-2405	0,5 x 250 x 500 mm	1,90/ 2,26
20-2207	0,75 x 500 x 1000 mm	9,60/ 11,42	20-2407	0,75 x 250 x 500 mm	2,80/ 3,33
20-2210	1,0 x 500 x 1000 mm	11,80/ 14,04	20-2410	1,0 x 250 x 500 mm	3,80/ 4,52
20-2215	1,5 x 500 x 1000 mm	16,10/ 19,16	20-2415	1,5 x 250 x 500 mm	4,80/ 5,71
20-2220	2,0 x 500 x 1000 mm	21,80/ 25,94	20-2420	2,0 x 250 x 500 mm	6,40/ 7,62
			20-2480	8,0 x 250 x 500 mm	27,90/ 33,20
20-2230*	3,0 x 500 x 1000 mm	32,90/ 39,15	20-2307	0,75 x 1000 x 1000 mm	22,20/ 26,42
20-2250*	5,0 x 500 x 1000 mm	66,10/ 78,66	20-2315	1,5 x 1000 x 1000 mm	33,10/ 39,39
20-2280*	8,0 x 500 x 1000 mm	102,60/ 122,09	20-2320	2,0 x 1000 x 1000 mm	44,70/ 53,19

*nicht immer vorrätig, ggf. bitte anfragen

Format 1000 x 1000 mm nicht im Versand !

Technischer Berater (Kurzfassung):

Für alle, die VIVAK mit einfachen Mitteln verarbeiten müssen, ist interessant, daß dieses Material keine aufwendigen Techniken voraussetzt. Alle scharfen Werkzeuge und viele Kleber eignen sich.

Trennen kann man es durch Anritzen mit dem Messer und Knicken / Gegenbrechen. Allerdings verhält es sich zäher, als PVC oder Acryl- Folie, sodaß selbst aus 1 – mm – Platten Körper allein durch Anritzen und Knicken nach einer vorher gezeichneten Abwicklung hergestellt werden können. Die Knickstellen halten dabei scharnierartig zusammen.

Sägen sollten Sie mit einer Tischkreissäge und scharfem Blatt. Je dünner das Material, desto mehr Zähne soll das Blatt haben. Bei möglichst wenig Überstand des Blattes über den Tisch sollten Sie eine Auflage neben dem Sägeblatt vorbeischieben, um ein Flattern zu verhindern. Zwischen Zahngröße und Schnittgeschwindigkeit muß man selber das Optimum finden, um einerseits gekerbte und andererseits geschmolzene Schnittkanten zu vermeiden.

Bohren : Es eignen sich nur scharfe Spiralbohrer mit guten Flanken (formgeschliffen). Besonders empfehlen wir BULLET-Bohrer (siehe unsere Preisliste), die auch in dünne Platten sauber und gratfrei bohren.

Kleben : Wie Acrylglas z.B. auch mit Methylenchlorid. Ein weißfarbiges Aussehen wird vermieden, wenn das Lösemittel mit VIVAK – Spänen verunreinigt ist ! Auch UHU-Allplast, Pattex Plastic und nichtanlösende Kleber, wie „Ruderer L 530“ und „Pattex transparent“ eignen sich für VIVAK.

Warmabkanten durch lineare Heizung mit Widerstand- Draht an der Außenkante. Schutzfolie an der Innenseite vorher abziehen. Auch **Kaltabkanten** mit üblichen Werkzeugen möglich.

Warmformen benötigt nur wenig Energie. Auch ohne Tiefziehvorrichtung kann VIVAK über einem passenden Körper, getrennt durch Silicon- oder Teflonspray oder aufgelegtes Siliconpapier, mit FOEN oder Heißluftgebläse zwischen 120 und 160 Grad C erwärmt und durch Eigengewicht verformt werden.

Nach dem Erkalten erhält man eine spannungsarme, bleibende Form.

Bei Platten bis 2 mm Dicke genügt eine einseitige Erwärmung.

Die Schutzfolie sollte mindestens an der Innenseite vor dem Formen abgezogen werden.

Stanzen und Lochstanzen stellen interessante Möglichkeiten dar, Ausschnitte, gebogene Kanten und sogar Formteile herzustellen. Neben den klassischen Stanzformen aus geformtem Bandstahl kann man einfach einen Stechbeitel passender Breite verwenden. Wegen der höheren Zähigkeit ist die Weiterreiß-Gefahr geringer, als bei Polystyrol und Acrylglas.

Weitere Möglichkeiten : **Laserschneiden** mit CO2-Laser erzeugt an VIVAK glasklare Kanten.

Tiefziehen mit Vakuum ist möglich bis zu einem Verhältnis von 1 : 2,5.

Streckformen läßt sich VIVAK über einer Holz- oder Metallform nach dem

Erwärmen durch Andrücken mit Gewebhandschuhen direkt auf das Positivwerkzeug.

Abkühlen : nach dem Warmformen und beim maschinellen Trennen möglichst mit Luft oder Sprühnebel (zum Beispiel mit Wasser aus dem Blumensprüher). Langsames Abkühlen vermeidet Spannungen.

Weitere Hinweise finden Sie unter www.bayersheeteurope.com

STYROCUT - Johannes Scherffig Steffenstr. 4 40545 Düsseldorf GERMANY

Laden geöffnet: Mo-Fr. 10-13 Uhr • www.styrocut.de • info@styrocut.de • Tel. 0049 (0)211 57 48 00

Folien transparent**PVC-Folie, klar transparent, ohne Schutzfolien**

21-101-002		0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
------------	--	---------------------	------------

POLYCARBONAT-Folie xt, klar transparent

extrudiert, mit 2 Schutzfolien

wenig kerbempfindlich, daher mit Messer ritzbar und faltbar zu Glaskörpern (bricht erst beim Gegenbiegen). Klebbar mit Alkoholen, UHU-Plast speziell oder universell mit Ruderer Kleblack L530 und Pattex transparent

21-2010 02	M	0,25 x 228 x 406 mm	3,00/ 3,57
21-2010 07	M	0,75 x 250 x 500 mm	1,90/ 2,26
21 2011 02	M	0,25 x 406 x 915 mm	9,10/10,83
21-2011 07	M	0,75 x 500 x 1000 mm	7,40/ 8,81

POLYPROPYLEN, klar transparent

21-301-08		0,8 x 210 x 300 mm	1,50/ 1,79
-----------	--	--------------------	------------

ACRYL-gs, gegossen, klar transparent

mit 2 Schutzfolien

21-401-020		2,0 x 242 x 495 mm	7,30/ 8,69
21-401-030		3,0 x 242 x 495 mm	8,00/ 9,52
21-401-040		4,0 x 242 x 495 mm	8,80/10,47
21-401-050		5,0 x 242 x 495 mm	10,70/12,73
21-401-060		6,0 x 242 x 495 mm	12,30/14,64
21-401-080		8,0 x 242 x 495 mm	16,30/19,40
21-401-100		10,0 x 120 x 245 mm	5,50/ 6,55
21-401-150		15,0 x 120 x 245 mm	7,90/ 9,40
21-401-200		20,0 x 120 x 245 mm	9,70/11,54
21-401-250		25,0 x 120 x 245 mm	12,30/14,64

ACRYL-xt, klar transparent

21-501-05*		0,5 x 250 x 250 mm	1,00/ 1,19
------------	--	--------------------	------------

SOLARIS-gs, klar transparent, 2 Schutzfolien

Ersatzartikel für HESA-GS

21-601-005		0,5 x 740 x 1000 mm	59,00/ 70,21
21-601-008		0,8 x 740 x 1000 mm	62,00/ 73,78
21-601-010		1,0 x 740 x 1000 mm	62,60/ 74,49

HESA-gs, klar transparent, 2 Schutzfolien

mit 2 Schutzfolien, mit Messer ritz- und teilbar

Restbestand - wird ersetzt durch SOLARIS gs

21-701-10		1,0 x 850 x 850 mm	81,00/96,39
-----------	--	--------------------	-------------

VERALITE xt, klar transparent, 2 Schutzfolien

21-8701-05*		0,5 x 250 x 500 mm	1,90/ 2,26
-------------	--	--------------------	------------

Folien farbig transparent**PVC-Folie farbig transparent, ohne Schutzfolien**

21-1040-21	zitronengelb	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
21-1040-22	goldgelb	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
21-1040-23	orange M	0,23 x 210 x 297 mm	0,55/ 0,65
21-1040-40	grau	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
21-1040-50	grün	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
21-1040-60	rot	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
21-1040-80	blau	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
21-1041-60	rot M	0,23 x 330 x 500 mm	1,80/ 2,14
21-105-46	silbergrau	0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60

PLEXI-gs, farbig transparent, 2 Schutzfolien

21-404-42	mittelgrau	3 x 295 x 490 mm	11,10/13,21
21-404-81	hellblau	3 x 245 x 490 mm	9,20/10,95

fluoreszierend

21-406-20	gelb	3 x 120 x 245 mm	4,90/ 5,83
21-406-50	grün	3 x 120 x 245 mm	4,90/ 5,83
21-406-60	rot	3 x 120 x 245 mm	4,90/ 5,83
21-406-80	blau	3 x 120 x 245 mm	4,90/ 5,83

SOLARIS-gs, farbig transparent, 2 Schutzfolien

Ersatzartikel für HESA-GS

21-6040-42	mittelgrau	1,0 x 97 x 368 mm	5,30/ 6,31
21-6040-51	hellgrün*	1,0 x 97 x 368 mm	5,30/ 6,31
21-6042-51	hellgrün	1,0 x 180 x 330 mm	7,50/ 8,93
21-6041-51	hellgrün	1,0 x 750 x 1000 mm	65,00/77,35

HESA-GS*, farbig transparent, 2 Schutzfolien

mit Messer ritz- und teilbar

Restbestand, wird ersetzt durch SOLARIS GS

21-7040-41	hellgrau	1,0 x 103 x 280 mm	3,95/ 4,70
21-7040-53	dunkelgrün		3,95/ 4,70
21-7040-81	blau		6,00/ 7,14

21-7041-40	grau transp.	1,0 x 850 x 850 mm	81,00/96,39
21-7041-81	hellblau transp.		81,00/96,39

Propylex-gs, farbig transp.

Acrylglas gegossen, im Folienbeutel,

mit dem Messer ritz- und brechbar

21-8604-44*	warmgrau	1,0 x 300 x 200 mm	6,70/ 7,97
21-8604-45*	blaugrau	1,0 x 300 x 200 mm	6,70/ 7,97

Folien matt**PVC-Folie matt transparent, ohne Schutzfolien***

21-102-02		0,23 x 210 x 297 mm	0,50/ 0,60
-----------	--	---------------------	------------

PVC- Mattfolie, transluzent, ohne Schutzfolien,

matt / glänzend, mit Messer anritzen und knicken

21-1020-03	F	0,3 x 308 x 508 mm	1,50/ 1,79
21-1020-06*	F	0,6 x 308 x 508 mm	1,95/ 2,32
21-1021-06	F	0,6 x 600 x 1000 mm	5,80/ 6,91

POLYCARBONAT-Folie matt / feinmatt,

transluzent, ohne Schutzfolien,

21-2020-02	M	0,25 x 228 x 406 mm	3,45/ 4,11
21-2020-05	M	0,5 x 290 x 210 mm	2,30/ 2,74

21-2021-02	M	0,25 x 406 x 915 mm	13,30/15,83
21-2021-05	M	0,5 x 406 x 915 mm	15,50/18,45

POLYPROPYLEN, matt transparent

21-302-08	matt	0,8 x 210 x 300 mm	1,50/ 1,79
-----------	------	--------------------	------------

POLYPROPYLEN, farbig matt transparent

21-302-40	grau	0,5 x 210 x 300 mm	1,30/ 1,55
21-302-81	hellblau	0,5 x 210 x 300 mm	1,30/ 1,55

POLYPROPYLEN-Stegplatte, matt transparent

21-312-30		3,0 x 500 x 1000 mm	3,95/ 3,70
-----------	--	---------------------	------------

HESA-GS*, mattiert, 2 Schutzfolien,

21-702-02	schwach-mattiert	1,0 x 850 x 850 mm	81,00/96,39
21-702-03	stark-mattiert		81,00/96,39

ASTRALON, feinmatt / glatt*

plane und maßbeständige Hart-PVC-Folie

21-8020-02		0,25 x 265 x 400 mm	2,40/ 2,86
21-8021-02		0,25 x 400 x 800 mm	5,60/ 6,66

AXPET Satin, leicht satiniert*

21-8502-08		0,8 x 250 x 500 mm	2,30/ 2,74
21-8502-20		2,0 x 250 x 500 mm	5,40/ 6,43

(große Formate können auch geteilt werden)

*nur noch Restbestände

Folien, opak

PVC-Leuchtkastenfolie, milchig weiß

21-103-02-210	K	0,25 x 210 x 295 mm	0,65/	0,77
21-103-02-410	K	0,25 x 410 x 295 mm	1,30/	1,55

PVC-Hartfolie, opak-rot

21-103-602	ca. 210 x 295 bzw. 200 x 310 mm	0,90/	1,08
21-103-603	K 0,3 x 500 x 320 mm	1,80/	2,14
21-103-606	0,3 x 500 x 650 mm	3,00/	3,57
21-103-610	0,3 x 650 x 1000 mm	5,00/	5,95

HESA-gs.opak weiß, 2 Schutzfolien

21-703-10*	1,0 x 850 x 850 mm	81,00/96,39
------------	--------------------	-------------

Folien, durchgefärbt

PVC-FOLIE, durchgefärbt 350 x 500 x 0,2 mm

(bitte Farbe angeben)

21-105-..	gelb (20), hellgrau (41), hellgrün (51), rot (60), hellblau (81), dunkelblau (83)	1,80/	2,14
-----------	---	-------	------

POLYPROPYLEN, durchgefärbt

21-305-41	hellgrau 0,8 x 210 x 300 mm	1,50/	1,79
21-305-43	dunkelgrau mm	1,50/	1,79
21-305-51	hellgrün mm	1,50/	1,79
21-305-81	hellblau mm	1,50/	1,79

Folien, bedruckbar mit Laserdrucker

21-8801-SLG	Signolit, glasklar	DIN A 4	1,00/	1,19
21-8802-SLFX	Signolit, matt		1,00/	1,19
21-8803-SLW	Signolit, weiß		1,30/	1,55

Folien, transparent, Druck weiß

PET-Folie extrudiert (z.T. VIVAK) (M)

LINIENRASTER:

20-2510	a = 1,0 mm	0,5 x 220 x 310 mm	4,40/	5,36
20-2515	a = 1,5 mm		4,40/	5,36
20-2520	a = 2,0 mm		4,40/	5,36

QUADRATRASTER:

20-2620	2,0 x 2,0 mm	4,40/	5,36
20-2630	3,0 x 3,0 mm	4,40/	5,36

DIAGONALRASTER:

20-2730*	3,0 mm	4,40/	5,36
----------	--------	-------	------

PVC-Glas extrudiert (K)

LINIENRASTER:

21-1025	a = 2,5 mm	0,5 x 220 x 310 mm	4,40/	5,36
21-1030	a = 3,0 mm		4,40/	5,36

QUADRATRASTER:

21-1120	2,0 x 2,0 mm	4,40/	5,36
21-1130	3,0 x 3,0 mm	4,40/	5,36

RASTER:*

21-1235	35%	4,40/	5,36
21-1250	50%	4,40/	5,36

POLYSTYROL, weiß

22-2002	1 Stück	0,25 x 300 x 150 mm	0,60/	0,71
22-2003	1 Stück	0,30 x 250 x 500 mm	0,70/	0,83
22-2005	1 Stück	0,50 x 250 x 500 mm	1,00/	1,19
22-2007	1 Stück	0,75 x 250 x 500 mm	1,25/	1,49
22-2010	1 Stück	1,0 x 250 x 500 mm	1,70/	2,02
22-2015	1 Stück	1,5 x 250 x 500 mm	2,40/	2,86
22-2020	1 Stück	2,0 x 250 x 500 mm	3,10/	3,69
22-2030	1 Stück	3,0 x 250 x 500 mm	4,30/	5,12
22-2040	1 Stück	4,0 x 250 x 500 mm	5,60/	6,66
22-2050	1 Stück	5,0 x 250 x 500 mm	7,20/	8,57
22-2102	Rollenware*	0,25 x 550 x 1000 mm	3,40/	4,05
22-2103	1 Stück	0,30 x 500 x 1000 mm	2,40/	2,86
22-2105	1 Stück	0,50 x 500 x 1000 mm	3,10/	3,69
22-2107	1 Stück	0,75 x 500 x 1000 mm	3,60/	4,28
22-2110	1 Stück	1,0 x 500 x 1000 mm	6,10/	7,26
22-2115	1 Stück	1,5 x 500 x 1000 mm	8,30/	9,88
22-2120	1 Stück	2,0 x 500 x 1000 mm	10,90/	12,97
22-2130	1 Stück	3,0 x 500 x 1000 mm	14,90/	17,73
22-2140	1 Stück	4,0 x 500 x 1000 mm	19,50/	23,21
22-2150	1 Stück	5,0 x 500 x 1000 mm	25,10/	29,87

POLYSTYROL, farbig

22-3105-30*	schwarz	0,50 x 500 x 1000 mm	6,00/	7,14
22-3010-30	schwarz	1,0 x 250 x 500 mm	2,40/	2,86
22-3010-41	hellgrau	1,0 x 250 x 500 mm	2,40/	2,86
22-3110-30*	hellgrau	1,0 x 500 x 1000 mm	8,40/	10,00

POLYSTYROL-Spiegel

Basis: Polystyrol_mattschwarz oder weiß

22-6010-80	blau	1,0 x 250 x 500 mm	5,70/	6,78
22-6010-90	silbern	1,0 x 250 x 500 mm	5,70/	6,78
22-6010-100	gold*, selbstkleb.	1,0 x 200 x 500 mm	7,40/	8,81
22-6110-80	blau	1,0 x 500 x 1000 mm	20,50/	24,40
22-6110-90*	silbern	1,0 x 500 x 1000 mm	18,20/	21,66

andere Farben auf Anfrage – Lieferzeit / ggf. abweichende Preise

DISCO-SPIEGEL

Basis: Polystyrol weiß **Karos 10 x 10 mm**

22-7010-80	blau*	1,0 x 245 x 490 mm	11,50/	13,69
22-7010-90	silbern*		11,50/	13,69

GUMMI-Matte

Vollgummi

22-9001	schwarz, glatt	1,23 x 230 x 500 mm	1,80/	2,14
---------	----------------	---------------------	-------	------

MOOSGUMMI, durchgefärbt*

(bitte Farbe angeben)

2 x 290 x 400 mm

21-8305-..	zitronengelb (21), orange (23), schwarz (30), hellgrau (41), hochrot (64), königsblau (84) grün(50),	1,10/	1,31
------------	--	-------	------

* nur noch Restbestände


Fachwerkbinder 45° Kunststoff weiß

können „endlos“ zusammengeklebt werden

ABS-Träger haben schmalen Untergurt und breiten Obergurt

Polystyrol-Träger haben verbreiterte Ober- und Untergurte

25-1203	ABS	3 x 85 mm	3,50/ 4,17
25-12035	Polystyrol	3,5 x 152 mm	4,20/ 5,00
25-12048	Polystyrol	4,8 x 152 mm	5,00/ 5,95
25-1205	ABS	5,3 x 85 mm	4,10/ 4,88
25-12064	Polystyrol	6,4 x 152 mm	5,50/ 6,55
25-1207	ABS	7 x 125 mm	4,60/ 5,47
25-1210	ABS	10 x 175 mm	5,20/ 6,19
25-1213	ABS	13 x 226 mm	5,90/ 7,02
25-1216	ABS	16 x 274 mm	6,70/ 7,97
25-1219	ABS	19 x 274 mm	7,60/ 9,04
25-1225	ABS	25 x 274 mm	8,60/ 10,23



Fachwerkbinder 45° aus Messingblech und Neusilber-Blech, geätzte Platten:

aus Messing 0,3 mm, kräftiger Obergurt und Streben:


25-2028	13 St.	2,8 x 275 mm	17,40/ 20,71
25-2028-1	1 St.	2,8 x 275 mm	1,45/ 1,71
25-2054	8 St.	5,4 x 275 mm	17,40/ 20,71
25-2054-1	1 St.	5,4 x 275 mm	2,30/ 2,74
25-2082	6 St.	8,2 x 275 mm	17,40/ 20,71
25-2082-1	1 St.	8,2 x 275 mm	3,10/ 3,69
25-2098	5 St.	9,8 x 283 mm	17,40/ 20,71
25-2098-1	1 St.	9,8 x 283 mm	3,70/ 4,40

aus Messing 0,2 mm, kräftige Gurte und Streben:

25-2527 (NF1)	16 St.	2,7 x 137 mm	15,20/ 18,09
25-2527-1	1 St.	2,7 x 137 mm	0,95/ 1,13
25-2559 (NF2)	10 St.	5,9 x 195 mm	15,20/ 18,09
25-2559-1	1 St.	5,9 x 195 mm	1,50/ 1,79

aus Neusilber 0,2 mm, schmaler Untergurt und Streben:

25-3030	12 St.	3 x 270 mm	13,70/ 16,30
25-3030-1	1 St.	3 x 270 mm	1,30/ 1,55
25-3050	9 St.	5 x 270 mm	13,70/ 16,30
25-3050-1	1 St.	5 x 270 mm	1,80/ 2,14
25-3077	7 St.	7,7 x 270 mm	13,70/ 16,30
25-3077-1	1 St.	7,7 x 270 mm	2,20/ 2,62
25-3100	5 St.	10 x 270 mm	13,70/ 16,30
25-3100-1	1 St.	10 x 270 mm	3,00/ 3,57



Lochträger PS-Spritzguss weiß, „endlos“:

können zu längeren Einheiten verklebt werden

Maßangabe: Höhe x Länge x Flanschbreite, Preis 1 Stück

25-13103	H 3 x L 108 x B 1,5 mm	0,70/ 0,83
25-13105	H 5 x L 108 x B 2,2 mm	0,75/ 0,89
25-13107	H 7,5 x L 104 x B 3,0 mm	0,80/ 0,95
25-13110	H 10 x L 111 x B 3,5 mm	0,85/ 1,01

Fachwerk mit Untergurt, für gebogene Binder:

PS-Spritzguss weiß, zum Anformen an beliebigen Obergurt

25-15105* Höhe 5 mm, Länge 107 mm **0,80/** 0,95

Einbau - Fachwerke ohne Gurte, am Anguss:


PS-Spritzguss weiß, auch für Bogenbinder, verlängerbar

25-15116* Höhe 16 mm, System 2 x 46 mm **1,60/** 1,90

* nur noch Restbestände

In der unteren Abbildung ist das System zwischen runden Gurten eingeklebt.

Als Kleber eignen sich (von Laie zu Profi): Ruderer L530, UHU-Allplast, UHU-Plast spezial, Sekundenkleber und technischer Alkohol, z.B. Methylenchlorid.



STRUKTURPLATTEN

aus 290 x 170 x 0,5 mm Polystyrol, heißgeprägt

MAUERWERK, rot		Steinhöhe / -länge	
26-0001	Läuferverband	0,4 x 1,2 mm	5,80/ 6,90
26-0003	Binder / Läufer	0,8 x 3,0/1,3 mm	5,80/ 6,90
26-0004	Läuferverband	1,6 x 5,2 mm	5,80/ 6,90
26-0005	Binder / Läufer	1,6 x 5,2/2,4 mm	5,80/ 6,90

SCHIEFER		Platten-bzw. -Steinhöhe / -länge	
26-0011	beige	1,3 x 2,2 mm	5,80/ 6,90
26-0012		1,7 x 2,7 mm	5,80/ 6,90
26-0013	rot	1,9 x 3,0 mm	5,80/ 6,90
26-0014	beige	2,6 x 4,5 mm	5,80/ 6,90
26-0015		6,5 x 8,0 mm	5,80/ 6,90
26-0016		9,2 x 13,5 mm	5,80/ 6,90
26-0017	rot	1 : 100	5,80/ 6,90

BRUCHSTEINE

26-0021	beige	1 : 200	5,80/ 6,90
26-0022		1 : 100	5,80/ 6,90
26-0023		1 : 50	5,80/ 6,90

BEHAUENE STEINE

26-0024	beige	1 : 100	5,80/ 6,90
26-0025		1 : 50	5,80/ 6,90

VERBREITERUNG

26-0031	beige	a = 1,0 mm	1 : 200	5,80/ 6,90
26-0032		a = 2,0 mm	1 : 100	5,80/ 6,90
26-0033		a = 4,0 mm	1 : 50	5,80/ 6,90

PLATTENBELAG

26-0051	beige	w = 1,5 mm	1 : 100	5,80/ 6,90
26-0052		w = 2,0 mm	1 : 50	5,80/ 6,90

26-0054 unregelmäßiges Pflaster 1:100 / :50 5,80/ 6,90

WELLBLECH26-4300* weiß a = 3,0 mm 1 : 50 5,50/ 6,55
Format 290x390 mm – s. unter Dach- u. Wandmaterial

Rollenmaterial: PVC-Wellfolie, transparent, b = 60 cm

26-4401	d = 0,1 mm	a = 4,5 mm	10 cm	1,00/ 1,19
26-4405			50 cm	4,20/ 5,00
26-4410			100 cm	7,90/ 9,40
26-4411	Zuschnitt	195 x 295 mm		1,00/ 1,19

PS – Spritzguss:**150 x 100 x 1,0 mm**

26-04100*	grau	Kleinpflaster	ca. 1 : 100	2,90/ 3,45
26-04300*	grau	Gehwegplatte	ca. 1 : 100	2,90/ 3,45

150 x 100 x 1 mm

26-35002* rot Biberschwanzplatte ca. 1:200 5,90/ 7,02

220 x 120 x 1,5 mm

26-45001*	rot	S-Form-Ziegelplatte		6,20/ 7,38
26-45002*	rot	Biberschwanz	ca. 1:100	6,20/ 7,38
26-45121*	grau	1 Anguss = 39 Fallrohre		2,55/ 3,03

TRÄNENBLECH, weiß, bitte anfragen

30-10114	1-Tränenblech	Raster	1,4 mm	13,50/ 16,07
30-10120			2,0 mm	13,50/ 16,07
30-10140			4,0 mm	13,50/ 16,07

30-20130	2-Tränenblech		3,0 mm	13,50/ 16,07
30-20136			3,6 mm	13,50/ 16,07
30-43250*		ALU	5,0 mm	12,80/ 15,23

30-50123 5-Tränenblech 2,3 mm 13,50/ 16,07

*nur noch Restbestände

DACH- und WANDMATERIAL

tiefgezogen aus Polystyrol weiß, 0,5 mm dick:

1 : 200

28-2013	Wellblech a = 1,0 mm	290 x 390 mm	11,90/ 13,33
28-3013	Wellblech a = 1,5 mm		11,90/ 13,33
28-3551	Frankfurter Pfanne m. First	2 x 112x153 mm	13,70/ 16,30

1 : 100

28-4012	Putzfläche	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-4013	Wellblech a = 2,0 mm, weiß		11,90/ 13,33
28-4014	Wellblech a = 2,0 mm, Vivak klar		18,50/ 22,02
28-4511	Frankfurter Pfanne	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-4553*	Mönch + Nonne mit First	2 x 128 x 195 mm	13,70/ 16,30
28-4513*	Mönch + Nonne	128 x 195 mm	6,90/ 8,21

1 : 87 / 1 : 75

28-4711 Frankfurter Pfanne 290 x 390 mm 13,70/ 16,30

1 : 50

28-5011	Trapezblech	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-5012	Putzfläche		13,70/ 16,30
28-5013	Wellblech a = 3,0 mm, weiß		11,90/ 13,33
28-5014	Wellblech a = 3,0 mm, Vivak klar		18,50/ 22,02
28-5017	Spundwand		13,70/ 16,30
28-5020	Feldsteine, Puzzlezahnung	50 x 50 x 1 mm	0,70/ 0,83
28-5511	Frankfurter Pfanne	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-5512	Biberschwanzplatte		13,70/ 16,30
28-5513	Mönch + Nonne		13,70/ 16,30
28-5514	Schiefer		13,70/ 16,30
28-5516	S-Form Hohlpfanne		13,70/ 16,30
28-5521	1 St. Firstziegel, rund	390 mm	3,50/ 4,17
28-5522*	1 St. Firstziegel, spitz		3,50/ 4,17
28-5551	Frankfurter-Pfanne mit First	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-5553	Mönch + Nonne mit First		13,70/ 16,30
28-5554	Schiefer mit First	310 x 340 mm	13,70/ 16,30
28-5556	S-Form Hohlpfanne mit First	290 x 390 mm	13,70/ 16,30

1 : 33

28-6012	Putzfläche grob rauh	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-6013	Wellblech a = 4 mm, weiß		11,90/ 13,33
28-6511	Frankfurter Pfanne		13,70/ 16,30

sonstige Artikel 1:33 auf Anfrage erhältlich

1 : 25

28-7011	Trapezblech	290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-7012	Putzfläche		13,70/ 16,30
28-7013	Wellblech a = 6 mm, weiß		11,90/ 13,33
28-7018	Mauerwerk		13,70/ 16,30
28-7511	Frankfurter Pfanne		13,70/ 16,30
28-7512	Biberschwanz		13,70/ 16,30
28-7516	S-Form Hohlpfanne		13,70/ 16,30
28-7521	1 St. Firstziegel, rund	390 mm	3,50/ 4,17
28-7522*	1 St. Firstziegel, spitz		3,50/ 4,17
28-7523*	1 St. Dachrinne	390 mm	3,50/ 4,17
28-7561*	20 St. Spritzguss Dachziegel	28 x 75 mm	9,60/ 11,42
28-7581*	10 St. Spritzguss Firstziegel	75 mm	7,60/ 9,04

1 : 10

28-9516	S-Form Hohlpfanne PS	0,7 x 290 x 390 mm	13,70/ 16,30
28-9503	10 St. Mönch/Nonne Firstziegel (1St 0,25")		2,40/ 2,86

Evergreen - Qualität, gefräst aus weißem Polystyrol, in zwei Formaten lieferbar

27-02030-(05)	Rillen 0,5 x 150 x 300 mm	a = 0,75 mm
27-02040-	kleines Format	a = 1,0 mm
27-02050-	-Code -05 Oder -10 eintragen !-	a = 1,3 mm
27-02060-	o d e r	a = 1,5 mm
27-02080-		a = 2,0 mm
27-02100-(10)	Rillen 1,0 mm dick	a = 2,5 mm
27-02125-		a = 3,2 mm

27-14030-(05)	Rillen 0,5 x 300 x 610 mm	a = 0,75 mm
27-14040-	großes Format	a = 1,0 mm
27-14050-	-Code -05 oder -10 eintragen !-	a = 1,3 mm
27-14060-	o d e r	a = 1,5 mm
27-14080		a = 2,0 mm
27-14100-(10)	Rillen 1,0 mm dick	a = 2,5 mm
27-14125-		a = 3,2 mm
27-14188-10	nur 1,0 mm stark:	a = 4,8 mm
27-14250-10	nur 1,0 mm stark:	a = 6,4 mm

27-04542	Stehfalz 1 x 150 x 300 mm	a = 1,9 mm
27-04543	Stehfalz 1 x 150 x 300 mm	a = 2,5 mm
27-04544	Stehfalz 1 x 150 x 300 mm	a = 3,2 mm
27-14542	Stehfalz 1 x 300 x 610 mm	a = 1,9 mm
27-14543	Stehfalz 1 x 300 x 610 mm	a = 2,5 mm
27-14544	Stehfalz 1 x 300 x 610 mm	a = 3,2 mm

27-04501	Fliesen starke Rille 150 x 300 mm	1,6 x 1,6 mm
27-04502	Fliesen starke Rille 150 x 300 mm	2,1 x 2,1 mm
27-04503	Fliesen starke Rille 150 x 300 mm	3,2 x 3,2 mm
27-04504	Fliesen starke Rille 150 x 300 mm	4,2 x 4,2 mm


27-04514	Gehweg feine Rille 150 x 300 mm	3,2 x 3,2 mm
27-04515	Gehweg feine Rille 150 x 300 mm	4,8 x 4,8 mm
27-04516	Gehweg feine Rille 150 x 300 mm	6,3 x 6,3 mm

27-14502	Fliesen starke Rille 300 x 610 mm	2,1 x 2,1 mm
27-14503	Fliesen starke Rille 300 x 610 mm	3,2 x 3,2 mm
27-14504	Fliesen starke Rille 300 x 610 mm	4,2 x 4,2 mm
27-14505	Fliesen starke Rille 300 x 610 mm	6,3 x 6,3 mm
27-14506	Fliesen starke Rille 300 x 610 mm	8,5 x 8,5 mm
27-14507	Fliesen starke Rille 300 x 610 mm	12,7 x 12,7 mm


27-04031	Überlappt 150 x 300 mm	a = 0,75 mm
27-04041	Überlappt 150 x 300 mm	a = 1,0 mm
27-04051	Überlappt 150 x 300 mm	a = 1,3 mm
27-04061	Überlappt 150 x 300 mm	a = 1,5 mm
27-04081	Überlappt 150 x 300 mm	a = 2,0 mm
27-04101	Überlappt 150 x 300 mm	a = 2,5 mm

27-04525	Trapezblech 150 x 300 mm	a = 0,75 mm
27-04526	Trapezblech 150 x 300 mm	a = 1,0 mm
27-04527	Trapezblech 150 x 300 mm	a = 1,5 mm
27-04528	Trapezblech 150 x 300 mm	a = 2,0 mm
27-04529	Trapezblech 150 x 300 mm	a = 2,5 mm
27-04530	Trapezblech 150 x 300 mm	a = 3,2 mm
27-14526	Trapezblech 300 x 610 mm	a = 1,0 mm
27-14527	Trapezblech 300 x 610 mm	a = 1,5 mm
27-14528	Trapezblech 300 x 610 mm	a = 2,0 mm
27-14529	Trapezblech 300 x 610 mm	a = 2,5 mm
27-14530	Trapezblech 300 x 610 mm	a = 3,2 mm


27-04521	Blechdach lose Falze 150 x 300 mm	a = 4,8 mm
27-04522	Blechdach lose Falze 150 x 300 mm	a = 6,3 mm
27-04523	Blechdach lose Falze 150 x 300 mm	a = 9,5 mm
27-04524	Blechdach lose Falze 150 x 300 mm	a = 12,7 mm




V-Rillenplatte
Rillen immer in
Längsrichtung
V-groove




aufgesetzte Leisten /
Blechdach /
Stehfalz
board & batten



Fliesenraster
tile
Gehweg feine Rille
sidewalk



Stülpschalung
Überlappt
clapboard



Trapezblech
metal siding

die Falzleisten sind beigelegt und müssen mit Methy, Sekundenkleber, Ruderer L 530 (mit Spitztülle !) oder einem Alleskleber eingesetzt werden. Dadurch ist die Verarbeitung auch bei schrägen Anschnitten einfach.


Preise: 150 x 300 mm je 9,20/ 10,95 € – 300 x 610 mm je 28,70/ 34,15 €

Bestellnummer und Preise in € netto / + 19% MwSt


Artikel tiefgezogen aus PVC-Folie 0,5 mm, fast klar transparent, mit Flächen-Ansatz (S)

Zur Montage entweder ausschneiden oder eine Maske mit entspr. Ausschnitten überzustülpen.

Lichtkuppel HALBKUGEL kreisrund, 1 St.	
29-01050*	5 mm Ø 0,30/ 0,36
29-01080*	8 mm Ø 0,35/ 0,42
29-01100	10 mm Ø 0,45/ 0,54
29-01125*	12,5 mm Ø 0,55/ 0,65
29-01150	15 mm Ø 0,70/ 0,83
29-01200	20 mm Ø 0,90/ 1,07
29-01250	25 mm Ø 1,10/ 1,31
29-01300	30 mm Ø 1,60/ 1,90
29-01400	40 mm Ø 2,00/ 2,38
29-01500	50 mm Ø 2,30/ 2,74



Lichtkuppel PYRAMIDE quadratisch, 1 Stück :	
29-02075*	7,5 x 7,5 mm 0,30/ 0,36
29-02100	10 x 10 mm 0,45/ 0,54
29-02125*	12,5 x 12,5 mm 0,55/ 0,65
29-02150	15 x 15 mm 0,70/ 0,83
29-02175*	17,5 x 17,5 mm 0,80/ 0,95
29-02200	20 x 20 mm 0,90/ 1,07
29-02250	25 x 25 mm 1,10/ 1,31
29-02300	30 x 30 mm 1,60/ 1,90
29-02400	40 x 40 mm 2,00/ 2,38
29-02500	50 x 50 mm 2,30/ 2,74




massive Spritzgussartikel aus Polystyrol mit Zapfen-Ansatz, umbra-transparent (S)

Zapfen rund 1 bis 2 mm Ø und 1,5 mm lang zum Einstecken und zum unsichtbaren Kleben

Lichtkuppel PYRAMIDE quadratisch, 1 Stück :	
29-32 002*	2 x 2 mm 0,40/ 0,48
29-32 003*	3 x 3 mm 0,45/ 0,54
29-32 004*	4 x 4 mm 0,50/ 0,60
29-32 005*	5 x 5 mm 0,55/ 0,65
29-32 006*	6 x 6 mm 0,60/ 0,71
29-32 008*	8 x 8 mm 0,70/ 0,83
29-32 010*	10 x 10 mm 0,80/ 0,95

Lichtkuppel HALBKUGEL kreisrund, 1 Stück :	
29-31 002*	2 mm Ø 0,40/ 0,48
29-31 003*	3 mm Ø 0,45/ 0,54
29-31 004*	4 mm Ø 0,50/ 0,60
29-31 005*	5 mm Ø 0,55/ 0,65
29-31 006*	6 mm Ø 0,60/ 0,71
29-31 008*	8 mm Ø 0,70/ 0,83
29-31 010*	10 mm Ø 0,80/ 0,95



29-31 002*	2 mm Ø 0,40/ 0,48
29-31 003*	3 mm Ø 0,45/ 0,54
29-31 004*	4 mm Ø 0,50/ 0,60
29-31 005*	5 mm Ø 0,55/ 0,65
29-31 006*	6 mm Ø 0,60/ 0,71
29-31 008*	8 mm Ø 0,70/ 0,83
29-31 010*	10 mm Ø 0,80/ 0,95

*nur noch Restbestände

glasklare dickwandige EMA- LICHTKUPPEL aus Spritzguss – Acrylglas

Wandstärken: 1,6 mm bei 9,5 mm Ø – 2,4 mm bis 22,2 mm Ø, dann 3,2mm (ELLYPSE: bis Ø 19,0 = Flachboden)

kleine Mittenmarkierung bis 38 mm Ø; darüber: Angusszapfen ca. 4 mm Ø in der Mitte – Ø fett = Lagerware

Kuppel als HALBKUGEL H= 1/2 Ø (HH)	
29-1012 Ø	9,5 mm 1,00/ 1,19
29-1014 Ø	11,2 mm 1,10/ 1,31
29-1016 Ø	12,7 mm 1,20/ 1,43
29-1018 Ø	14,2 mm 1,30/ 1,55
29-1020 Ø	16,0 mm 1,40/ 1,67
29-1024 Ø	19,0 mm 1,50/ 1,79
29-1028 Ø	22,0 mm 1,60/ 1,90
29-1032 Ø	25,4 mm 1,70/ 2,02
29-1036 Ø	28,5 mm 1,90/ 2,26
29-1040 Ø	31,5 mm 2,30/ 2,74
29-1150 Ø	38,0 mm 3,00/ 3,57
29-1175 Ø	44,0 mm 5,50/ 6,55
29-1200 Ø	50,5 mm 6,60/ 7,85
29-1225 Ø	57,0 mm 7,50/ 8,93
29-1250 Ø	63,5 mm 8,60/ 10,23
29-1275 Ø	69,5 mm 9,60/ 11,42
29-1300 Ø	76,0 mm 10,90/ 12,97
29-1325 Ø	82,5 mm 11,90/ 14,16
29-1350 Ø	89,0 mm 13,10/ 15,59
29-1375 Ø	95,0 mm 14,20/ 16,90
29-1400 Ø	101,5 mm 15,20/ 18,09
29-1425 Ø	108,0 mm 16,20/ 19,28
29-1450 Ø	114,0 mm 17,00/ 20,23
29-1475 Ø	121,0 mm 17,60/ 20,94
29-1500 Ø	127,0 mm 18,00/ 21,42
29-1525 Ø	133,0 mm 18,50/ 22,02
29-1550 Ø	140,0 mm 19,20/ 22,85
29-1575 Ø	146,0 mm 19,60/ 23,32
29-1600 Ø	152,0 mm 19,90/ 23,68

(HE) Flachkuppel ELLYPTISCH Ø x H in mm	
29-2012 Ø	9,5 x 2,1 H 0,90/ 1,07
29-2014 Ø	11,2 x 2,2 H 1,00/ 1,19
29-2016 Ø	12,7 x 2,9 H 1,10/ 1,31
29-2018 Ø	14,2 x 3,6 H 1,20/ 1,43
29-2020 Ø	16,0 x 3,7 H 1,30/ 1,55
29-2024 Ø	19,0 x 4,4 H 1,40/ 1,67
29-2028 Ø	22,0 x 5,4 H 1,50/ 1,79
29-2032 Ø	25,4 x 5,8 H 1,60/ 1,90
29-2036 Ø	28,5 x 6,7 H 1,80/ 2,14
29-2040 Ø	31,5 x 7,2 H 2,15/ 2,56
29-2150 Ø	38,0 x 9,0 H 3,00/ 3,57
29-2175 Ø	44,0 x 10,5H 4,30/ 5,12
29-2200 Ø	50,5 x 12,0H 5,30/ 6,31
29-2225 Ø	57,0 x 13,5H 6,20/ 7,38
29-2250 Ø	63,5 x 15,0H 7,20/ 8,57
29-2275 Ø	69,5 x 16,5H 8,20/ 9,76
29-2300 Ø	76,0 x 18,5H 8,90/ 10,59
29-2325 Ø	82,5 x 19,5H 9,90/ 11,78
29-2350 Ø	89,0 x 20,5H 10,70/ 12,73
29-2375 Ø	95,0 x 21,5H 11,30/ 13,45
29-2400 Ø	101,5 x 24,0H 12,00/ 14,28
29-2425 Ø	108,0 x 25,0H 12,70/ 15,11
29-2450 Ø	114,0 x 26,5H 13,40/ 15,95
29-2475 Ø	121,0 x 28,0H 14,00/ 16,66
29-2500 Ø	127,0 x 29,5H 14,80/ 17,61
29-2525 Ø	133,0 x 30,5H 15,80/ 18,80
29-2550 Ø	140,0 x 32,0H 16,60/ 19,75
29-2575 Ø	146,0 x 34,0H 17,30/ 20,59
29-2600 Ø	152,0 x 36,0H 17,80/ 21,18



Polystyrol - Halbkugel klar transparent, sehr dünnwandig mit Falz und Öse. Zur Kugel passende Paare bitte extra bestellen !

29-4040	Ø 40 mm 0,25/ 0,29
29-4050	Ø 50 mm 0,30/ 0,35
29-4060	Ø 60 mm 0,35/ 0,41
29-4070	Ø 70 mm 0,45/ 0,48
29-4080	Ø 80 mm 0,55/ 0,65
29-4100	Ø 100 mm 0,65/ 0,77
29-4120	Ø 120 mm 1,00/ 1,19
29-4140	Ø 140 mm 1,20/ 1,43
29-4160	Ø 160 mm 1,50/ 1,79
PVC, leicht schlierig, mit Krempe :	
29-4200	Ø 200 mm 3,20/ 3,81
29-4250	Ø 250 mm 5,20/ 6,19
29-4300	Ø 300 mm 9,00/ 10,71
29-4350	Ø 350 mm 10,50/ 12,50
29-4500	Ø 500 mm 21,30/ 25,35



Acryl – Kugel, poliert:

01-13304 E	Ø 3,2 mm 0,35/ 0,41
01-13306 E	Ø 4,8 mm 0,40/ 0,48
01-13308 M	Ø 6,4 mm 0,50/ 0,60
01-13312 M	Ø 9,6 mm 1,00/ 1,19
01-13316 M	Ø 12,7 mm 1,40/ 1,67
01-13320 M	Ø 15,9 mm 1,60/ 1,90
01-13324 E	Ø 19,1 mm 2,00/ 2,38
01-13328 M	Ø 22,2 mm 2,80/ 3,33
01-13332 M	Ø 25,4 mm 5,60/ 6,66
01-13340 E	Ø 32,0 mm 8,90/ 10,59
01-13348 M	Ø 38,1 mm 12,60/ 14,99

**Polypropylen –
Doppelstegplatte**



21-312-30 700 x 500 x 2,2 mm **2,90/ 3,45**
matt transparent
auch kleines Format in Blau lieferbar

Depron – Leichtschaumplatte*
gehärteter Polystyrolschaum, weiß,
unbeschichtet

22-80 503 500 x 700 x 3 mm **2,20/ 2,62**
22-81 003 1000 x 700 x 3 mm **4,20/ 5,00**
22-80 505 500 x 700 x 5 mm **2,60/ 3,09**
22-81 005 1000 x 700 x 5 mm **5,00/ 5,95**
22-80 510* 500 x 700 x 10 mm **3,40/ 4,05**
22-81 010* 1000 x 700 x 10 mm **6,70/ 7,97**

Stärkentoleranzen von +/- 1 mm sind möglich

Grau- Karton

Im Versand Kosten anfragen


700 x 1000 mm
30-20 010 Stärke 1,0 mm **1,60/ 1,91**
750 x 1000 mm
30-20 015 Stärke 1,5 mm **2,10/ 2,50**
30-20 020 Stärke 2,0 mm **2,50/ 2,98**

Fotokarton gelocht*

Loch 1,8 / a = 5 mm, 350 / 500 mm

30-40 605 weiß **2,45/ 2,92**
30-40 705 hellgrau **2,45/ 2,92**

Anordnung :



Hinweis:
Plattengröße 700 / 750 x 1000 mm
im Versand nur auf Anfrage
(ggf.Extrakosten)

Mikrowellpappe einseitig*

andere Seite glatt beige (naturfarb.) abgedeckt
Gesamtstärke 1,5 mm, Welle a = 3 mm,

700 x 500 mm



30-30 2015 Welle beige **1,00/ 1,19**
30-30 2020 Welle weiß **1,00/ 1,19**

auf Anfrage : grau, schwarz, ultramarin, blau, rot, gelb
und grün lieferbar (Lieferfrist)




Wellpappstreifen

Chromoluxkarton

Unterseite weiß

175 x 500 mm

Silber Mattglanz*

30-71 010  1 mm **2,45/ 2,92**
30-71 020  2 mm **2,45/ 2,92**
30-71 030  3 mm **2,45/ 2,92**

anthrazit – metallic mattglänzend*




30-71 110  1 mm **2,45/ 2,92**
30-71 120  2 mm **2,45/ 2,92**
30-71 130  3 mm **2,45/ 2,92**




Wellpappstreifen




Fotokarton




in drei verschiedenen Well – Abständen
durchgefärbt, matt

175 x 500 mm

30-71 210 **schwarz**  1 mm **2,20/ 2,62**
30-71 220  2 mm **2,20/ 2,62**
30-71 230  3 mm **2,20/ 2,62**

30-71 410 **hellgrau**  1 mm **2,20/ 2,62**
30-71 420  2 mm **2,20/ 2,62**
30-71 430  3 mm **2,20/ 2,62**

30-71 510 **dunkelgrau**  1 mm **2,20/ 2,62**
30-71 520  2 mm **2,20/ 2,62**
30-71 530  3 mm **2,20/ 2,62**

30-71 610 **weiß**  1 mm **2,20/ 2,62**
30-71 620  2 mm **2,20/ 2,62**
30-71 630  3 mm **2,20/ 2,62**

* nur noch Restbestand

35 – KLEBMITTEL

35-3001	TESA-Alleskleber	90 g	3,00/ 3,57
35-3002	TESA-Alleskleber	1750 g	31,00/36,89
35-3005	Leerflasche 90 g		0,70/
35-3013	Pattex transparent, glasklar	50 g	4,50/ 5,36
35-4005	UHU hart	35 g	2,60/ 3,09
35-6001	RUDERER L 530 Kleblack, universal	20 g	2,80/ 3,33
35-6002	Sekundenkleber 5156, dünnflüssig	20 g	6,90/ 8,21
35-6003	Sekundenkleber 5102, mittelviskos	20 g	6,90/ 8,21
35-6004	Sekundenkleber 5104, dickflüssig	20 g	6,90/ 8,21

alle Teile selbstklebend ausrüsten mit:

35-7001	Transferkleber, Bogen	330 x 400 mm	1,45/ 1,73
35-7002	Transferkleber	700 x 1000 mm	7,90/ 9,40
35-8001	Sprühkleber AERO DECOR	400 ml	7,10/ 8,45

35- PINSEL

35-1017	Aquarell-Pinsel		
	- Größe OO, O, 1, 2, 3, 4, 5	je	0,70/ 0,83

36- ABKLEBEPAPIER

für Spritzlackierungen

36-1010	Rolle TESA – Kreppband	50 m x 19 mm	2,55/ 3,03
---------	------------------------	--------------	------------

37 – CUTTER und CUTTER-ZUBEHÖR**CUTTER**

37-1091	Ganzmetall – einfache Ausführung	9 mm	1,50/ 1,79
37-1087	Olfa mit Feststellschraube	9 mm	6,20/ 7,38
37-1184	Ganzmetall NN, Feststellschraube	18 mm	4,60/ 5,48
37-1188	Olfa das Original mit Hartmetallpicke u. Feststellschraube	18 mm	6,50/ 7,74

ABBRECHKLINGEN

37-2091*	10 Klingen, spitze Ausführung, 30°	9 mm	2,95/ 3,51
37-2092	10 Klingen, ALCO 60°	9 mm	2,50/ 3,98
37-2093	10 Klingen, Olfa ABB 10B 60°	9 mm	4,40/ 5,24
37-2185	10 Klingen, Hansa	18 mm	3,60/ 4,28
37-2102	10 Klingen, NN	18 mm	1,50/ 1,79
37-2184	10 Klingen, Olfa LBB 10B	18 mm	6,80/ 8,09

SONSTIGE CUTTER UND ZUBEHÖR

37-6046	Compass-Cutter für Kreisschnitt	Ø 10 – 200 mm	7,00/ 8,33
37-6047	Kreisschneider Ø 10 – 150 mm		3,10/ 3,69
37-6048	15 Klingen für Compass-Cutter		2,50/ 2,98
37-6058	Curven-Cutter FLC-1, Klinge dreht sich um 360°		3,90/ 4,6

* nur noch Restbestände

37- SCHNEIDUNTERLAGEN**HANSA-CUT MAT, beidseitig bedruckt**

37-2930-1*	opak	300 x 450 mm	14,60/17,37
37-2930-2*	grün/schwarz	300 x 450 mm	9,90/11,78

37-2990-1*	opak	900 x 600 mm	45,50/54,15
------------	------	--------------	-------------

NO NAME, 3 lagig, transparent, einseitig bedruckt

37-2930		300 x 450 mm	7,00/ 8,33
37-2945		450 x 600 mm	13,00/15,47
37-2960		600 x 900 mm	23,00/27,37

37 – STAHLLINEALE , biegsam

37-4020	rostfrei	200 x 13,0 mm	2,00/ 2,38
37-4030	rostfrei	300 x 13,0 mm	2,70/ 3,21
	rostfrei	300 x 25,0 mm	3,70/ 4,40
37-4031	bedingt rostfrei	300 x 13,0 mm (DDR)	1,50/ 1,79
37-4050	rostfrei	500 x 19,4 mm	5,00/ 5,95

37 – HAND-SÄGEN und PUK-SÄGEBLÄTTER

37-5001	PUK-Sägeblatt für Holz		0,30/ 0,36
37-5002	PUK-Sägeblatt für Metall		0,30/ 0,36
37-5003	PUK-Metallsägeblatt fein 320 für saubere Schnitte höchster Qualität		0,85/ 1,01

HANDSÄGEN sort. 150 mm Sägeblatt

37-5010	Babysäge, Bügel metall, NN		1,60/ 1,90
37-5020	Universalsäge, rot, Blatt 3-fach verstellbar		4,00/ 4,76
37-5030	Handsäge mit Gehrungslade		5,90/ 7,02

37 – MESS-SCHIEBER

37-6003	Anreiß-Messschieber aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Schenkel 140 mm Messbereich 250 mm		133,50/158,87
---------	---	--	---------------

38- SCHMIRGELN / SCHLEIFEN / FEILEN

38-3001	Schmirgelpapier, anthrazit wasserfest, 275 x 230 mm Korn 120 / 220 / 360 / 600 (bitte angeben)		0,80/ 0,95
---------	--	--	------------

38-3002	Schmirgelpapier, rotbraun, 275 x 230 mm Korn 80		1,10/ 1,31
38-3003	Korn 180 / 500 / 600 (bitte angeben)		0,75/ 0,89

Schleifscheiben für Hegner Ø 300 mit Klettverschluss für Teller- / Scheibenschleifmaschine

38-3008	Korn 80 für Metall		8,70/10,35
38-3012	Korn 120 für Metall		8,70/10,35
38-3024	Korn 240 für Holz		7,80/ 9,28

39- SPRÜHFARBEN

39-4020	Sprühfarbe AERO DECOR 200 ml NEU: styroporfest – nicht alle Farben lieferbar – bitte nachfragen		4,30/ 5,12
39-4040	Sprühfarbe AERO DECOR 400 ml Achtung: nur bedingt für Hartschaum geeignet bitte nachfragen		7,10/ 8,45
39-5040	Sprühfarbe MARABU NEU 400 ml Farben: hellgrau,		11,80/14,04
39-6040	Sprühfarbe FORMAT / WEICON 400 ml Aluminium „abriebfest“ Zink*, Edelstahl, Messing		9,50/11,31 9,50/11,31

HSS rollgewalzt preisgünstiger und robuster Bohrer für alle zerspanbaren Materialien
HSS profilgeschliffen Standardbohrer für Stahl, Guss, Neusilber. Hohe Profilgenauigkeit
BULLET-HSS mit Anbohrspitze (läuft nicht weg), ab 3 mm mit Vorbohrer und negativer
 Hauptschneide. Ideal für alle Materialien, unentbehrlich in Kunststoff und dünnen Blechen
Vollhartmetall große Härte, immer scharf, aber spröde, daher bevorzugt im Bohrstand

	rollgewalzt	profilgeschliffen	Ø mm	BULLET- HSS	Vollhartmetall*
	-	5,40 / 6,43	0,5	-	5,00 / 5,95
läuft	0,95 / 1,13	5,40 / 6,43	0,6	-	5,00 / 5,95
aus	0,90 / 1,07	5,00 / 5,95	0,7	-	5,00 / 5,95
	0,90 / 1,07	4,60 / 5,47	0,8	-	5,00 / 5,95
	0,65 / 0,77	2,20 / 2,62	1,0	1,60 / 1,90	5,00 / 5,95
	-	2,20 / 2,62	1,1	-	-
	0,70 / 0,83	2,20 / 2,62	1,2	-	5,00 / 5,95
	0,70 / 0,83	2,20 / 2,62	1,3		
	0,70 / 0,83	1,90 / 2,26	1,5	1,60 / 1,90	
	0,75 / 0,89	2,20 / 2,62	1,7	-	
	-	2,10 / 2,50	1,8	-	
	0,75 / 0,89	1,70 / 2,02	2,0	1,60 / 1,90	
	-	1,70 / 2,02	2,1	-	
	-	1,70 / 2,02	2,2	-	
	-	2,00 / 2,38	2,4	-	
	-	2,00 / 2,38	2,5	1,70 / 2,02	
	-	1,90 / 2,26	3,0	1,90 / 2,26	
	-	-	3,1*	2,10 / 2,50	
	-	2,50 / 2,98	3,2	2,30 / 2,74	
	-	2,50 / 2,98	3,3		
	-	2,70 / 3,21	3,4	-	
	-	2,30 / 2,75	3,5	2,50 / 2,98	
	-	2,60 / 3,09	4,0	2,60 / 3,09	
	-	-	4,1*	2,60 / 3,09	
	-	2,90 / 3,45	4,2	2,70 / 3,21	
	-	3,10 / 3,69	4,3	-	SDS-Bohrersatz*
	-	2,70 / 3,21	4,5	2,80 / 3,33	6 Bohrer
	-	3,40 / 4,05	4,6	-	TNT-beschichtet
	-	3,50 / 4,17	4,8	2,90 / 3,45	0,6 / 0,8 / 1,0 /
	-	3,00 / 3,57	5,0	3,00 / 3,57	1,3 / 1,5 / 2,0 mm
	-	-	5,1*	3,20 / 3,81	€ 5,10 / 6,07
	-	3,50 / 4,17	5,5	3,75 / 4,46	
	-	3,70 / 4,40	6,0	3,95 / 4,70	
	-	4,00 / 4,76	6,5	4,15 / 4,94	
	-	-	6,8*	4,35 / 5,18	
	-	-	7,0	4,65 / 5,53	
	-	-	7,5	5,00 / 5,95	
	-	6,10 / 7,26	8,0	5,50 / 6,55	Bullet-Kassette*
	-	-	8,2*	5,85 / 6,96	13 Bohrer
	-	-	8,5	6,25 / 7,44	1,5/ 2 / 2,5/ 3 / 3,2
	-	-	9,0	6,60 / 7,85	3,5/ 4 / 4,5/ 4,8 / 5
	-	8,10 / 9,64	9,5	6,95 / 8,27	5,5/ 6 / 6,5 mm
	-	-	10,0	7,50 / 8,92	€ 35,00 / 41,65
	-	-	11,0	8,00 / 9,52	
	-	-	12,0	9,50 / 11,30	
	-	-	13,0	10,90 / 12,97	

* nur noch Restbestände

STYROCUT - Johannes Scherffig Steffenstr. 4 40545 Düsseldorf GERMANYLaden geöffnet: Mo-Fr. 10-13 Uhr • www.styrocut.de • info@styrocut.de • Tel. 0049 (0)211 57 48 00

54 – M Ö B E L 1 : 100

Polystyrol, weiß

54-1400	1 Anguss mit 6 Stühlen, 4 Füße	1,30/ 1,55
54-1704	1 Anguss mit 3 Sesseln mit Sockel	1,00/ 1,19
54-1706	1 Anguss = 15 Sitze Stadionbestuhlung	1,20/ 1,43
54-2182	Tisch, rund Ø 0,75 m / mit Trompetenfuß	1,00/ 1,19
54-2191	Tisch, rund Ø 1,20 m / mit Trompetenfuß	1,00/ 1,19
54-6180	Tisch, rund Ø 1,20 m / mit 5-Sternfuß	1,00/ 1,19
54-6000	1 Anguss mit 3 Tischen: je 1 Tisch 1,6 x 0,8m / 0,8 x 0,8 m / rund Ø 1,2 m mit 4 Füßen	1,20/ 1,43
54-6001	Tisch, 1,6 x 0,8 m mit 4 Füßen	0,30/ 0,36
54.6002	Tisch, 0,8 x 0,8 m mit 4 Füßen	0,45/ 0,54
54-6003	Tisch, rund Ø 1,2 m mit 4 Füßen	0,45/ 0,54
54-7003	1 Set Urinal, 3 tlg. (WC, Wand-u.Standurinal)	2,35/ 2,80
54-7007	1 Set Sanitär, 7tlg. (Dusche, Badewanne, Bidet, WC, 2 Wasch-, 1 Doppelwaschbecken)	5,75/ 6,84
54-7010	1 Set Urinal- und Sanitär 10 tlg.	6,10/ 7,26

55- M Ö B E L 1 : 50

SITZMÖBEL:

55-1001	50 St. 5-Sternfußgestell (1=0,30/0,36)	11,65/13,86
55-1002	50 St. Trompetenfuß h 7,5 mm	11,65/13,86
55-1003	50 St. Trompetenfuß h 11,5 mm	11,65/13,86
55-1004	50 St. 4-Fuß-Gestell	11,65/13,86
55-1200	50 Stuhlsitze (1=0,70/0,83)	34,50/41,06

55-1101	1 Stuhl, 4 Füße, 2tlg.	1,00/ 1,19
55-11012	1 Bürostuhl mit 5-Sternfuß, 2tlg.	1,00/ 1,19
55-1201	1 Stuhl, 5-Sternfuß, 2tlg.	1,00/ 1,19
55-1400	1 Stuhl, 4 Füße, 1tlg.	0,60/ 0,71
55-1410	1 Stuhl mit Armlehne, 4 Füße, 1tlg.	0,65/ 0,77

55-1703	Set mit Sessel, 2 Armlehnen, Sockel + 4-Fußgestell, 5tlg.	1,05/ 1,25
55-1902	1 Barhocker, ohne Lehne, Trompetenfuß	0,80/ 0,95
55-1912	1 Barhocker, mit Lehne + Armlehne, Trompetenfuß	1,00/ 1,19

TISCHE, mehrteilig

55-2001	10 Beinpaare für 5 Tische H 0,70 m, T 0,8 m	6,10/ 7,26
55-2002	10 Beinpaare für 5 Tische H 0,70 m, T 0,6 m	6,10/ 7,26
55-2003	10 Beinpaare für 5 Tische H 0,65 m, T 0,5 m	6,10/ 7,26

55-2030	1 Tisch, lose Beine 1,4 x 0,8 m	1,00/ 1,19
55-2040	1 Tisch, lose Beine 1,2 x 0,6 m	1,00/ 1,19

55-2182	1 Tisch, Trompetenfuß, H 0,65 m, Ø 0,4 m	0,85/ 1,01
55-2183	1 Tisch, Trompetenfuß, H 0,65 m, Ø 0,5 m	0,85/ 1,01
55-2184	1 Tisch, Trompetenfuß, H 0,65 m, Ø 0,65 m	0,85/ 1,01
55-2185	1 Tisch, Trompetenfuß, H 0,65 m, Ø 0,75 m	0,85/ 1,01
55-2186	1 Tisch, Trompetenfuß, H 0,65 m, Ø 0,9 m	0,85/ 1,01
55-2187	1 Tisch, Trompetenfuß, H 0,65 m, Ø 1,0 m	0,85/ 1,01

55-2190	1 Stehtisch, Tromp.Fuß, H 1,1 m, Ø 0,5 m	1,00/ 1,19
55-2191	1 Stehtisch, Tromp. Fuß, H 1,1 m, Ø 0,65 m	1,00/ 1,19
55-2192	1 Stehtisch, Tromp. Fuß, H 1,1 m, Ø 0,75 m	1,00/ 1,19

TISCHE, einteilig, mit runden Beinen

55-6010	1 Tisch 2,0 x 1,0 m	0,65/ 0,77
55-6011	1 Tisch 1,6 x 0,8 m	0,65/ 0,77
55-6012	1 Tisch 1,4 x 0,8 m	0,65/ 0,77
55-6013	1 Tisch 1,2 x 0,6 m	0,65/ 0,77
55-6014	1 Tisch 0,8 x 0,8 m	0,65/ 0,77
55-6080	1 Tisch Ø 1,2 m	0,65/ 0,77

BÜROZUBEHÖR - nur noch Restbestände

55-2021	1 Schreibtisch, 1 Unterbau 1,6 x 0,8 m	1,50/ 1,79
55-2022	1 Schreibtisch, 2 Unterbauten, 1,6 x 0,8 m	1,95/ 2,32
55-2061	1 Maschinentisch, 1 Unterbau	1,50/ 1,79
55-2110	1 Winkel-Kombination, 2 Unterbauten	3,00/ 3,57
55-2112	1 Winkel-Kombination, 3 Unterbauten	3,50/ 4,17
55-2302	Schreibmaschine	0,85/ 1,01
55-2303	Telefon	0,85/ 1,01
55-2304	Telefon-Anlage	0,85/ 1,01
55-3220	Aktenschrank, 2 Türen, L 0,8xT 0,4xH 0,75 m	1,50/ 1,79
55-3330	Aktenschrank, 2 Türen, L 1,2xT 0,4xH 0,75 m	1,50/ 1,79
55-3340	Aktenschrank, 2 Türen, L 1,6xT 0,4xH 1,05 m	1,50/ 1,79
55-3500	1 Laufwagen – Zeichentisch	1,95/ 2,32

ZIMMER-SET - nur noch Restbestände

55-4005	Arbeitszimmer	9 tlg.	6,05/ 7,20
55-4006	Esszimmer für 6 Personen	14 tlg.	10,55/12,55
55-4007	Esszimmer für 4 Personen	11 tlg.	7,40/ 8,81
55-4008	Wohnzimmer mit TV	22 tlg.	16,20/19,28
55-4010	Hauswirtschaftsraum	6 tlg.	7,20/ 8,57
55-4011	Küche für 6 Personen	21 tlg.	16,20/19,28
55-4013	Küche f. 2 Personen	10 tlg.	9,80/11,66
55-4020	1-Zimmer-Wohnung	15 tlg.	9,80/11,66

BAD / WC

55-7004	Urinal-Set, 4 tlg. (Urinal hängend, Bidet, Urinal stehend, Toilette m. Spülkasten)	1,80/ 2,14
55-7007	Bad-Set, 7 tlg. (Badewanne, Duschbecken, 2 Toiletten, Doppel- u. Einzelwaschbecken)	2,85/ 3,39
55-7013	Urinal- und Bad-Set, 13 tlg.	4,50/ 5,36
55-7004	je Objekt Bad- und Urinal-Set	0,90/ 1,07
55-7113	5 x Urinal- und Bad-Set, 13 tlg.	20,65/24,57

KÜCHE - nur noch Restbestände

55-8003	Einsatzspüle, 2 Becken L 1,2 m	0,75/ 0,89
55-8006	Set Einsatzspüle 2 x rund Ø 0,4 m	0,55/ 0,65
55-8102	Spülenschrank, 2 Becken L 1,2 m	1,90/ 2,26
55-8103	Spülenschrank, 1 Becken L 1,0 m	1,55/ 1,84
55-8104	Herd, 4 Kochplatten, Backofen L 0,6 m	1,55/ 1,84
55-8105	Schublade-Unterschrank mit 4 Kochplatten L 0,5 m	1,55/ 1,84
55-8107	Unterschrank, 2 Türen 4 Schubladen L 1,5 m	1,55/ 1,84
55-8109	Unterschrank, 2 Türen L 1,0 m	1,55/ 1,84
55-8110	Unterschrank, 2 Türen L 1,2 m	1,55/ 1,84
55-8111	Unterschrank, 5 Schubladen L 0,5 m	1,55/ 1,84
55-8113	Waschmaschine L 0,6 m	1,55/ 1,84
55-8114	Geschirrspülmaschine L 0,6 m	1,55/ 1,84
55-8115	Kühlschrank L 0,6 m	1,55/ 1,84
55-8116	Wasch-/Spülmaschine L 1,2 m	1,90/ 2,26
55-8117	Hängeschrank, 2 Türen L 1,2 m	1,45/ 1,73
55-8118	Hängeschrank, 1 Tür L 0,5 m	1,45/ 1,73
55-8119	Hängeschrank, 1 Tür L 0,6 m	1,45/ 1,73
55-8120	Hängeschrank, 2 Türen L 1,0 m	1,45/ 1,73
55-8121	Schrank / Vrasenabzug L 0,6 m	1,45/ 1,73
55-8122	Hochschrank, 1 Tür H 2,1 x B 0,6 m	1,45/ 1,73
55-8124	Hochschrank, 1 Tür + Kühlschrank	1,45/ 1,73
55-8126	Hochschrank, 1 Tür + Backofen	1,45/ 1,73

WOHNEN - nur noch Restbestände

55-9013	Schrank mit Lamellentüren L 1,0 m	4,70/ 5,59
55-9014	Schrank mit Lamellentüren L 1,2 m	4,70/ 5,59
55-9019	Kommode, 2 Türen oder 4 Schubladen L 1,2xT 0,4xH 0,75 m	1,50/ 1,79
55-9020	wie vor, L 1,6xT 0,4xH 1,05 m	1,50/ 1,79
55-9074	Tischtennisplatte	3,50/ 4,17
55-3600	Pflanzenbecken, rund/rechteckig/6-eckig je	0,85/ 1,01

SITZMÖBEL

Stuhlsitz – ohne Füße

57-1100	Bürostuhl (eingeschnürter Rücken)	0,70/ 0,83
57-1200	Normalsitz	0,70/ 0,83
57-1300	Lehnstuhl	0,70/ 0,83

Gestell – jeweils mit Stuhlsitz kombinierbar:

57-1001	Fünfstern-Fuß	0,70/ 0,83
57-1002	Trompeten-Fuß	0,70/ 0,83
57-1003	4-Fuß-Gestell	0,70/ 0,83

komplette Stühle, unmontiert,

57-1101	Bürostuhl, Fünfstern-Fuß, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1102	Bürostuhl, Trompeten-Fuß, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1103	Bürostuhl, 4-Fuß-Gestell, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1201	normaler Sitz, Fünfstern-Fuß, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1202	normaler Sitz, Trompeten-Fuß, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1203	normaler Sitz, 4-Fuß-Gestell, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1301	Lehnstuhl, Fünfstern-Fuß, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1302	Lehnstuhl, Trompeten-Fuß, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1303	Lehnstuhl, 4-Fuß-Gestell, 2tlg.	1,30/ 1,55



57-15101	Bürosessel, Fünfstern-Fuß, kräftig, 2tlg.	1,45/ 1,73
57-15102	Bürosessel, Trompeten-Fuß, 2tlg.	1,45/ 1,73
57-15103	Stuhl, schmale Lehne, 4-Fuß-Gestell, 1tlg.	1,15/ 1,37
57-15106	2 Theatersessel, 2 Seitenteilen, 4tlg.	2,40/ 2,86
57-171314	2 Sessel, 2 Sockel, 4 Seitenlehnen, 8tlg.	9,00/ 10,71
57-1851	Küchenstuhl, 4 Füße, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1852	Restaurantstuhl, 4 Füße, 2tlg.	1,30/ 1,55
57-1902	Barhocker, Rundsitz	1,30/ 1,55



KÜCHE

57-8102	Spülenschrank, 2 Becken, L 120 cm	4,40/ 5,24
57-8103	Spülenschrank, 1 Becken, L 100 cm	4,40/ 5,24
57-8111	Schrank, 4 Schubladen, L 50 cm	4,40/ 5,24
Schrank, 5tlg., L 60 cm, je nach Oberfläche als: (bitte angeben!)		
57-8104	4-Platten-Herd + Backofen	4,40/ 5,24
57-8110	Schubladenschrank, 4 Schubladen	4,40/ 5,24
57-8113	Waschmaschine	4,40/ 5,24
57-8114	Spülmaschine	4,40/ 5,24
57-8115	Kühlschrank	4,40/ 5,24

Achtung: nur noch Restbestände – bitte konkret anfragen



TISCHE (Maße umgerechnet in 1:1)

57-2001	2 Tischbeinpaare mit Klebeholm U-förmig, b = 55, h = 72 cm (f.1 Tisch)	1,55/ 2,14
57-2002	wie vor, jedoch b = 75 cm	1,55/ 2,14



57-20013		
57-20011	57-20012	57-21035 57-22026 57-22040

runde Tische:

57-22065	Ø 65 cm, Tromp.fuß Ø 50 cm, 2tlg.	1,90/ 2,26
57-22075	Ø 75 cm, Tromp.fuß Ø 50 cm, 2tlg.	1,90/ 2,26
57-22090	Ø 90 cm, Tromp.fuß Ø 50 cm, 2tlg.	1,90/ 2,26
57-22100	Ø 100 cm, Tromp.fuß Ø 50 cm, 2tlg.	1,90/ 2,26
57-22110	Ø 110 cm, Tromp.fuß Ø 50 cm, 2tlg.	1,90/ 2,26
57-23090	Ø 90 cm, 2 Tischbeinpaare, 3tlg.	2,00/ 2,38
57-23100	Ø 100 cm, 2 Tischbeinpaare, 3tlg.	2,00/ 2,38
57-23110	Ø 110 cm, 2 Tischbeinpaare, 3tlg.	2,00/ 2,38

57-272013	Bistro-Tisch, Ø 90 cm, Fuß-Ø 50 cm Säule 80 mm (kürzbar), 3tlg.	2,00/ 2,38
57-272014	wie vor, Tisch-Ø 65 cm, Fuß-Ø 35 cm	2,00/ 2,38



eckige Tische: b x t x h, mit 2 Tischbeinpaaren,

57-20080	80 x 80 x 75 cm, 3tlg.	2,00/ 2,38
57-20120	60 x 120 x 75 cm, 3tlg.	2,00/ 2,38
57-20160	80 x 160 x 75 cm, 3tlg.	2,00/ 2,38


BÜRO

57-5131	Schreibtisch mit 1 Unterbau	2,80/ 3,33
57-5132	Schreibtisch mit 2 Unterbauten	3,40/ 4,05
57-5302*	Schreibmaschine	1,75/ 2,08



WOHNEN

57-9001	Einzelbett	7,30/ 8,69
57-9002	Doppelbett	11,20/ 13,33
57-9062*	Stereo-TV	1,75/ 2,08



BAD / WC

57-7090	Badewanne 170 x 70 cm H 70 cm, mit Schürze umlaufend	5,50/ 6,55
57-7091	Duschtasse	2,60/ 3,09
57-7096	Bidet	2,60/ 3,09
57-7097	Wand-Urinal	2,60/ 3,09
57-7099	Toilette mit Spülkasten + Deckel	2,95/ 3,51




Achtung: nur noch Restbestände – bitte konkret anfragen

- 38 - **WANDMATERIAL** *Strukturplatten Polystyrol*
Polystyrol, 290 x 170 x 0,5 mm, heißgeprägt

MAUERWERK, rot **Steinhöhe / -länge**

26-0001	Läuferverband	0,4 x 1,2 mm
26-0002		0,8 x 3,0 mm
26-0003	Binder / Läufer	0,8 x 3,0/1,3 mm
26-0004	Läuferverband	1,6 x 5,2 mm
26-0005	Binder / Läufer	1,6 x 5,2/2,4 mm



SCHIEFER **Steinhöhe / -länge**

26-0011	beige	1,3 x 2,2 mm
26-0012		1,7 x 2,7 mm
26-0013	rot	1,9 x 3,0 mm
26-0014	beige	2,6 x 4,5 mm



26-0015		6,5 x 8,0 mm
26-0016		9,2 x 13,5 mm
26-0017	rot	1 : 100



BRUCHSTEINE

26-0021	beige	1 : 200
26-0022		1 : 100
26-0023		1 : 50



BEHAUENE STEINE

26-0024	beige	1 : 100
26-0025		1 : 50




VERBRETTERUNG

26-0031	beige	a = 1,0 mm	1 : 200
26-0032		a = 2,0 mm	1 : 100
26-0033		a = 4,0 mm	1 : 50




PLATTENBELAG

26-0051	beige	w = 1,5 mm	1 : 100
26-0052		w = 2,0 mm	1 : 50
26-0054	unregelmäßiges Pflaster		1:100 / :50




TRÄNENBLECH, weiß

30-10114	1-Tränenblech	Raster	1,4 mm
30-10120			2,0 mm
30-10140			4,0 mm




30-20130	2-Tränenblech		3,0 mm
30-20136			3,6 mm
30-43250		ALU	5,0 mm




30-50123	5-Tränenblech		2,3 mm
----------	---------------	--	--------


WELLBLECH, 290 x 390 mm




28-2013 weiß 1 : 200
a = 1,0 mm



28-3013 weiß 1 : 200
a = 1,5 mm



28-4013 weiß 1 : 100
28-4014 klar a = 2,0 mm



28-5013 weiß 1 : 50
28-5014 klar a = 3,0 mm



28-6013 weiß 1 : 33
a = 4,0 mm



28-7013 weiß 1 : 25
a = 6,0 mm

FRANKFURTER PFANNE

28-3551 mit First 2 x 112 x 153 mm 1 : 200

28-4511 ohne First 290 x 390 mm 1 : 100

28-5511 ohne First 290 x 390 mm 1 : 50


28-5551 mit First 290 x 390 mm 1 : 50

28-6511 ohne First 290 x 390 mm 1 : 33


28-7511 ohne First 290 x 390 mm 1 : 25




Frankfurter Pfanne



mit First



Mönch + Nonne



mit First

MÖNCH + NONNE

28-4553 mit First 2 x 128 x 195 mm 1 : 100

28-5513 ohne First 290 x 390 mm 1 : 50


28-5553 mit First 290 x 390 mm 1 : 50

S-FORM HOHLPFANNE


28-5516 ohne First 290 x 390 mm 1 : 50

28-5556 mit First 290 x 390 mm 1 : 50

28-7516 ohne First 290 x 390 mm 1 : 25



S-Form Hohlpfanne




mit First


BIBERSCHWANZ

28-5512 290 x 390 mm 1 : 50

28-7512 290 x 390 mm 1 : 25



Biberschwanz



Schiefer

SCHIEFER

28-5514 290 x 390 mm 1 : 50

PUTZFLÄCHE

28-4012 290 x 390 mm 1 : 100

28-5012 290 x 390 mm 1 : 50

28-6012 290 x 390 mm 1 : 33

28-7012 290 x 390 mm 1 : 25



Putzfläche



Trapezblech

TRAPEZBLECH

28-5011 290 x 390 mm 1 : 50

SPUNDWAND

28-7012 290 x 390 mm 1 : 25

FIRSTZIEGEL

28-5521 rund 400 mm 1 : 50

28-5522 spitz 400 mm 1 : 50

28-7521 rund 400 mm 1 : 25

28-7522 spitz 400 mm 1 : 25



Spundwand



Firstziegel, rund

Firstziegel, spitz